



* 新製品紹介 ——— '68



THE LATEST SET

ステレオルームラジオ

ナショナル・ミュージカルペアは、PE-730とFMステレオ・アダプタRD-731の2台一組で、FMステレオ放送が聞けるセパレート式ステレオ・ラジオである。RE-730はFM—中波の




9石2バンドラジオで、9石中7石まではシリコン・トランジスタを使用している。RD-731はラジオに接続するだけでFMステレオが聞かれるステレオ・アダプタである。

(松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真)

テーブルラジオ


日立K-700は、FM付きのオールトランジスタのテーブルラジオである。その主な特長は、家庭用の電灯線で聞かれ、消費電力が少ない(6.6W以下)



大変経済的な7石ラジオである。シリコン・トランジスタ2SC685 使用による1.5Wの大出力と高性能10cmスピーカーで豊かな音質がえられる。その他AMはフェライトアンテナ、FMはライン・コードアンテナなどで高感度、シリコンダイオード1S85によるAFCつきなどである。 **8,900円**

クロックラジオ

日立KC-750は、FM放送を聞くことのできるオールトランジスタ式のクロック・ラジオである。主な特長は、セットしておけばラジオの音楽が自動




的になり出し約8分後にブザーが鳴るブザー装置、最大60分間で任意の時間にスリープセットができる。希望時間にセットすれば、自動的にラジオが聞けるオート装置付など、クロックラジオとしての特長をもつ。 **12,500円**

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町2-8)

カーステレオ

ビクター・カーステレオ8 (CAR-300) は、本体、スピーカ3点一式の




カーステレオである。再生方式は8トラック・リアジェット方式で、高性能シリコントランジスタ12石で、OTL方式を採用しており、このクラス最大の出力12Wと特殊設計大型スピーカを採用している。その他、便利なチューニング機構、見やすいプログラム表示板などの多くの特長をもつ。 **33,000円**

(日本ビクター株式会社
東京都千代田区霞ヶ関3-2-4)

カーステレオ

シャープ・グラブリカーステレオ(プレーヤRD-803, スピーカシステムCP-403) は、自動車バッテリー、(DC-12V) を電源とする8トジツ



ク4チャンネルのカートリッジ式のカーステレオである。主な特長として、操作がワンタッチ、ソリッドステート・アンプ(出力3W×2)でクイックスタート、スピーカシステムは12cmダ



輸入品
国内品

良い品を
安く!!

★誌名記入の上総合カタログ
(卸商報)をお申込下さい〒50円

★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸問屋です(地方の方へ通信販売致します)

- テレビ・ステレオ・HiFiセット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・テレビ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サイクリング車・厨房製品等その他あらゆるものを取扱っております。
- 東芝、三菱、ナショナル、ソニー、日立、NEC、三洋、パイオニア、ビクター、コロムビアその他からグッドマン、ガード、タノイ、シュアー、リチャードアレン他等の輸入品迄取扱っております。

信誠電器産業株式会社
東京都千代田区外神田4-7-9
TEL 東京神田 (253) 4566(代)

ダイナミック型である。

早川電機工業株式会社
(大阪市阿倍野区長池町22-22)

モジュラステレオ

東芝SM-500は、新トランジスタFETを採用したモジュラステレオである。このFETはFMフロントエンドに使用し、これによって、混信の問題、SN比の改善など、高感度がえら



れる特長をもっている。プレーヤは振動、雑音をシャットアウトする低電圧駆動方式のベルトドライブ方式、オールシリコントランジスタを使用した50Wのアンプである。

86,000円

東芝商事株式会社
(東京都中央区銀座西5-2)

セパレートステレオ

三洋ウッドセブン(PG-40W)は木製のセパレート・ステレオである。主な特長は、キャビに木製を使用し、木目の優雅なデザインでどんな部屋にもマッチする。タイプはセパレート型で、ソノシートからLPレコードまで




演奏できる。その他、10cmスピーカを木製キャビに収納し、アンプの総合出力は3Wである。操作はスピード切替、左右別々の音量つまみ。

6,460円
三洋電機株式会社
(東京都千代田区外神田6-15)

ステレオ

東芝ポストスーパー(FS-7500M)は、音楽都市シリーズの一つである。アンプはSEPP-OTL回路で




出力35W、オールシリコントランジスタで周波数特性は、20~55,000%である。4極シンクロナスモータと30cmターンテーブル、MMカートリッジのプレーヤ、PB方式採用の3ウェイ6スピーカシステム、ステレオテープデッキ収納可能など。

93,600円

東芝商事株式会社
(東京都中央区銀座西5-2)

イコライザアンプユニット

サンコー電子SE-2は、低雑音トランジスタ2本を使用したイコライザアンプユニットで、各種PU、録音ヘッド、マイクなどのプリアンプとして使用可能である。入力インピーダンスはMAG PU, Tape, Mic が20kΩ, Tuner が、400kΩ, イコライザ特性はRIAA, Tape Head, Flat 利得




は26dB (RIAA 1000%にて)、出力インピーダンスは5kΩ, 最大出力電圧0.5V, 電源-6V(+接地)1mA。

750円

オーディオアンプユニット

サンコー電子SM-8は、電源電圧30Vで、無ひずみ出力(ひずみ率5%)8W最大出力(ひずみ率5%)12Wが得られるメインアンプユニットであ



る。また、最大出力に必要な入力信号電圧は0.5Vであるから、各種のチューナ出力、Xtal PUなどは、そのまま十分動作する。出力トランジスタは十分余裕があるので、40Vまで使用可能である。

2,200円

サンコー電子株式会社
(東京都武蔵野市西久保2-3-9)

30cm ウーハ

オンキョー12W-1は、モーショナルフィードバック(MFB)に、OTLをプラスした世界でもはじめての本

6石トランジスタラジオキット 6T-1型


正価 ¥5,500

■回路 6石スーパー方式 ■受信周波数 535~1605kc ■中間周波数 455kc ■電気的出力 最大 300mW ■感度 500μV/m(54dB) ■アンテナ 自蔵(10φ×140%) ■スピーカー 10cmパーマネントダイナミック型 ■電源 電池6V(UM3×4) 電力線100V ■外形寸法 313×150×128mm ■重量 2.1kg ■トランジスタ 2SA-53・2SA-52・2SA-49・2SB-45・2SB-189×2 ■ダイオード IN60

その他組立キット数種あります/カタログ請求は〒30円同封して下さい。




リンカーンラジオ
リンカーン電機株式会社
東京都品川区西大崎1-390 TEL(492)475580 振替東京86132



新製品紹介

格的なウーハで、完璧な低音再生を目的に設計されたものである。特にMFBによってキャビの容積に応じてコーン紙の振動をコントロールできる。過



渡特性はMFBにより飛躍的によくなりダンピングのきいたすばらしい低音が再生する。独立した磁気回路を使用している。速度形MFBであるから接続は簡単である。 **8,000円**

コアキシャル2ウェイ

オンキョーCX-20Dは、20cmウーハとホーン型ツイータを文字通り同軸に組み合わせた本格的な2ウェイ・スピーカである。ツイータはボールピースの中心部を突抜けて、ウーハコーンの頂部に配置され、混交調ひずみや干




渉ひずみをおこさない。磁気回路は普通の20cmスピーカ用マグネットを6個使用した強力なもので、35%の低音を再生し最大許容入力20W。 **8,200円**

大阪音響株式会社
(大阪市旭区大宮西之町5-32)

ステレオヘッドホン


トリオHS-3は、使う人の立場でサイズ、形状、材質面を徹底的に研究したステレオ・ヘッドホンである。白を基調としたデザインと、新たに開発されたすばらしい感触を持つパットにより構成された見た目にも、また、実



際に使用してみても、異物感のないように設計されている。なお、ステレオヘッドホンは使い方を誤ると、耳の健康を害したり、耳がつかれたりする場合があるが、この点を十分に考慮して改善されている。 **2,000円**

通信機用ヘッドホン

トリオHS-4は、人間工学的な見地から電氣的諸特性はもちろん、機械的な要素においても、徹底的な追求によって生れた通信機専用のヘッドホンである。型式はダイナミック型、入力インピーダンスは8Ω、マッチング・インピーダンスは4~16Ω、再生周波



数帯域は300~3,000Hz (-6dB)、出力感度は108dB(入力感度1mVにて)などである。 **1,950円**

トリオ株式会社
(東京都渋谷区渋谷1-6-5)

ステレオプレーヤ

CECSTP-65は、軽針圧ステレオ演奏に適するように設計した高級プレーヤで、しかもローコストにまとめることに設計基準をおき、プレーヤポ




ードも新たに広くしている。モータは4極シンクロナス・モータを用い、ターンテーブルは1kg25cm、ターンテーブルシート、サーキュー入り、正確な回転数と回転ムラ、フラッタなどの心配はない。ピックアップはスタックバランス、カートリッジはMC5を採用している。 **12,000円**

ステレオプレーヤ

CECSTP-69は、従来のSTP-67を改造したもので、モータポート面を新たに四隅のコーナをシャープ

FMマルチ・チューナ・キット

(SFM-301F, SIF-302, SMF-303, 整流器, ケース付)



記事9月号・同時注文 8,300円 千250円

TR採用VHF各種ユニット

SC-50 (50Mc トリコン) ¥3,000
SV-50 (50Mc コンバータ) ¥2,900
SPA-50 (28Mc プリアンプ) ¥1,800
RFプリアンプ付トリコンセット ¥8,800

FMチューナ、マルチ ユニット

SFM-301 (FMチューナ) ¥3,000
SIF-302 (IF・検波) ¥2,700
SMF-303 (FMマルチ) ¥2,500

その他・IFT, 10, 7Mc各種コイル, クリスタルなど御注文に応じて。ご注文は現金書留、または郵便為替をお願いします。なお、代金引換のお取扱いもいたします。(カタログは名記入千60)

サンコー電気株式会社
東京都杉並区下高井戸1-115 電・東京(03)323-1556 通線部376-1833



にして、広く、デザインを一新している。ステレオ演奏には、最適でアームエレベーション（オイルダンプ方式）によるレコード選曲ができ、レコードを痛める心配がない。モータはCECの精密な組立技術により作られた4極シンクロナスマータを採用、ターンテーブルはアルミ軽合金30cmを採用、カートリッジはCECのMC-7。

ステレオプレーヤ

CECSTP-93は、キャビに入った美しい仕上がりでオートリターン装置付、CECでは初の30cm軽合金ターンテーブル付のオートプレーヤである。



ボード面のデザイン・ポートコーナをシャープにし、ピックアップもカートリッジMC-7を採用している。モータは4極シンクロナスを使用しておりワウ、回転数の変動などの、心配はない。

27,900円

（中央電機株式会社
埼玉県東松山東平1767）

ステレオテープレコーダ

シャープ・グランプリカスタム（RD-709）は、オートリバース装置付4トラック2チャンネルのステレオ・テープレコーダである。主な特長は、オートリバース（自動反転）装置付で、



長時間連続にて録音、再生ができる。4ヘッド方式なので往復録音再生が簡単にできる。3モータ方式採用。オールトランジスタ・アンプで最大音声出力は16Wである。

115,000円

（早川電機工業株式会社
大阪市阿倍野区長池町22-22）

ステレオテープデッキ

シャープ・グランプリステレオデッキ（RD-712）は、手持ちのステレオ装置と組み合わせ、FM放送などが、Hi-Fi録音ができる4トラック2チャンネル型のステレオ・テープデッキで



ある。そのため、メインアンプやスピーカーは内蔵していないので、手持ちの

装置に接続すれば経済的、なお、オールトランジスタプリアンプ採用、水平垂直両用である。

37,000円

（早川電機工業株式会社
大阪市阿倍野区長池町22-22）

ステレオテープレコーダ

アカイM-9は、4トラック・ステレオ・テープレコーダで、その特長は4トラック・ステレオ/モノラル録音/再生、4スピード方式、ヒステリ





シスシンクロナス2スピードモータ、クロスフィールドヘッドによる驚異的な録音特性、ミュージックパワー40Wのオール・シリコントランジスタ採用のアンプ、シールドヘッドによる高SN比、トーンコントロール、低音を強調させるBassスイッチなど、多くの特長をもっている。

マルチテープレコーダ

アカイ1800は、カートリッジ8トラックのステレオ録音/再生、オープンリール、4トラックのステレオモノラルの録音再生、オープンリールの録音ずみのテープよりカートリッジへのトランスファーなど、三つの機能がー

ネオンブラケットのパイオニア

PAT. 552751他、色種 赤、黄、緑、透明、
カタログ御請求下さい（個人の方は、要千60.-）



株式会社 常進電器製作所

第一工場 東京都品川区旗の台2-2-17 TEL (781)4984 (782)3984
第二工場 東京都世田谷区玉川等々力町2-5 TEL (702)2711

JOSINのブラケットネオン




台で可能な画期的なテープレコーダである。これによって、あらゆるプログラムをカートリッジに、またオープンリールに録音/再生できる。

(赤井商事株式会社
東京都大田区東船谷2の12の14)

25型カラーテレビ

東芝25CAは、ハイライト・ブラウン管を採用した25型ワイド画面のローボイタイプのカラーテレビである。




主な特長は、25インチでは世界最新のノングレアタイプのハイライト・ブラウン管(オキシサルファイド蛍光体)の採用、3スピーカのHi-Fi装置、キャビは高級調度品としての重厚感があるブラックオールナット材使用、プッシュボタン式画質選択装置など、多くの附属回路などを採用している。

520,000円

19型カラーテレビ

東芝19CKは、19型コンソレットタイプのカラーテレビである。主な特長は、ハイライトブラウン管を採用、半導体と真空管混用のハイブリッド方式、好みの背景色が出せるカラーミックスつき、白黒放送も解像力のすぐれ



た自動解像度調整回路(ARC)つきビューインジケータ、トーンコントロール、チャンネルインジケータ、電子自動消磁装置つきなど。 158,000円

(東芝商事株式会社
東京都中央区銀座西5-2)

ポータブルテレビ

東芝11TEは、11型スクエアブラウ




ン管を採用したソリッドステート・テレビである。着脱可能なブラックフィルタ、ICを使用した雑音除去回路、(ノイズキャンセラー)などの新方式を採用した、ポータブル・テレビである。その他、フォワードAGC方式、前面スピーカ、OTL方式の採用で負帰還回路を音声部に採用している。なお、自動安定化電源方式を採用。

42,800円

(東芝商事株式会社
東京都中央区銀座西5-2)

オールチャンネルテレビ

三洋19-K103Uは、UHFチュー



ナ内蔵のオールチャンネルテレビである。主な特長は、VHFテレビ放送はもちろん、13から62チャンネルのUHFテレビ放送も受信できる。オールチャンネル方式のテレビは、中間周波数を大幅にアップし、妨害電波をシャットアウトするので、雑音が少なく、非常にきれいな画質が得られる。なお、附属回路は完備。

75,800円

(三洋電機株式会社
東京都千代田区外神田6-15)

理研 トランジスタラジオとテレビには

理研のコンデンサ

理研電解工業株式会社

本社 東京都武蔵野市仲町3の22 TEL (0422) 51-0521-3
大阪営業所 大阪市西淀川区榎島浜通3の67 TEL (471) 1876

アマチュアにも 向く
技術者にも

工具!

工具なら何でも
御用命下さい

有限会社 足立工商

本社工場 東京都大田区西蒲田 3-9-1 TEL (753) 6246
営業所 東京都千代田区外神田 1丁目10番11号
東京ラジオパーツ内 TEL (253) 3506-7



電子チャイム


ナショナル・電子チャイムV L-137は、呼び出し音に独自で開発した新方式の発音体であるサウンドメカを使用した電子チャイム音を採用し、使用場所によって音量が調整できるようにしたほか、子機のマイクにダイナミック・スピーカを使用しているため、機能の安定性をはかるなどの大きな特長をそなえている。

9,850円

(松下通信工業株式会社)
横浜市港北区綱島町 880

カラーパターンジェネレータ

安藤電子250A, 250B, 250Cは、アロードカラーパターンジェネレータで、アンテナ端子接続のみでOKである。




安定化電源の採用と、ユニジャンクシヨントランジスタの採用でより同期がきわめて安定である。軽量で持ち運びに便利なソリッドステートタイプ

カラーバーとカラーレベル可変により色同期回路のサービスに便利である。シャープなドット、細いクロスハッチと正確な垂直同期信号周波数。

(安藤電子工業株式会社)
東京都世田谷区梅ヶ丘 1-57-6

75mmオシロスコープ

トリオCO-1302は、75mmブラウン管を使用したオシロスコープで、一



般の波形観測およびテレビ、FMなどの実験、調整用としてすぐれた性能をそなえている。なお、本器はオールソリッドステート化され、小型軽量になっている。主な特長は、オールソリッドステートで動作が安定化している。小型軽量であるため携帯に便利である。直接偏向端子が付属している。

(トリオ株式会社)
東京都渋谷区渋谷 1の6の5

マイクロスイッチ

ミツミ・ロングライフVシリーズは長寿命をねらったマイクロスイッチで1000万回の実働試験になるものである。特に従来の製品と異なり、反転バネと電気接点を分離して、温度上昇による




バネの変質を皆無にし、またアーク防止バネの採用によって、大電流の開閉を容易にするなどの特許実用新案6件を申請中の独創的な製品である。なお電気寿命は10万回以上である。

(ミツミ電機株式会社)
東京都北多摩郡狛江町

マイクロホンユニット

超小型マグネチックマイクロホンユニットは、国内でははじめて販売される超小型ユニットで、高感度、高性能



であり、多種多様な応用範囲がある。写真でもお判りのように超小型であるから、補聴器、ワイヤレスマイク、盗難防止装置、かくしマイクなどに応用できる。負荷抵抗定格は5000Ω、直流抵抗は68°F時570Ω±10%などとなっている。

5,600円

(代理店・三直商会)
東京都千代田区外神田 1-10-11



アマチュア用電子通信器械製造販売
有限会社 **ユニーク無線**

(北海道地区専売代理店)
梅沢無線電機株式会社
(札幌オーディオパーツセンター)
札幌市狸小路7丁目

(本社)
東京都豊島区池袋 4-484
福寿ビル108号 電話 986-5916
振替口座 東京 68438



オールTRステレオアンプ
AM-350型
¥6,000

!他にもSSB通信機等の販売を行なっています!

電波技術の広告は

広告コンサルタント

電波広研

東京都千代田区外神田 2-4-4 電波ビル
TEL 東京(03)253-9424-5