


# \* 新製品紹介 — '68



## THE LATEST SET

### 6バンドラジオ

シャープFV-5000は、長波、中波、短波(1.6~26.5Mc)、FMの一般ラジオ放送はもちろん、BFOの採用により、一般のラジオでは受信困難なA1も受信できる6バンド・ラジオである。メサ型トランジスタ9石を含む




18石、11ダイオードの構成、ダブル電源方式、出力最大1.2W(無ひずみ0.9W)で付属回路は完備。 34,800円

(早川電機工業株式会社  
大阪市阿倍野区長池町22-22)

### FM/AMラジオキット

リンカーン10T-Fは、FMもAMもすばらしい感度で受信でき、分離、音質ともすぐれたFM/AM組立ラジオキットである。キャビはオールプラスチック製で、特に木目印刷がしてあ



る。組立は、チューナ部分が調整済であるから、その他の部分のハンダ付けだけで組み立てることができる。簡単な調整をするだけである。 8,500円

(リンカーン電機株式会社  
東京都品川区西五反田7-16-12)

### ポータブルラジオ

東芝12L-905FSは、ゴールドトーンシリーズの一つで、FETを採用したポータブル・ラジオである。このFETは、FM電波増幅回路に採用されているので、微弱な電波も雑音少なく安定した受信ができる。このほか、




シリコン・トランジスタを7石、計12石のトランジスタを使用し、トーンは3段切換である。 15,900円

(東芝商事株式会社  
東京都中央区銀座西5-2)

### AM, FM, MPXレシーバ

トリオW-200は、ソリッドステートの特長を十分に生かしたユニークなAM, FM, MPXレシーバである。チ



ューナにはFETを採用し、IF5段、リミット3段の構成、アンプはITLSEPPの準コンプリメンタリOTL方式で30Wの出力をもっている。その他、テープモニタなどの附属回路付である。 36,800円

(トリオ株式会社  
東京都渋谷区渋谷1の6の5)

### ステレオ・アンプ

東芝SA-10は、コンポーネントのステレオアンプである。FMフロントエンドには、FETを採用し、シリコントランジスタを全面的に採用しているので、周波数特性、過度特性、SN

## FM時代に備えて……

〔新発売〕FM/AM組立ラジオキット


ソリッドステートTR10石 10T-F型 正価 ¥8,500


◇ご自分で組立て・柔らかく迫力のあるFMを楽しんでください

其他組立キット数種あります/カタログ請求は平30円同封してください

FMキットは… **リンカーン**

リンカーン電機株式会社 東京都品川区西五反田7-6-12  
TEL. (492)4755 (代) 振替東京80132





比がすぐれている。エピタキシャル・メサ型シリコン・パワートランジスタと特殊巻線高性能ドライブトランス使用のSEPP-OTL回路で、ミュージックパワ50Wの出力である。42,000円

(東芝商事株式会社  
東京都中央区銀座西5の2)

セパレート・ステレオ


ビクターMSL14は、手軽に本格的ステレオ演奏が楽しめるマイクロ・セパレートステレオである。アンプ部は



プッシュアップ回路を採用、歯切れの良いひずみの少ない音質で総合10Wの出力をもっている。また、FM回路にはシリコン・トランジスタを採用してFM放送、中波放送を聞くことができる。スピーカバツフルは壁面にもとりつけ可能で16cmのスピーカが採用されている。プレーヤは振動の少ないフローテング・プレーヤを採用。28,900円

セパレート・ステレオ


ビクターSSL-53は、音響効果が自由にコントロールできるSEAシス



テム・コントローラ内蔵したセパレート・ステレオである。操作システムは音響直視装置。その他、セラミック発電素子を小形、精密化したためハイ・コンプライアンスで、すぐれた周波数特性とバランスの良い新開発のソリッドステート・カートリッジを採用したプレーヤ、プッシュアップOTL方式による総合30Wの出力、バスレフ形3ウェイ6スピーカ採用。87,500円


セパレート・ステレオ

ビクターSSL-75Tは、SEAシ



ステム、音響直視装置などを採用したソリッドステート式セパレートステレオである。その他に、ムービング・マグネット形カートリッジと比較される新開発のソリッドステート・カートリッジを採用している。また、オールトランジスタOTL方式で、総合出力34W、低音用20cm、中音用9cm、高音用5cmスピーカを使用のバスレフ形3ウェイ方式である。91,800円

(日本ビクターステレオ事業部  
神奈川県大和市下鶴間甲10-1644)




コンソール・ステレオ

東芝MS-60ローマは、ソリッドステートのコンソール・ステレオである。FMフロント・エンドはFETを採用した高感度形、オールシリコントランジスタの使用で20%~60,000%の再生周波数とSEPP-OTL回路で低ひずみ率50W出力、7枚連続自動演奏の高級オートチェンジャー、PB方式採用の2ウェイ4スピーカ・システム、MM形カートリッジ採用。135,000円

(東芝商事株式会社  
東京都中央区銀座西5-2)

セパレート・ステレオ

コロムビアSS20F(スタジオマスター8)は、セパレーション効果の豊かな本格的なセパレートステレオである。特長は大出力48Wのソリッドステート方式、独特のバランス付スタジオコントロール方式、流行のブラックパネル・フロント、ベルトドライブの30



輸入品  
国内品

良い品を  
安く!!

★訪名記入の上総合カタログ  
(卸商報)をお申込下さい50円

★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸問屋です(地方の方へ通信販売致します)

- テレビ・ステレオ・HiFi・セット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・テレコ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サイクリング車・厨房製品等その他あらゆるものを取扱っております。
- 東芝、三菱、ナショナル、ソニー、日立、NEC、三洋、パイオニア、ビクター、コロムビアその他からグッドマン、グラード、タシノイ、シュアー、リチャードアレン他等の輸入品迄取扱っております。

信誠電器産業株式会社  
東京都千代田区外神田4-7-9  
〒111 東京神田(253) 4566(代)

## 新製品紹介

cm大形ターンテーブル、ローボイのワイド設計のキャビ。 89,800円

(日本コロムビア株式会社)  
東京都港区赤坂4の14の14)

### ステレオレコードプレーヤ2種

東芝SR-10は、ベルト方式のプレーヤで、低電圧駆動方式、ハイコンプライアンスMMカートリッジ、プラグインヘッド式スタティックバランス形




バイブアーム、オイルアームエレベーションを採用。東芝SR-520は、7枚連続自動演奏可能、自動アイドルオフ方式、MMカートリッジ、プラグインヘッド式である。

(東芝商事株式会社)  
東京都中央区銀座西5の2)

### ステレオテープレコーダ

アカイ1710Wは、ウォルナット仕上




げキャビを採用したコンパクトタイプのステレオテープレコーダである。その特長は4トラックでステレオ/モノの録音、再生可能、3スピード方式、シールドヘッドによる高SN比、操作の確実さと堅牢さの2レバー方式、トラックセレクトによるステレオおよびモノの切換は簡単他。

(赤井商事株式会社)  
東京都大田区東糞谷2の12の14)

### ポータブルテープレコーダ

ソニーTC-222(サーボマチックF-1)は、5形リールをかけたままでふたができ、AC/DC両用のサーボ




方式のポータブル・テープレコーダである。本機は電池でも電灯線でも専用バッテリーパックの使用ができる。また、ソニオマチック自動録音方式である。REC/BATTメータ付、ワンタッチストップ機構など。 23,800円

(ソニー株式会社)  
東京都品川区北品川6-7-35)

### ステレオテープレコーダ

ナショナルRS-790は、自動反転式の7号型高級ステレオテープレコーダである。SDC方式(同調2重キャプスタン方式)で、ヘッドの左右両側に1個ずつキャプスタンを持ち、左右同



時に同調回転をするようにした新機構採用で、左右いずれの回転の場合でもリールの振れによるショックが完全に吸収される。

(松下電器産業株式会社)  
大阪府門真市大字門真

### BGM装置

東芝BGM-5は、カートリッジ式でエンドレス方式のBGMプレーヤで



操作が簡単で、長時間連続で反復演奏ができる。また、2チャンネル選択切換式であるので、適時チャンネルを切り換えて、好きな演奏が楽しめる。オールトランジスタ方式、マイク入力回路、アンプ、スピーカを内蔵、なお、外部アンプに接続可能。 39,000円

(東芝商事株式会社)  
東京都中央区銀座西5の2)

### ステレオヘッドホン

エコーHS-606は、ダイナミック形のステレオヘッドホンである。周波数範囲は25%から17,000%の特性を示している。また、インピーダンスは、8



ローカルでも良く聞える、高感度高音質、6石ケックプルラジオスタンダード製、単3電池2個、皮ケース、イヤホン付、寸法73×108×29mm ¥2,300千共



7石双銀鏡付TRラジオ  
貴方のアイデアでお使い下さい。双銀鏡倍率5倍、寸法125×70×35mm、イヤホン、レシーバ、皮ケース、電池付、完成品価格 ¥3,500 千共  
キット価格 ¥3,000 千共



良くとぶ3石トランシーバ  
(27.125Mc. 無許可でOK)  
到達距離200m-2km、電池1式付  
2台1組 ¥2,300 千200円



スマートなデザイン  
5石トランシーバ  
(27.065Mc. 無許可でOK)  
到達距離1-4km、電池1式付  
2台1組 ¥2,800 千200円


上記商品お買上げの方にもれなく粗品(150円の品)をさしあげます。注文書に当社マークを貼って下さい



有限会社 ユニーク無線

東京都豊島区池袋4-484  
福寿ビル108 TEL(986)5916  
振替口座 東京・68438

ご注文は必ず現金書留又は為替あるいは当社振替口座をご利用下さい。



11と16Ωで各チャンネルごとである。最大入力0.5Wである。接続用のコードは1.5cmの長さであり、3Pのホンジャックを採用している。なお、重量は360gである。

エコー電子株式会社  
(東京都大田区田園調布2の8の5)


カラー・テレビ

ビクターC-357は、15型のコンソールタイプのカラーテレビである。そ



の特長は、画期的なハイブリッドシャシを採用しているほか、画期的なシーン・コントロール採用、ARC（自動帯域調整装置）回路を採用して自黒散送を白黒テレビなみに再現しているその他、オキシサルファイド新蛍光体採用のブラウン管採用。153,000円

日本ビクター株式会社  
(東京都千代田区霞ヶ関3の2の4)




カー・ステレオ

東芝KT-82Cは、自動車の安全性の問題を重視し、本体前面を豪華なレザー調安全パッドで包み、ツマミ類が前面に出ないように安全性を考慮した設計になっているカーステレオである。また、操作も非常に簡単で、カートリッジテープをはめ込むだけ、アンプ部はSEPP-OTL回路で、オールシリコントランジスタを採用。32,000円

東芝商事株式会社  
(東京都中央区銀座西5の2)

カラー・テレビ

コロムビア19CBL7 (19ローボーイ・ファインカラー)は、普及形の代



表モデルとしての19形豪華ローボーイカラーテレビである。本機は最も新しく開発されたニューオキサイド蛍光物質使用ブラウン管を採用し、見易いボンデッド・ノングレアシステムとあいまって肌色をそのまま再現する。またカラーを美しく再現する自動装置は、15種に及ぶ。175,000円

日本コロムビア株式会社  
(東京都港区赤坂4の14の14)

スピーカシステム3機種

東芝SS-15は、低中音20cm、高音8cmスピーカの2ウェイ完全密閉方式




で、高性能デバイディングネットワーク、音質切換スイッチを採用。東芝SS-20は、20cmロールエッジコーンとホーンスピーカを採用した2ウェイ方式、デバイディングネットワーク、音質切換スイッチ付。東芝SS-30は、25cmと12cmフリーエッジコーン、ホーンスピーカの本格的3ウェイ方式、マルチチャンネル方式にも使用可能。


東芝商事株式会社  
(東京都中央区銀座西5の2)

補修用カラーブラウン管


ナショナル400BJB22 (16形バナカラー)、400MB22 (16形カラー)490




AM/FMステレオチューナS-5型



FMステレオチューナS-3型



FM・AM50MCコンバータV-10型



S-5型	.....千共	10,500円
	オールキット	12,500円
S-3型	.....千共	8,500円
	オールキット	10,000円
V-10型	.....千共	9,100円
	オールキット	11,100円

注文は現金書留または振替口座・東京 18486  
カタログは誌名記入のこと千60

サンコー電気株式会社

東京都渋谷区笹塚2-39-7  
(旧東京都杉並区下高井戸1-115)  
TEL 東京(03)367-1833

新製品紹介

**HB22 (19形バナカラー), 490GB22 (19形カラー)**などは、カラーテレビの普及にともなう補修需要に対処しての補修カラーブラウン管である。特長はコーナーワイド角形全ガラス製、シャドウマスク式3電子銃、3原色蛍光面、メタルバック、静電集束、電磁集中、90度偏向、ヒータ6.3V0.9A。

(松下電器産業株式会社)  
(大阪府門直市大字門真)

シンクロスコープ

トリオCS-1551は、真流より5MHzの周波数帯域をもち、電気機器、




電子装置の各種電気現象の観測および測定をおこなうことができる。特長は垂直増幅器の周波数特性が直流より5MHz、垂直増幅器が高感度、掃引時間の範囲が1μsec/cmより0.3sec/cmで、広範囲にわたって観測ができる。掃引巾を5倍に拡大できるので、細部の波形を十分に観測することができるようになっている。

70,000円

2現象シンクロスコープ

トリオCS-1552は、直流より2MHzの周波数帯域をもち、電気機器、



電子装置の各種電気現象の観測および測定をおこなうことができる。特長は垂直増幅器の周波数特性がDCより2MHz、掃引時間の範囲は1μsec/cmより0.3sec/cm、掃引巾を5倍に拡大できるので、細部の波形を十分に観測できる。垂直増幅器が2現象になっており、CH<sub>1</sub>、CH<sub>2</sub>、CHOPPED、ALTEの観測できる。

110,000円

電子電圧抵抗計

トリオVT-102Pは、全ソリッド



ステート化された電子電圧抵抗計である。直流電圧、交流電圧、抵抗測定が3種が行なえ、電源回路は交流および直流両用で使用することができるので電気機器、電子装置のサービス業務に


便利である。特長は、電源回路が交流両用である。小型軽量で持ち運びに便利、指示計には高感度広角度可動線輪型電流計を使用している。

18,800円

(トリオ株式会社)  
(東京都渋谷区渋谷1の6の5)

局内音声モニタ装置

三菱SC-8102は、超薄形16cmウ-



ハの開発によりキャビの超薄形化に成功、据置形として、また壁掛形として室内のスペースファクターをより能率化できる超薄形局内音声モニタ装置である。2ウェイ方式なので、高低音がきれいに分離再生できる(クロスオーバー1500%)、キャビの変形により壁埋込形とし利用できる。

(ジャパン・デンキ株式会社)  
(電)03-832-7221

インターホン

日立TK-200Uドアホン、日立TK-210Iインターホンは、電話と同じように両方から同時に話せる、同時通話方式のインターホンで、親機、子機の一組である。TK-200Uは親機に従来のプザー式の呼出し音に代って

即効持続性

接点復活剤

新 **POLY-COL jet**  
ポリコージェット

テレビのチューナをはじめ、あらゆる電気接点不良がひと吹きで復活し、効力は約10,000時間以上持続します。



PJ-220  
NET. 220cc  
¥800  
不燃性



PJ-120  
NET. 120cc  
¥550  
不燃性



電気化学製品  
専門メーカー HAYATO

ハヤト産業株式会社 東京都豊島区西巣鴨2-1952 TEL. (984) 7791 (代) 振替東京8492

新製品紹介

耐圧：AC1000V、適合電球：E-5  
ネオン管、取付寸法：18φ、キャップ  
：透明、透明赤、透明橙。



パイロットランプ

ミヤマ#209は、パイロットランプである。絶縁抵抗：500V100MΩ以上、耐圧：AC1000V、適合電球：E-10φ、取付寸法：16φ、キャップ：赤、白、青、黄、緑、透明、透明赤、透明橙。

コンセント

ミヤマ#535は、コンセントで、2P



3P、4Pの種別がある。

(ミヤマ電器株式会社  
東京都大田区上池上町56)



電子オルガン



ナショナルSX-780は、ワンベタルフルベース方式の電子オルガンである。特色は、従来の複雑な足鍵盤(13本)を1本に単純化するワンベタル・フルベース方式を開発、採用して一本の足鍵盤を踏むだけで、左手で30鍵分のベース演奏ができる。このほか低音電子選択方式、電子カップラー方式など、画期的な方式を採用しているので、音質はパイプオルガン同様である。

321,000円

(松下電器産業株式会社)  
大阪府門真市大字門真

丸形ネオンパイロット

ミヤマ#208は、丸型ネオン・パイロットで、絶縁抵抗：500V100MΩ以上



インターホンで初めての電子音方式をとり入れてある。なお、このクラス最大の80mWの高出力。

(株)日立製作所  
東京都千代田区大手町日本ビル

インターテレホン

東芝ITS-6は、6局用のインターホンである。本機は交換機のいらぬインターホンで手軽な通信手段して



各方面に利用され、電話と同じく同時通話のできるインターホンである。小形で親子機とも卓上、壁掛兼用なのが特長である。6局用であるが、配線方法は相互式、複合式、親子式、一対向などに使用条件によって自由にえらぶことができる。

東芝商事株式会社  
東京都中央区銀座西5の2

アマチュアにも 向く  
技術者にも


**工具!**

工具なら何でも  
御用命下さい

有限会社 足立工商

本社工場 東京都大田区西蒲田3-9-1 TEL.(753)6246  
営業所 東京都千代田区外神田1丁目10番11号  
東京ラジオセンター内 TEL.(253)3506-7

電波技術の広告は



広告コンサルタント

**電波広研**

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル  
TEL 東京(03)253-9424~5