


新製品紹介

THE LATEST SET

ICラジオ

東芝IC-310は、特に音質に重点をおき、IC使用によりあいたスペースに大型スピーカーを取りつけているので、音質が一段と向上し、さらに部品数を減らし抜群の信頼性をもつ、ポビ




ュラタイプのラジオである。その他トーンコントロールは3段切換、フェライトコアアンテナの長さは160mm、使用ICは3個、出力段にトランジスタ2石使用。 7,300円

東芝商事株式会社
(東京都中央区銀座西5-2)

屋内移動用ラジオ


ナショナルR-160は、簡単に屋内で移動して聞ける電灯線兼用の6石トランジスタ・ラジオである。特に電池でも聞けるポータブル・ラジオであるが屋内使用を主目的として設計しているので、平素は電灯線でも聞けるように



電灯線用のコード(135cm)も内蔵している。スピーカーはポータブル型としては大型の8cmスピーカーを使用、電池の電圧低下による感度低下を防ぐAOC(自動動作補償)付。 6,500円

松下電器産業株式会社
(大阪府門真市門真町)

FM/AFポータブルラジオ ソニー6F-25 ソリッドステート




ハンディは、どこにでも持ち歩けるスポーティなデザインの高感度FM/AMポータブル・ラジオである。FMにはAFC回路、AMにはセラミックフィルターを使用している。AC、電池の2電源方式、スピーカーは大型の9.2cm丸型を使用、音質は高、低の切換可能ステレオアダプタで、ステレオ音楽が聞ける。 9,900円

ソニー株式会社
(東京都品川区北品川6-7-35)

SSBトランシーバ

トリオTS-510は、高出力、高安定のオールバンド・トランシーバーである。回路の特長は、2FET、2TR



の超安定VFOを採用、高性能ハイフレ型フィルタの採用、また、SSB、CWと選択度切換回路を有しており、電信用フィルタを挿入することで、快適なCWオペが楽しめる。増幅型高性能AGC回路を採用、25kHzのマルチによるキャリブレーション、サイドホーン発振器の内蔵など。 79,200円

トリオ株式会社
(東京都渋谷区渋谷1の6の5)



輸入品
国内品

良い品を
安く!!

★誌名記入の上総合カタログ
(卸商報)をお申込下さい〒50円


★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸問屋です(地方の方へ通信販売致します)

- テレビ・ステレオ・HiFiセット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・テレコ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サイクリング車・厨房製品等その他あらゆるものを取扱っております。
- 東芝、三菱、ナショナル、ソニー、日立、NEC、三洋、パイオニア、ビクター、コロムビアその他からグッドマン、ガラード、タノイ、シューア、リチャードアレン他等の輸入品迄取扱っております。

信誠電器 産業株式会社
東京都千代田区外神田4-7-9
〒111 東京神田(253)4566(代)

音楽専用ラジオ

日立KH-1500は、FM/MW/SW




3バンド15石スーパーで、音質の良い雑音の少ない放送が受信できる超高感度型である。高周波増幅、中間周波増幅、低周波増幅に高性能シリコンTRを10石使用し、FM最大感度は-5dBである。2電源方式。 14,800円

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町日本ビル

セパレートステレオ

ビクター SSL-76TSは、音を自由にコントロールできるSEAシステム内蔵のほか、MM型の性能をしのごソリッドステートカートリッジ、FE




T3石使用、新開発の組みがため方式採用のスピーカパッフルなどすぐれた特長をもっている。 117,800円

(日本ビクター・ステレオ事業部)
神奈川県大和市下鶴間甲10-1644

コンソール型ステレオ

東芝SE-470P(パリ)は、デザイ




ン、機構ともに一新したコンソール・タイプのソリッドステート設計のステレオである。特長としては、カートリッジテープ8の組込可能、オーディオのトップにFETを採用、SEPP-O TL回路で総合出力28W、2重ターンテーブルなどを採用。 6S,800円

(東芝商事株式会社)
東京都中央区銀座西5-2

セパレートステレオ2機種

ナショナルSC-730は、3ウェイ6スピーカ方式で、しかも半導体カートリッジ、電子リターンプレーヤ採用の3点式セパレートステレオで、オールトランジスタ設計、出力44W。SC-




730Dは、SC-730にインテリアユニット(付属キャビ)を加えた4点式セパレーツである。SC-730:99,800円、SC-730D:110,000円

(松下電器産業株式会社)
大阪府門真市門真

セパレートステレオ2機種

日立DPK-95(ルーブル95)は、



キャッスル・シリーズのセパレートステレオである。特長は34Wの余裕のある出力とひずみのない回路設計。エビタキシャルプレーナ型TRと3連バリコンの威力により超高感度のFMチューナ、30cmダブルベルトドライブ・オートプレーヤ、ムービングマグネット型カートリッジ、3ウェイ・スピーカシステムなどを採用。 98,500円

日立DPK-85(ローゼン85)は、日立ESPによる音質設計とシリコンTRをふんだんに使った低雑音、低ひずみ率設計のキャッスルシリーズのステレオである。超高感度(0dB)のFMチューナ内蔵、20cmフリーエッジウーハ、8cmフリーエッジウーハ、6.5cmツイータの3ウェイシステム、キャ



ビはバスレフ型。25cmアルミダイカストターンテーブル、MM型カートリッジなどを採用。 84,500円

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町日本ビル

周波数割当プラン最終決定版

全国ラジオ放送周波数表

NHK、民間放送全ラジオ局中継局のコールサイン、周波数、アンテナ電力、設置場所、局所在地、開局年月日を集録した一覧表、本誌1月号に附録として掲載されております。 千共 270円

東京都新宿区
市ヶ谷町2の10

電波技術社

(総社)東京
27692番

小型万能
工作機械

ユニマット

オーストリー製

どんな工作でも、これ1台でOK
本体定価¥38,800
三爪チャック¥6,600
各種付属品別 価格



組替の例

付属品の組替により旋盤・ボール盤・フライス盤・グラインダー・おじ切盤・糸鋸・丸鋸・電気ドリルなどとして使えます(振り70mm・心間170mm)


関東機器株式会社

(郵便番号102)

東京都千代田区飯田橋2-12-7 文教商事ビル TEL (263) 2821 代

ソリッドステートステレオ

トリオST-3500は、大出力35Wのソリッドステート・アンプを内蔵して




完成したステレオセットである。特にセットの寸法は、日本住宅のスペースを十分に考慮し、落ちついたデザインになっている。30cmアルミダイキャスト製ターンテーブルを使用している。テープデッキ格納が可能。プレーヤとアンプを接近、操作容易。99,800円

（トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1の6の5）

モジュラーステレオ2機種


三菱DSS-200(ダイヤトーン200)は、AM/FM2バンド7球3ダイオードの10Wアンプ内蔵のステレオアン



プである。その他、フライホール効果の大きい30cm大型ターンテーブルの採用、モジュラータイプのキャビの採用で机、棚、壁と好みのところにおくことができる。16cm円型ダイヤトーンスピーカを採用している。DIN端子ラ

ウドネス・コントロール、ステレオヘッドホン端子付。 28,500円

三菱DSS-300(ダイヤトーン300)は、AM/FM2バンド7球2TR9ダイオード採用の16Wアンプを内蔵したモジュラータイプのステレオで、好みのところへおくことができる。ダイヤトーンスピーカ使用の2ウェイ方式、




(16cmウーハ、6.5cm ツイータ)を採用。バス・トレブル・トーンコントロール、DIN端子、ラウドネスコントロール、ヘッドホン端子。 38,500円

（三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内2-12）

モジュラーステレオ

トリオMT-45は、スピーカシステム部を薄型(スリム型)で完成したモジュラーステレオである。特長は、本格的なベルトドライブ・プレーヤの採




用。タテ、ヨコ、自由に壁掛けでき、さらに床にもセットできる特殊設計のスピーカシステム。前面ネットは取外し可能、高性能30Wソリッドステートアンプを内蔵。 86,800円

（トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1の6の5）

A F—FMステレオチューナ

トリオKT-7000は、A F—FMステレオチューナで、クリスタルフィルタとICを使用したIF段の構成である。FMフロントエンドは高周波2段増幅とミキサに計3個のFETを使用している。使いやすい2メータ同調方




式の採用、3dBステップのアッテネータ、などを採用。 本体59,800円
木枠1,140円

（トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1の6の5）

総合ステレオアンプ

東芝SA-20は、特に厳選した高性能シリコン・トランジスタをすべてに駆使しているステレオ・アンプである。特にオーディオ部は、準コンプリ



メンタリーOTL回路により、低ひずみ率の出力120W(IHF0.4%)の大出力が得られる。さらにプリアンプ、コントロール回路、ドライブに3段直結回路を採用している。 88,000円

（東芝商事株式会社
東京都中央区銀座西5-2）

FM時代に備えて……

【新発売】FM/AM組立ラジオキット


ソリッドステートTR10石 10T-F型 正価¥8,500

◇ご自分で組立て、柔らかく迫力のあるFMを楽しんでください

その他組立キット数種あります/カタログ請求は〒30円同封してください


FMキットは… **リンカーン**

リンカーン電機株式会社 東京都品川区西五反田7-6-12
TEL. (492)4755 (代) 振替東京80132



5号型テープレコーダ

ナショナルRQ-502 (ゴールドメカ5) は、わが国初のテープスピード調



節型で、スピードの調節巾は±30%である。なお、モータには独特のモータ回転時に生じる逆起電力を利用して回転制御をするサーボモータ(電子制御モータ)を採用して、スピード切換えは電子的にスイッチを切換えができ、回転ムラがない。 20,800円

カセットテープレコーダ

ナショナルRQ-203(カセット203) は、ポータブル型のカセットテープレ



コーダの普及型である。スマートな薄型、録音のとき音量調節が自動的にできる完全自動方式を採用、出力の1.5Wはポータブル拡声機にもなる。使用

TRは7石。 17,900円

(松下電器産業株式会社
大阪府門真市門真町)

ポータブルテープレコーダ

ソニーTC-210(ソニオマチックJ) は、5号テープをかけたままで使用できるAC/DC両用のポータブル・テープレコーダーである。特長は、ソニ



オマチック自動録音方式、REC/BACKメータ、操作しやすい前面ツマミ、単一指向性マイク、録音時のスピーカモニタ可能。 19,800円

(ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35)

ローノイズテープ

アグファ・ハイアウトプットHi-Fiローノイズテープは、写真で世界的に有名な西ドイツのアグファ・ゲバルト




社の磁気テープである。このテープは従来のものと比較して、磁気性で非常に高密度になっており、ダイナミックレンジを広くすることができたため、ステレオ用として最適である。

(生駒商事株式会社
東京都港区赤坂2の10の9)

トーンアーム

スタックスUA-3N(35cm型)UA-3NL(40cm型)は、パイプ交換マルチ・ユーズ・インテグレートッド型のトーンアームである。適合カートリ




ッジはマグネチック型、コンデンサー型、自重5g~19g、パイプはマグネチック用とコンデンサ用。

(スタックス工業株式会社
東京都豊島区雑司が谷1の25の5)

ダイナミックマイク

アツデンDX-131は、ステレオ録音を考慮して設計され、カセットステレオ時代に充分応じられるダイナミックマイクである。感度は-78dB(200



Ω)という高感度、100%~10kcで±5dBの特性を示している。

(日本圧電気株式会社
東京都三鷹市上連雀1-12-17)

21世紀をリードする電子工学の総合学園

★郵政省認定・無線技士(2級)一次試験 } 免除!
★通産省認定・電気工事士(学科・実技)

NEACシリーズモデル200(約1億円)汎用電算機他3台設置
★プログラミング・システムデザインの本格的教育

学校法人 電子学園 男女共学 学割発行、宿舎完備、校長 安井 謙

- 電子計算機科
- 放送技術科
- 電子工学科
- 電気工学科

10月生受付中 学割千200円



日本電子専門学校

東京都新宿区百人町2-180(国電大久保駅南口前) TEL(363)7761~4 (千番号106)

オールチャンネルテレビ

ソニー TV7-76U (スティタス700U) は、7型オールチャンネル・テレビである。特長は、高感度ループアンテナ付、シングルスーパー回路を採用しているの、画像のチラチラがな



く鮮明である。フォワードAGC、パルスAGCの採用、クイックスタート方式、ブラックスクリーン、画面を見やすい角度調整脚つき、録音端子付など。

37,800円

ソニー株式会社
(東京都品川区北品川6の7の35)

カラーテレビ

東芝19CYは、ローボーイ型カラーテレビである。特長は、本格的なハイブリット方式の採用により、高感度で




故障も少なく、消費電力もこのクラス最少の280Wである。ノングレア、PPGブラウン管の採用の他、バックレベルコントロール回路で、映像増幅回路の直流分伝送をコントロールして、微妙な色彩変化を再現する。189,000円

東芝商事株式会社
(東京都中央区銀座西5-2)

直流定電圧電源

大塚電機RP-24は、完全保護回路付の直流定電圧電源である。規格はAC100V±10V、出力電圧DC12V±




3V可変、出力電流DC0~2A、出力電圧変動率1/100以下、リップル3mVPP以下全負荷時、保護回路は定電流移行式自動復帰型により過負荷および出力端子短絡に対して完全保護。

9,600円

大塚電機株式会社
(東京都中央区銀座東2-8大日ビル)

サイケデリック用強力ストロボ

ルックス SIK φ20 は、電源電圧200V以上の高圧と非常に大容量のキセノンランプを用い、強力なサイケ用の光を発生する。本器の使用により、床



が動き、周囲が回わりだすまったく幻想的な光景が見事に現出する。60~90cm²の室まで用いられる。電源入力10W1kW、発光出力300W/f、周波数1~6%, 投光器300φつき。

ルックス電子工業株式会社
(東京都品川区南品川6の1495)

洗 浄 剤

HAYATOファンクリーナは、ルームクーラーや換気扇などにベトリと付着しているしつこい油汚れを簡単に除去できる空調機専用の弱アルカリ性の洗浄剤である。すなわち、普通の




中性洗剤では、おちにくい頑固な汚れも、常温でスプレーするだけで、手軽に洗浄し、しかも何等悪作用がない画期的な新製品である。

ハヤト産業株式会社
(東京都豊島区西巣鴨2の1952)

キットを作って実力をつけよう

完全キットシリーズ KT20ST ケース入
トーン付4Wステレオ
正価4800円千共



KT40ST 6BM8S
トーン付8Wステレオ
正価8800円千200円

KT50MR 6BQ5S
トーン、ランプ付
正価5800円千200円

KT-5WST 6BQ5ステレオ
トーンコントロール付 出力10W
正価9800円千特価9500円千300円

キット電子商会

東京都豊島区高田2-14-4

■キット・完成品をとわず国内各メーカー製品のお見直しをうけたまわります千30

理研 トランジスタラジオとテレビには

理研のコンデンサー

理研電解工業株式会社

本社 東京都武蔵野市仲町3の22 TEL (0422) 51-0521-3
大阪営業所 大阪市西淀川区壱島浜通3の67 TEL (471) 1876

12型テレビ

日立TW-12V, TW-12VUは、パーソナル・タイプの12型テレビである。軽く押すだけで左右45度に向を変え、回転脚を採用している。その他ICを採用して、一段と高性能、高信頼



設計となっている。選局しやすいスライド式チャンネル・インジケータを採用している。音声はOTL回路でひずみない音声を再生する。なお、TW-12VUはオールチャンネル・テレビでUHF専用ループ付。TW-12V: 45,800円, TW-12VU: 49,800円

17型ポータブルテレビ

日立S-17P, S-17PUは、カラー



テレビのサイドテレビとしての本格的17型ポータブルテレビである。デザインは、木目模様の落ちついたもの。S-17PUは本格的なオールチャンネルで選局しやすいウインドー式、UHFチャンネルインジケータ付、付属品としUHF専用ループアンテナ付。S-17P: 51,900円, S-17PU: 55,000円

17型テレビ

日立S-17A, S-17AUは、17型直角画面のテレビである。漸新でコンパ



クトなデザインで、脚をはずせば、卓上型としても使用できる。なお、ひずみのない美しい音を生み出す高性能NFB回路を採用している。S-17AUは本格的なオールチャンネルテレビで、ウインドー式UHF専用チャンネルインジケータ付。S-17A: 51,900円, S-17AU: 55,900円

20型テレビ

日立T76C(末広カスタム)は、迫力ある20型の直角大画面のテレビである。高性能チューナ、明視ブラウン管の採用で美しい画面、ハイブリット、高圧密閉の高性能回路、キャビは超豪



華コンソール型、20×15cmのスピーカ2個とトーンコントロール付、ウインドー式チャンネルインジケータ、AGC回路、高性能プリセットチューニング方式など。69,800円

20型テレビ

日立T-43, T-43Uは、大型テレビは難かしいとされていたソリッドステート化を実現した20型テレビである。木目を活かした高級感あふれるデザイ



ン、スライド式チャンネルインジケータ採用、ひずみの少ない高性能回路採用T-43Uはオールチャンネル。T-43 61,800円, F43U: 65,800円

(株)日立製作所
(東京都千代田区大手町日本ビル)

アマチュアにも 向く
技術者にも

工具!

工具なら何でも
御用命下さい

有限会社 足立工商

本社工場 東京都大田区西蒲田 3-9-1 TEL (753) 6246
営業所 東京都千代田区外神田 1丁目10番11号
〒No.101 東京ラジオアパート内 TEL (253) 3506-7

電波技術の広告は

↓

広告コンサルタント

電波広研

東京都千代田区外神田 2-4-4 電波ビル
(〒No.101) TEL 東京(03)253-9424-5