


新製品紹介

THE LATEST SET

ブザータイマ付ラジオ


ナショナルRC-797は、好みの時刻に放送やブザーを自動的に鳴らしたり



切ったりでき、ブザーは一度止めても5分後に再び鳴るラジオでは初の5分間ブザータイマつきである。また、向きが自由に変えられて便利な回転台つきにもなっている。デザインは木製キャビを使った高級家具調、新方式のダイヤル機構付。 22,000円

FMポータブルラジオ

ナショナルRF-670は、若者対象の普及型FMポータブルラジオである。特に電池漏液対策（電池の部分をポリ




スチレンで他の部分としきる構造)をほどこしたキャビで、万一、電池が漏液しても、他の部分を犯すことはない。出力は500mW。 9,200円

(松下電器産業株式会社)
大阪府門真市大字門真

クロックラジオ

日立TC-410Dは、現代若者向けの時計付ラジオである。時計は交流電源




同期モータを使用している。4段切換方式のスイッチを採用、ブザー装置、スリーブ装置、オート装置付、シリコンパワートランジスタの採用で出力は2W10cmスピーカ採用。 6,900円

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町日本ビル

SEAコントローラ


ビクターSEA-100は、SEAを容易に駆使できるグラフィック・コントローラ・システムを採用した普及タイプのSEAコントローラである。SEAシステムは60, 250, 1000, 5000,



15000の各Hzの5分割、SEAディフューズ・スイッチ付、オールシリコン・トランジスタによる低雑音、低ひずみ率である。 19,900円

SEA付プリメインアンプ

日本ビクターMC-104は、5分割SEAシステムが内蔵されており、そのうち、ベースとなるプリ部は、3段直結NF型イコライザ、PHONO入力2系列、テープヘッドなどシステムに必要なアクセサリが豊についてお



り、メイン部はトランス類を一切使わない準コンプリメンタリーITL-OTL回路になっている。 41,500円

(日本ビクターステレオ事業部)
神奈川県大和市下鶴間10-1644

FM時代に備えて……

〔新発売〕FM/AM組立ラジオキット
ソリッドステートTR10石 10T-F型 正価¥8,500


◇ご自分で組立て、柔らかく迫力のあるFMを楽しんでください

その他組立キット数種あります/カタログ請求は〒30円同封してください




FMキットは… **リンカーン**

リンカーン電機株式会社 東京都品川区西五反田7-6-12
TEL. (492)4755 (代) 振替東京80132



AF-FM チューナ

トリオAFX-31は、ソリッドステートのAF-FMチューナである。マルチステレオ放送を完全受信するため




高感度、低ひずみ率となっている。IF段は高利得の増幅回路でリミッタ効果も充分である。 23,000円

(トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1の6の5)


ステレオ3機種

三菱DSC-5290は、各種のメリットを備えた総合出力30Wのステレオである。その他、25cmウーハ、10cmツイ




ータの2ウェイバスレフ、ワイヤレスマイクの使用もできる。大出力でひずみの少ないSRPP-OTL回路内蔵、低音域が重低音に変化するロープースタ回路付である。 71,900円

三菱DSS-7000は、ひずみや雑音の少ない大出力70WのSEPP-OTL回路を採用したステレオである。2スピードベルトドライブ方式に、30cm



ターンテーブルを使用した最高級プレーヤ、本格的オイルダンプ方式のHi-Rafetyエレベーション装置を採用、3ウェイバスレフ方式、ロープースタ回路、テープデッキ組込み可能の本格的セパレートタイプ。91,800円

三菱DSS-8500は、テープデッキ組込み可能の本格的セパレートステレオで、超高能率、低音強調の3ウェイドロコン方式、ソリッドステートOTL回路の80W出力、FM回路には




FETを採用、2スピードベルトドライブのプレーヤ、エレベーション装置付、30cmターンテーブル。 109,900円

(三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内2-12)

セパレートステレオ


日立クロースター65(DPK-65)は、ESP手法による音響設計とオールトランジスタITL-OTLによる24Wの大出力のセパレートステレオである。超高感度FMチューナ、マルチアダプタを組込み、ムービングマグネッ



ト型カートリッジを採用、DIN端子、ヘッドホン端子付。 73,800円

卓上ステレオ

日立サンメール(DPK-3300M)は、オールトランジスタITL-OTL回路採用の卓上ステレオで、低ひず




み、低雑音設計となっている。高感度FMチューナ、ステレオアダプタ内蔵23cmターンテーブル使用。 33,000円

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町日本ビル)

モジュールステレオ

ソニー・インテグレート100(HP-100)は、4点式セパレートの小型、



高性能型で、しかもだれでもが気軽に音楽が楽しめるように設計された新タイプのステレオである。なお、定格出力は6W(8Ω)。 39,800円

(ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35)

21世紀をリードする電子工学の総合学園

★郵政省認定・無線技士(2級)一次試験 } 免除!
★通産省認定・電気工事士(学科・実技)

NEACシリーズモデル200(約1億円)汎用電算機他3台設置
プログラミング・システムデザインの本格的教育

学校法人 電子学園 男女共学 学割発行、宿舎完備、校長 安井 謙

- 電子計算機科
- 放送技術科
- 電子工学科
- 電気工学科

4月生受付中 学則〒200円

日本電子専門学校


東京都新宿区百人町2-180(国電大久保駅南口前) TEL(363)7761-4 (〒番号106)



新製品紹介

チャンネルアンプステレオ


オンキョウMA C2200は、中・高音用、低音用それぞれ専用のアンプと4ウェイ・スピーカとを直結したチャンネルアンプステレオである。この結果、ダンピングの良さ、低ひずみ、音響調整のCGC装置付。 **136,000円**



（大阪音響株式会社
大阪市旭区大宮西5-32）

ステレオプレーヤ

ソニーPS-1200は、ランブルレスターンテーブルに、SMDを最初に応用したセミ・オート機構をもちこんだ



サーボマチック・ターンテーブル・システムで、2スピードベルトドライブIMカートリッジ。 **50,000円**

（ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35）

レコードプレーヤ

KSミュージックマスター805Hは、8極32コイルヒステリンス・シンクロナスモータを使用し、ターンテーブル




付30cmアルミ合金 L.5kg, S字型ステイックバランストーンアーム, MMカークリッジ使用。

（株）ケイエス商事
（名古屋市北区城東町6-144）

モノモータ

Jupiter J V-15W は、アルミダイキャスト・フルパネル、プロタイプのもノモータである。ダブルベルト・ド




ライブ機構採用によりすばらしいSN比、ワウ・フラック特性が得られる。特殊設計による小型大トル無振動モータを採用している。 **26,600円**

（丸山製作所株式会社
八王子市千人町4-12-19）

テープレコーダ

三菱T-660（メモバックS）は、操作が簡単なカセットテープ方式を採用したテープレコーダである。コンパクト



タイプながら音声出力が1.1Wと大出力である。電燈線と乾電池の両方が使用できる2電源式を採用、自動録音装置がついている。誤録音防止装置付である。 **16,800円**

（三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内2-12）

テーププレーヤ

ソニーTC-6は、8トラック・カートリッジ用のテーププレーヤである。本機はどんなステレオやアンプに



接続するだけで、簡単にテープステレオが楽しめるというもの、電源はAC100V（50%または60%, 36VA）、大きさは幅310×高117×奥行210mm、重量約4.5kg。 **19,800円**

（ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35）

カラーテレビ技術者を6ヶ月で養成する
日本カラーTV専門学校



本邦唯一



浜松町駅前

名誉顧問 参議院議員元郵政大臣 迫水久常 校長 古口洞龍

日本カラーTV専門学校

東京都港区芝浜松町4-19


電434-7468(代)

願書受付中

- 目的……カラーTVのサービス技術者養成
- 資格……白黒TV技術の原理がわかる者
- 入学案内無料 ハガキTEL請求

テープレコーダ

ソニー・サボマックA (オート) T C-505 は、オートリバース (自動反転) 機構をもち、5型テープのかかる



AC/DC両用のサーボ方式のテープレコーダである。本機はテープに箔をはるだけで良い。 **31,800円**

(ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35)

テープレッキ2機種


三菱TD-1010 は、オールシリコントランジスタによる高級プリアンプを内蔵したテープレッキである。そし



て、50~15kHz (±2dB) の周波数特性をもっている。2マイクロンの超精密級の録音、再生ヘッドを使用。オートストップ装置、一時停止装置付、垂直水平使用可能。 **38,900円**

三菱TD-1000 は、往復録音、再生


可能、自動反転式の機能をそなえたテープレッキである。また、業務用—20dBmの入出力接続可能、ピンチローラー・オフの完全オートストッパー付、デュアルキャブスタン、デュアル



フライホイールによる0.1%以下の低ワウをほこっている。オールシリコントランジスタによる高級プリアンプ内蔵ヘッドホンジャック付。 **49,800円**

テープレコーダ

三菱T-890 (オートバックD) は、独特の2つのキャブスタンを使用したデュアルキャブスタン方式により、テ




ープ反転が瞬時に行なわれる自動反転方式を採用したテープレコーダで、機能本位に設計されたバーチカルタイプである。自動録音機構内蔵、ソリッド

ステートアンプ内蔵。 **29,500円**

テープレイヤ

三菱TP-8 は、8トラックステレオのテープレイヤである。特別設計



の再生ヘッドとオール低雑音シリコントランジスタ使用の高性能プリアンプを内蔵している。プッシュボタンの選曲スイッチ付。 **19,900円**

(三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内2の12)

テープレッキ

ビクターTRD-2044 は、4ヘッド3モータ方式の本格的プロ用設計のテープレッキである。全シリコントランジスタによるプリアンプを内蔵し、ヘ



ッドホンの使用可能、オートリピート付、デッキはリレー制御。 **159,000円**

(日本ビクター株式会社
東京都千代田区霞が関3-2-4)

輸入品 国内品

SONY TANNON
Columbia
Jashiba
Garard
NEC

良い品を
安く!!

★誌名記入の上総合カタログ (卸商報)をお申込下さい〒50円


★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸問屋です (地方の方へ通信販売致します)

- テレビ・ステレオ・HiFiセット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・テレビ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サイクリング車・厨房製品等その他あらゆるものを取扱っております。
- 東芝、三菱、ナショナル、ソニー、日立、NEC、三洋、パイオニア、ビクター、コロムビアその他からグッドマン、グラード、タノイ、シュアー、リチャードアレン他等の輸入品迄取扱っております。

信誠電器産業株式会社
東京都千代田区外神田4-7-9
〒100 東京神田 (253) 4566(代)

トランシーバ用VFO


サンコー電子VFO-50は、現在市販されている50MHz A3トランシーバ(1Wクラス携帯用)の多くに、V



FOが内蔵されていないという欠点を利用者の立場に立って開発したFET使用のVFOである。なお、F3変調用端子が設けてあるので、A3送信機がF3送信機となる。周波数範囲は50~52MHz、出力電力は50mW以上、電源は12V+-両用。 3,800円

ローパスフィルタ

サンコー電子SLP-6は、特に50MHzのトランジスタのTVI、BC




I防止用として設計された簡易型ローパスフィルタである。設計上特に注意した点は、小型携帯用トランシーバの内部に取付け可能とし、50MHzのTVIの大半を占める第2、第3高調波の減衰を大にするため2個のトラップを設けてある。 350円

(サンコー電子株式会社
東京都武蔵野市西久保2-3-9)

ボリュームスケッチ2種

ツバメ243-S2, 243-5S4は、UL規格に合格したボリュームのスイッチである。なお、243-S2は単極率投



125V 1A, 243-5S4は双極単投125V 1Aで、ULのフィルナンバーはE42890である。主にラジオ、アンプ、テープレコーダに使用されている。

(ツバメ無線株式会社
東京都大田区大森東1-18-2)

20型テレビ

東芝20GD王座は、高級家具調デザインのコンソールタイプの白黒テレビである。主な特長は、最高級自動感度調整装置(キードAGC)、画面を自動調整するPST装置、UHFアダプタ




接続端子などがついている。なお、トーンコントロール付。 69,800円

(東芝商事株式会社
東京都中央区銀座西5-2)

13型カラーテレビ


日立CH-390TUは、新しく開発した13形カラーブラウン管を使用した13形カラーテレビのテーブル・タイプ



である。使用トランジスタは45石、ダイオード36石である。受信チャンネルはVHFが1~12チャンネル、UHF 13~63がチャンネルのオールチャンネルである。なお、スピーカに12x8cmを使用して1.5Wの出力。

15形カラーテレビ

日立CF-570TUは、オールチャンネル方式のカラーテレビで、15形コンソレットタイプである。構成はオール



トランジスタ方式である。使用トランジスタは45石、ダイオード36石で、音声出力は1.5W、電源はAC100V、消費電力は80Wである。

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町日本ビル

換気扇の油よごれが<ペロツ>と落ちる!!

換気扇 洗剤

MODEL FCR-430 NET.430cc
弱アルカリ性 ¥480

FAN CLEANER
ファンクリーナー

本剤は普通の洗剤で落ちにくい換気扇などの油よごれを手軽に洗浄できる泡沫状スプレーです。


- 用途 ● 換気扇・クーラー・ガスレンジ・台所の壁や窓ガラス・蛍光灯のカサ・ストーブなどの油よごれの洗浄。
- 柱・スチール家具・ビニール椅子の手垢とり及び自動車のフロントガラスの油膜とり。

ハヤト産業株式会社 東京都豊島区西巣鴨2-1952 <984>7791(代) 振替東京8492 カタログ〒30



12型ポータブルテレビ

東芝パブリック12デラックス (12PB) は、外装に家具調の木目を生かした12型ポータブルテレビである。特長




はスイッチを入れた瞬間に、映像と音がとび出すクイックスタート方式、自動感度調整装置キートAGCを採用、超高度感度ゴールドチューナ、安全明視ブラウン管、着脱可能のブラックフィルター付。 43,800円

(東芝商事株式会社
東京都中央区銀座西5-2)

19型カラーテレビ


ナショナルTK-1200DU は、微調整の容易なマジックライン方式(画面



に現われる線の帯により調整)の19型オールチャンネルタイプのテレビである。なお、マジックライン方式でも、VHFは受信では帯の幅が最少になったところ、UHF受信では帯の現われたところが、調整点になっている。スピーカは低音用(18cmスピーカ)2個高音用(6.5cmスピーカ)2個のスピーカ方式でOTL方式の採用とあいまって、ステレオなみの音を再生するようになっている。 198,000円

20型テレビ

ナショナルTC-200Uは、家具調コンソールタイプの20型白黒テレビでオ




ール・チャンネル方式である。スピーカは中低音用(18cm丸型ダブルコーン)と高音専用(6.5cm丸型)の3ウェイスピーカ方式で音の充実を図っている。 74,300円

(松下電器産業株式会社
京都府門真市大字門真)

19型カラーテレビ


日立UN-800LUは、キッドカラーテレビ19型ローボーイタイプのオールチャンネル機である。特にカラー調整の



便利なビトリコン(スライドコントロール+チューニングアイ)を採用、超精密画像を実現した電子画像適応コントロール(APSC)、タテ形目盛のUHFチャンネルインジケータ、UHFはシングルスーパ方式、3段切換の画質調整装置、新型無反射ブラウン管、プリント配線回路などを採用。家具的な要素を強調したカスタム的な超豪華デザインである。 198,000円

25型カラーテレビ

日立CT900LUは、25型ローボーイタイプでオールチャンネル機構のカ



ラーテレビである。特長はビトリコン、ASSC、UHFチャンネルインジケータ、シングルスーパ方式のUHFチューナ、3段切換の画質調整装置、UHFインジケータなどを採用。

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町日本ビル

アマチュアにも 向く
技術者にも

工具!

工具なら何でも
御用命下さい

有限会社 足立工商

本社工場 東京都大田区西蒲田 3-9-1 TEL (753) 6246
営業所 東京都千代田区外神田 1丁目10番11号
〒No.101 東京ラジオアパート内 TEL (253)3506-7

電波技術の広告は

広告コンサルタント

電波広研

東京都千代田区外神田 2-4-4 電波ビル
(〒No.101) TEL 東京 (03)253-9424-5