


新製品紹介

THE LATEST SET

AM-FMラジオ

東芝RM-341Fラインナップは、AM4、FM3の計7局の選局押ボタンがあり、それぞれのプリセット選局ツ



マミであらかじめ選局しておけば、従来のように完全同調点に針を合わせることやAM-FMの切り換は不要。使用TRは13石、オーディオ回路はOTLで最大500mW出力。 14,600円

AMトランジスタラジオ

東芝RM-101アタックは、直巻きア




ンテナコイル、RF回路、セラミックフィルタ、65dBウルトラAGC、ボイスフィルタ回路をそなえたAMトランジスタラジオで、出力回路はコンプリメンター回路を採用。 7,600円

(東芝商事株式会社
東京都中央区銀座5-2-1)

ポータブルラジオ

ソニーCRF-230ワールドゾーンは全世界の放送をカバーする23バンド、




3電源方式のポータブルラジオ。ダブルスーパー方式、FETなどを採用している。その他、SSB、CWが受信可能である。 198,000円

(ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35)

セパレート型ステレオ


ナショナルSC-720Mフロンティア720Mは、4極MOS型FETをFM



チューナに採用し、FM受信感度の向上をはかっているが特長のローボーイ型の3点セパレート型ステレオである。3ウェイ6スピーカ、総合出力は44Wである。なお、4極MOS型FETは真空管とトランジスタの長所を兼ね備えたトランジスタである。 89,900円

モジュラーステレオ

ナショナルSC-220ダッシュ220は、普及型のモジュラーステレオである。



音量、音質などのボリュームは、普及型でははじめてスライド式を採用しており、若人好みのメカニクなデザインになっている。総合出力は16Wである。 39,800円

(松下電器産業株式会社
大阪府門真市門真)

FM時代に備えて……

【新発売】FM/AM組立ラジオキット


ソリッドステートTR10石 10T-F型 正価¥8,500

◇ご自分で組立て、柔らかく迫力のあるFMを楽しんでください

其他組立キット数種あります/カタログ請求は〒30円同封してください


FMキットは… **リンカーン**

リンカーン電機株式会社 東京都品川区西五反田7-6-12
TEL (492)4755 (代) 振替東京80132




マイクロセパレートステレオ

ビクターMSL-350は、ステレオ8テーププレーヤ組込み可能、SEA端子付、スピーカシステム切替スイッチ付の3大オリジナル設計をはじめ、F



ET使用ソリッドステート30W、30cm大型ターンテーブルなどの高性能をもちこむとともに、豪華キャビを採用したマイクロセパレートステレオである。デザインはブラックフェイス、セラミックカートリッジを使用している。 51,900円

ビクターMSL-250は、大型ステレオの性能をコンパクトにまとめたマイクロセパレートステレオである。アンプはソリッドステートで最大10Wの出力となっている。また、FM、中波の



チューナ、FMステレオアダプタ接続可能、プレーヤは大型23cmターンテーブル使用、ハイコンプライアンス・ピックアップ、密閉型スピーカシステムで16cmスピーカ採用。 29,900円

(日本ビクターステレオ事業部
神奈川県大和市下鶴間甲10-1644)

ステレオチューナ

バイオニアTX-50は、AM部がスーパー方式、FM部が3連バリコンとFET採用によるフロントエンド、MPX部はスイッチング型ステレオ複調方式のステレオ・チューナである。受



信帯域はAM525~1605kHz、FM76~90MHz、感度はAM8μV、FM2.5μV、SN比50dB、MPXセパレーション35dB以上。 24,000円

ステレオアンプ

バイオニアSA-90は、FET2石、トランジスタ29、ダイオード他7本を使用したステレオアンプで、回路方式は、準コンプリメンタリーSEPP、実効出力は4Ωで64W+64W、8Ωで50



W+50W、ひずみ率0.08%以下、周波数特性±1dB25Hz~40kHz、ダンピングファクタ67以上。 54,800円

(バイオニア株式会社
東京都大田区大森西4-15-5)

ステレオアンプ

バイオニアSA-70は、使用トランジスタ26、FET2、ダイオード5を使用したステレオアンプで、回路方式は準コンプリメンタリーSEPPを採用している。実効出力(両チャンネル



同時駆動)は8Ω27W+27W、4Ωで31W+31W、ひずみ率0.05%以下、周波数特性は20Hz~40kHz+1dBなどある。 39,800円

パワーアンプ

バイオニアSM-70は、トランジスタ12石、トランジスタ12石、ダイオード他6石のステレオパワーアンプで、実効出力は4Ωで31W+31W、8Ωは27W+27W、周波数特性は15Hz~60k



Hz±0.5dB、出力帯域幅15Hz~60kHz、ひずみ率0.5%一定、SN比100dB以上。 25,000円

(バイオニア株式会社
東京都太田区大森西4-15-5)



輸入品
国内品

良い品を
安く!!

★誌名記入の上総合カタログ
(卸商報)をお申込下さい〒50円

★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸
問屋です(地方の方へ通信販売致します)

- テレビ・ステレオ・HiFiセット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・テレコ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サイクリング車・厨房製品等その他あらゆるものを取扱っております。
- 東芝、三菱、ナショナル、ソニー、日立、NEC、三洋、バイオニア、ビクター、コロムビアその他からグッドマン、グラード、タノイ、シュアー、リチャードアレン他等の輸入品迄取扱っております。

信誠電器 産業株式会社
東京都千代田区外神田4-7-9
〒100 東京神田(253)4566(代)

新製品紹介

レコードプレーヤ

バイオニアLP-30は、ベルトドライブ方式のステレオプレーヤで、モータには4極シンクロナス型を採用、回



数転31/3, 45rpmである。ターンテーブルは30cmアルミダイキャスト(重1.2kg)、アームはスティックバランス型パイプアーム、カートリッジはM型などを採用している。なお、周波数特性は20Hz~20kHz、出力は5mVである。 **35,100円**

レコードプレーヤ

バイオニアPL-11は、駆動方式に



イトラドライブ方式を採用したレコードプレーヤで、モータには4極シンクロナスモータで、2スピード、ターンテーブル30cmはアルミダイキャスト

である。 **19,800円**

(バイオニア株式会社
東京都大田区大森西4-15-5)

ホノモータ

トリオ400Mは、ベルトアイドラブルドライブ型のホノモータで、ベルト式、アイドラ式の両方の長所を生




かし、直径80mmの大型ネオプレンゴム製アイドラ、32cm 30kgの超重量ターンテーブル、8mm巾のシリコンベルト採用。 **19,800円**

(トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1の6の5)

ステレオカートリッジ

マイクロM-2100は、MM型ステレオカートリッジで、単に正弦波の測定




だけに頼らず、音楽に含まれた複雑な要素に真正面から取組み完成したものの軽量フェライトマグネットの使用、振動の中心を明確にするため、この中心

がぶれない特殊工夫、復元性のすぐれた合成ゴムのダンパーを有効に使用している。 **e: 7,200円, 5: 5,500円**

トーンアーム

マイクロM-101は、パーフェクト・インサイドフォース・キャンセラー付のスタティックバランス型のトーンア




ームで、オフセット、トーンアームの問題点はすべて徹底的に解明された理想的なトーンアームで、スタイルも使易くスマート。 **13,000円**

(マイクロ精機株式会社
東京都板橋区富士見町19)


ワイヤレスマイク

東芝WM-1ウォーカーは、見通しのきくところでは100mまで送信でき、手持ちのFMラジオで受信するFM方



式のワイヤレスマイクである。補助ジャックに付属プラグをさしこめばマイクが自動的に切れてレコードプレーヤやエレキギターと接続できる。オートレベル装置付。 **6,900円**

(東芝商事株式会社
東京都中央区銀座5-2-1)



5CH 50MHz 1W(12V) 送信機


組立キット ¥4,200 千共
完成品 ¥5,000 千共

BOC サービス

東京都新宿区柏木5-867 郵便番号160

スピーカシステム

オンキーF-500は、3ウェイ位相反転型のスピーカシステム、使用スピーカは25cmウーハ、12cmスコカ、ホンツィタ、インピーダンス8Ω、定格




入力20W、最大入力40W。

(大阪音響株式会社
大阪市旭区大宮西之町5-32)

スピーカシステム2種

バイオニアCS-A55(完全密閉)、CS-A77(位相反転)は、いずれも格子デザインのスピーカシステム。前者は2ウェイ方式、後者は3ウェイ方



式になっている。CS-55:14,800円
CS-A77:2,700円

(バイオニア株式会社
東京都大田区大森西4-15-5)

スピーカシステム2機種

クライスラーCE-1a、CE-2aはブックシェルフ型で、超低音の再生に




有利なアコースティックサスペンション方式を採用している。前面サランは3種類が付属している。

(クライスラー電気株式会社
東京都渋谷区笹塚2の1の10)

テープレコーダ

ソニーTC-50 マガジンマチック50は、ICを採用した小さく軽いカセットテープレコーダである。その他内蔵マイク、完全自動録音、全電源方式な




どを採用。 36,000円

(ソニー株式会社
東京都品川区北品川6-7-35)

16型カラーテレビ


コロムビア16C-31Aは、16型のテーブル・タイプのカラーテレビ。特長は3原色カラーインジケータ付、カラ



ーファイ装置、ピクチャーシャープネス(画質調整)装置、ARC(自動解像度制御)、その他15の高級自動装置を内蔵している。 132,000円

19型コンソールテレビ

コロムビア19C-81A、19C-81AU(オールチャンネル)は、19型コンソールテレビで、新装置肌色コントロー



ル、高級4・3・2回路、新形ブラウン管採用。 185,000円

(日本コロムビア株式会社
東京都港区赤坂4-14-14)

換気扇の油よごれが《ペロツ》と落ちる!!

換気扇 洗浄剤

MODEL FCR-430 NET.430cc

弱アルカリ性 ¥480

本剤は普通の洗剤で落ちにくい換気扇などの油よごれを手軽に洗浄できる泡沫状スプレーです。

用途 ●換気扇・クーラー・ガスレンジ・台所の壁や窓ガラス・蛍光灯のカサ・ストーブなどの油よごれの洗浄。

●柱・スチール家具・ビニール椅子の手垢とり及び自動車のフロントガラスの油膜とり。

ハヤト産業株式会社 東京都豊島区西巣鴨2-1952 (984) 7791(代) 振替東京8492 カタログ〒30

FAN CLEANER

ファンクリーナー



19型カラーテレビ

コロムビア19C21AUは、オールチャンネルの19型カラーテレビで、ローボーイタイプである。また、みる位




置に応じて画面の角度を左右30度変えることができる回転スクリーンを採用している。

199,000円

(日本コロムビア株式会社)
東京都港区赤坂4-14-14

12型カラーテレビ3機種


日立TW-12Aは、12型ソリッドステート・テレビである。ブラックとシ



〔TW-21A〕

ルバーの現代的なデザインである。

日立TW-12Bは、最近流行のアイボリーを基調に、ブラックとシルバーでパネル部分をシャープにまとめた12型ソリッドステートテレビである。なおとりはずし可能なブラックフェースを採用している。



〔TW-12B〕

日立TW-12AUは、12型ソリッドステートの本格的オールチャンネル・ポータブルテレビである。


3機種の特長は新型プッシュ式プリセットチューナの採用、7つの特長をそなえたSMAGCの採用、瞬間スタート方式、高性能レギュレータ回路、ノイズキャンセラー回路などである。

TW-12A : 39,900円、TW-12B : 41,800円、TW-12AU : 43,900円

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町2-8


19型カラーテレビ2機種

東芝19CZ名門は、黒銀茶色のみご



〔TW-12AU〕

とな調和によるデザインで、カラーテレビとしての気品のある重厚さを感じさせるもの。特長は、長寿命のノング



〔19CZ〕

レアブラウン管、ハイブリッド方式コンバージェンス調整は、前面操作可能となっている。BLCスイッチ、クイックスタートスイッチ付である。なおUHFコンバータは取付可能となっている。

189,000円

東芝19CHは、テーブルタイプの19型カラーテレビある。特長としては、19型の本製キャビ入り、長寿命ノングレアブラウン管、ハイブリッド方式を採用している。なお、UHFコンバータは取付可能となっている。付属品と



しては、脚、セットクロス、イヤホンなどある。

149,000円

(東芝商事株式会社)
東京都中央区銀座西5-2-1

キットを作って実力をつけよう

完全キットシリーズ KT20ST ケース入
トーン付4Wステレオ
正価4800円千共



KT40ST 6BM8S
トーン付8Wステレオ
正価8800円千200円

KT-5WST 6BQ5ステレオ
リコンコントロール付 出力10W
正価9600円特価9500円千300円

KT50MR 6BQ5S
トーン、ランプ付
正価5800円千200円

キット電子商会

東京都豊島区高田2-14-4

■キット・完成品をとわず国内各メーカー製品のお見積をうけたまわります千30



トランジスタラジオと
テレビには


理研のコンデンサー

理研電解工業株式会社

本社 東京都武蔵野市仲町3の22 TEL (0422) 51-0521-3
大阪営業所 大阪市西淀川区鶴島浜通3の67 TEL (471) 1876

低周波発振器

FA-301は、研究所および生産工場において、オーディオ機器の測定用電



源調整などに便利のようにひずみ特性を低く、しかも安定出力が得られるようにするため、T形ブリッジを使用しており、出力電圧も充分高くとり出せるように設計された低周波発振器である。なお、ロータリースイッチでディケート方式周波数設定1 Hz~110kHz 10 dB 7ステップ減衰器。 35,000円

（フューチャー
エレクトロニクス株式会社）
東京都八王子市狭間町1702

ACミリボルトメータ

リーダー LMV-87A は、10Hz まで




ら1 MHz までの広帯域、広範囲の微小 AC 電圧を測定する精密高感度トランジスタ・ボルトメータである。測定電圧範囲100 μ V~300 V (12レンジ) -80~+52 dBm, 精度: $\pm 3\%$, 周波数特性: 10Hz~1 MHz ± 1 dB 以内, 入力抵抗: 10M Ω , 出力電圧: 約500mVp-p.

（リーダー電子株式会社）
横浜市港北区綱島町 850

メゼットエアバリコ

東海電気工業 TMC-109, -208, -210 は、プリント基板用のメゼットエアバリコである。しかも、プレート径が8 mmおよび9 mmという超小形のプリント基板用ピンタイプで、簡単




にさし込み調整できる。特長は静電容量の経年変化、温湿度による変化がなく、誘電体損失小でQが高い。

（東海電気工業株式会社）
東京都品川区北品川5-4-17

差動変圧器 2機種


DTD-1A (鉄心分離式) DTD21A (鉄心保持式) は、機械的变化を電氣量に変える変換器で、ずれも同一のコイルを使用し、入出力とも直流であるから発振器、整流器、アンプなどが不要になり、取り扱いが簡単である。



温度特性および動特性が改良されている。

変位測定器

DEM21は、差動変圧器を使用して機械的な変位をメータに指示し、かつ記録計で連続記録できる装置で、安価な直動式記録計や電磁オシロ、フォト



コーダなど高速記録計にも使用できる。レンジを広くし、周波数特性および記録計出力を改良している。

（星電機製作所）
川崎市小杉御殿町2-29

アマチュアにも 向く
技術者にも

工具!

工具なら何でも
御用命下さい

有限会社 足立工商

本社工場 東京都大田区西蒲田 3-9-1 TEL (753) 6246
営業所 東京都千代田区外神田1丁目10番11号
〒No.101 東京ラジオアパート内 TEL (253)3506-7

電波技術の広告は

広告コンサルタント

電波広研

東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル
(〒No.101) TEL 東京(03)253-9424~5