


新製品紹介

THE LATEST SET

卓上型ステレオ

ビクターSTL-174は、このクラス最大の高級キャビに高感度FMチューナーとオート・ストッパー付プレーヤを内蔵した格調高いデザインの卓上型ステレオである。スピーカはロールフ



リーエッジ16cmスピーカを採用して最大5Wをえている。なお、使用球数は6球2トランジスタ、2ダイオードである。その他、ラウドネス・コントロール、ステレオ・ヘッドホン、トーンコントロール付で、モーターボードの振動を防ぐフローティング・プレーヤを採用している。チューナーはAM-FM2バンドである。 29,800円


モジュラーステレオ2機種

ビクターMSL-301は、音質調整装置SEAシステムを採用したモジュラー・タイプのステレオである。なお、SEAは四つのレバーで音質を自由に变化させることができる。出力回路はひずみ、伝達損失がない準コンプ



リメンタリー回路を採用して、最大出力26Wを得ている。オートストッパー付大型プレーヤを採用し、ターン・テーブルも25cmである。スピーカ・システムは16cmスピーカ付密閉型バッフル、メカニックな円型ダイヤルと人間工学設計の傾斜パネルで、操作しやすいデザインである。 43,800円

ビクターMSL-501Dは、SEA装置内蔵のほかに、新開発の超密閉型デラックス・スピーカバッフルの採用の王朝風の本製格子のデザインのモジュラー型ステレオである。主な特長は、スピーカシステムは高性能フリーエッ




ジ20cmおよび8cmスピーカを各2個使用した2ウェイ方式である。メカニックな円型ダイヤルは、ブラックフェイスにグリーンのイルミネーション、セレクト・インジケータ付である。出力

回路は準コンプリメンタリー回路で出力は最大30W、スリーピングスイッチ付のオートプレーヤを採用。 64,800円

(日本ビクター株式会社
神奈川県大和市下鶴間字甲10-1644)

5バンドポータブルラジオ

ナショナルRF-1500は、世界のどこに持っていても、その国の電波(長波を除く)が受信でき、その国の電灯線電源で聞ける16石、FMつき5バンド高級ポータブル・ラジオである。特にコンディションスイッチ(FMAFC兼AM帯域巾切換スイッチ)



で、常に高感度で受信できるスイッチの採用。 34,800円

(松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真)

FM時代に備えて……

【新発売】FM/AM組立ラジオキット


ソリッドステートTR10石 10T-F型 正価¥8,500

◇ご自分で組立て、柔らかで迫力のあるFMを楽しんでください

その他組立キット数種あります/カタログ請求は〒30円同封してください

FMキットは… **リンカーン**


リンカーン電機株式会社 東京都品川区西五反田7-6-12
TEL. (492)4755 (代) 振替東京80132



ステレオ8テーププレーヤ

ビクターQP8-1(キュービー8)

は、どこでも話題のステレオ8テープが楽しめるポータブル型のステレオ8



プレーヤである。特に重量が1kg以下という超軽量でどこに行くにもジャマにならない超コンパクト型である。しかも、バンドがついているので、ミュージック・ハンドバックとして使用できる。回路はトランジスタ6石、出力が760mW、スピーカは7cmを使用している。大きさは高さ13.7cm、奥行7.4cm、巾18.1cmである。

9,400円

カーステレオ

ビクターCAR-310は、高度の性能と使いやすい機能を奥行の小さいコンパクトにまとめた本格的な8トラック・カーステレオである。特にIC化され




たプリアンプとシリコントランジスタOTLアンプの採用で、最大総合出力12Wである。なお、ラウドネス・コントロール付、前パネルにはチューニングつまみがあり、運転中でもヘッドの調整ができる。

32,000円

(日本ビクター株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-4)

カーステレオ

ナショナルCX-822は、大型バスやトラック専用のカーステレオである。特に24V電源の大型車専用として設計されたもので、いままでのカートリッジテープ(8トラック)が聞けるほかバックを差しこめば、カセット式カーステレオ、FM、AM、SWラジオに



もなるのが大きな特長である。その他、出力部はシリコン・トランジスタ使用のOTL方式で、出力は総合16W以上である。パーチカルヘッド方式を採用。

33,500円

マリンバック

ナショナルCJ-970は、ヨットやモーターボートのカーステレオにセットして、海上気象放送(無線電話)をきくことのできるマリンバックである。マリンバックの寸法は巾・長さともに従来の8トラック・カートリッジと同じ大きさである。特に強力なAGC回路、シリコントランジスタ、電源安定化機構を採用し、安定した動作が得られるのが大きな特長。

8,800円



(松下通信工業株式会社 横浜市港北区綱島町880)

ステレオテープデッキ

アカイX-200Dは、3モータ・オートリバースのステレオ・テープデッキである。主な特長はクロスフィールドヘッドの採用、リバース機構もセンシングテープによって永久リバースとしてもリバースボタンによって手動リバースとしても使用できる。プリアンプは特に開発した2個のICが採用し



たソリッドステート方式、3スピード方式を採用。

(赤井商事株式会社 東京都大田区東糀谷2-12-14)

各新製品の詳細は

本誌名、月号を記して各メーカーに直接御問合わせ、カタログ御請求下さい。御親切な御返事が戴けます。



輸入品 国内品

良い品を安く!!

★誌名記入の上総合カタログ(御商標)をお申込下さい50円

★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸問屋です(地方の方へ通信販売致します)


- テレビ・ステレオ・HiFiセット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・アレコ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サイクリング車・厨房製品等その他あらゆるものを取扱っております。
- 東芝、三菱、ナショナル、ソニー、日立、NEC、三洋、パイオニア、ビクター、コロムビアその他からグッドマン、ガラード、タシノイ、シムア、リチャードアレン他等の輸入品迄取扱っております。

信誠電器産業株式会社 東京都千代田区外神田4-7-9 丁E1 東京神田(253)4536(代)

新製品紹介

LLテープレコーダ

ビクターTR-165Lは、語学練習用のテープレコーダで、上のトラックに先生の声を録音し、それを聞きながら



自分の声を下のトラックに何回も消して録音でき、また、再生時に先生の声と自分の声を同時に聞くことができる。なお、切換スイッチで普通のテープレコーダとしても使用できる。録音は自動録音、モニタ録音、手動録音ができ、TR-OTL回路を採用。

29,800円

(日本ビクター株式会社
東京都千代田区霞が関3-2-4)

レコードプレーヤ

トリオPC-100は、ベルト・アイドラのダブルドライブ方式を採用したステレオ・レコードプレーヤである。特長は直径31cmのアルミダイキャストターンテーブル、特殊小型16極シンクロ



ナスモータ、亜鉛ダイキャスト製モータボード、S字型無共振パイプアームオイルダンパアームエレベーション機構などを採用している。電源周波数切換はベルトをかけかえだけ。27,500円

(トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1-6-5)

レコードプレーヤ

パイオニアPL-25Dは、このクラス最高の性能と機能を持ち、回転機構としての基本的性能をもつステレオレコードプレーヤである。特長はアウト



ローター・ヒステリシスシンクロナスモータ、独自のインサイドフォースキャンセラー付のS字型アーム。ポリウレタン系ベルトドライブ、30cmアルミ合金ダイキャストのターンテーブル、MM型カードリッジなど。

(パイオニア株式会社
東京都大田区大森西4-15-5)

スピーカシステム

トリオKL-63は、マルチ・チャンネルアンプ方式による再生ができるスピーカシステムで、2ウェイセパレート(直結)入力端子をそなえており、スイッチ一つで切換えて使用すること


ができる。スピーカは16cmフリーエッジ型と7cmコーン型で専用ユニットの採用で、小型スピーカとは思われない音を再生する。

11,000円

(トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1-6-5)

スピーカシステム


フォスターF-33は、45~20,000Hzにわたる十分な再生帯域を有する3ウェイ・スピーカシステムである。許容入力がかきわめて大きく大型パワーアンプによる駆動に充分耐えるように設計されている。高音用ホーンフィータ、



130mmスコーク、300mmロールエッジ型の強力ウーハを採用、レベルコントロール付である。

19,800円

(フォスター電機株式会社
東京都昭島市宮沢町512)





目で見ても手に取って選んで
買える楽しいセルフ売場へ
お近くのお店へお出かけ
下さい。幕のある店には
パーツ売場があります。

サタパーツ

パーツ販売は
セルフ方法で

12型ポータブルテレビ

日立マーク12H, 12HU (オールチャンネル) は、ソリッドステートの12型ポータブルテレビである。特長は、トランジスタ25石 (26石)、ダイオー



ド19石 (20石) で、瞬間スタート方式SMAGC回路の採用で新幹線や飛行機などの影響もなく画像は常に安定、ブラックフェイスを採用したデザイン入力電圧が85~120Vまで変化しても画面のサイズも画質も全く変化しない。ノイズキャンセラー回路を採用。

マーク12H : 41,600円

12HU : 45,900円

13型カラーテレビ

日立CH-300PU は、ソリッドステート方式の13型ポータブル・カーテ



テレビで、消費電力は70W、スイッチオン1秒受像、ソリッドステート独自の色度輝度分離回路、トランジスタ・マトリックス回路などの採用で色彩が向上、SMAC自動雑音除去回路、電源電圧安定化回路採用などの特長をもっている。なお、カラートーンコントロール付である。 125,000円

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町2-8

12型ポータブルテレビ

ナショナルTOPヤングTP-27A
TP-27U (オールチャンネル) は、



各新製品の詳細は

本誌名、月号を記して各メーカーに直接御問合わせ、カタログ御請求下さい。御親切な御返事が戴けます。

12型真空管式ポータブルテレビである。特にプラスチックキャビに銀のふちどりをし、キャビには象牙色、赤、黒の3色がある。特長は、プリント回路を採用しており、最良の画質を記憶し再現する人工頭脳(MFT)、ゴールドングリット真空管4本使用など。


TP-27A : 35,900円

TP-27AU : 39,900円

(松下電器産業株式会社)
大阪府門真市大字門真

17型カラーブラウン管

日立17EHP22は、UPF (ユニポテンシャル・フォーカス) 方式電子銃およびリム補強方式を採用した17型カラーテレビ用ブラウン管である。特にできるだけ有効面積を大きくし、19型



に近づけてあるので、みやすく迫力のある画像が楽しめる。また、オキシサルファイドけい光体、シールドレンズ方式電子銃、ピュリティ経時ズレ防止装置、ブルーガンダウン電子銃採用。

(株)日立製作所
東京都千代田区大手町2-8

21世紀をリードする電子工学の総合学園

★郵政省認定・無線技士(2級)一次試験 } 免除!
★通産省認定・電気工事士(学科・実技) }

NEACシリーズモデル200(約1億円)汎用電算機他3台設置
プログラミング・システムデザインの本格的教育

学校法人 電子学園 男女共学 学割発行、宿舍完備、

- 情報処理科
- 電子計算機科
- 放送技術科
- 電子工学科

10月生受付中 学則千200円




日本電子専門学校

東京都新宿区百人町2-180 (国電大久保駅南口前) TEL (363) 7761-4 (千番号160)

新製品紹介

ストロボスコープ

ルックス1406Bは、二灯式ストロボスコープで、その特長は従来のストロボより2倍明るく、出力40Wを誇り




多目的である。インターバル（間隔）と発光周波数はサイクリック使用のため常に正確である。周波数 200 CPM ~ 12,000 CPM はまで完全にオーバーラップし、また、C/S の目盛がついているので両方が使用できる。100,000円

(ルックス電子工業株式会社
東京都品川区南品川6-12-21)

TVI防止用ハイパスフィルタ

エリートEHPは、TVI防止用ハイパス・フィルタである。アマチュア無線におけるTVIは、送信側に原因があるものと、受信機側に原因がある場合に大別されている。従来、前者に対してはローパス・フィルタなどによっていたで、受信機側に原因する場合にはハイパス・フィルタが必要である。




本器は70×30×10mmの大きさと、しゃ断周波数 60MHz、入力インピーダンス 300Ω のハイパスフィルタである。

300円

アッテネータ機2種

エリートSTA-107, STA-109は、オーディオ・マニア向けのアッテネータで、低価格でしかもアマチュアには十分な性能をそなえているので、アンプの利得、周波数特性などの測定に便利である。入出力インピーダンス



600Ω±2%、最大減衰量 72dB (S A T 109は102.5dB)、最小減衰量 1dB (S A T-109 は 0.5dB)、減衰量誤差±0.1dB、最大入力1W、STA-107: 5,800円、STA-109: 6,800円

(エリート無線商会
東京都調布市布田町1226)

オーディオ総合測定器

日本オーディオUA-1Aは、オーディオ機器に関するアマチュアの実験、工場での製品検査、サービスなどを合理的にかつ迅速に行なえるように開発されたもので、低周波発信器、ミリバル、出力計、ひずみ率計、DF計の5つの機能を1台にまとめたものである。発振器は広帯域 20Hz ~ 200kHz、定出力±0.2dB 以内、ひずみ率0.1%




R I A A出力、ミリバルは広帯域10Hz ~ 500kHz 高感度 3 mV、出力計は大容量100Wまで、ひずみ率計は 12.5Hz、1kHz、8kHz の3点で高感度 0.3%、DF計はオンオフ法により正の 0.1 から+∞、負の10から-∞までである。

78,000円

(株)日本オーディオ
東京都千代田区神田美土代町9

スイッチ3機種

ミヤマ#42 スライド・スイッチは、ワイピング接触方式を採用し、確実な



開閉を可能としている。特に信号回路用として最適である。

ミヤマ#45 トグルスイッチは、信号回路、その他電子回路用に最適。

ミヤマ#46 トグルスイッチ (写真) は、信号回路、電子回路に最適である
(ミヤマ電器株式会社
東京都大田区上池台4-7-1)

アマチュアにも 向く
技術者にも

工具!

工具なら何でも
御用命下さい

有限会社 足立工商

本社工場 東京都大田区西蒲田 3-9-1 TEL (753) 6246
営業所 東京都千代田区外神田1丁目10番11号
〒100 東京ラジオセンター内 TEL (253) 3506-7

小型万能 工作機械

ユニマツ

オーストリー製

どんな工作でも、これ1台でOK

本体定価 ¥ 39,800
三爪チヤック ¥ 7,300
各種付属品別 価格

組替の例

附属品の組件により旋盤・ボール盤・フライス盤・グラインダー・おし切盤・糸鋸・丸鋸・電気ドリルなどとして使えます(振り70mm心間170mm)

関東機器株式会社

(郵便番号102)

東京都千代田区飯田橋2-12-7 文教商事ビル TEL (263) 2821 他