


新製品登場

ミニアチユア

9ピン・ソケット

写真のようにウェーハー式で、ST管用の取付孔に取付けられます。ベース板は良質のものを使用し、磷青銅のバネ脚は接触抵抗僅少で、現在の9ピ



ン・ミニアチユア管の脚をいためず、適当な保持力を有しています。取付け孔間隔は 42 mm- 小売価格 30 円。

(東京都品川区東戸越5の24)
昭和無線工業株式会社

ポータブル・ラジオ


と直流電源装置

標準 BC バンドを受信する電池専用



の4球スーパーで、自蔵の3.5吋のスピーカーの外に、クリスタル・レシーバー用の端子を備えています。小売価格 12,800 円。セットの下部にあるのは電池式のポータブルを電燈線 (AC 100V) 電源で動作させるための A, B 直流電源装置で、定格は入力 AC 100 V 50~60 c/s 6VA, 出力 DC 1.4 V 250 mA (A 電源), 70 V, 15 mA (B 電源) 小売価格 4,700 円。

(名古屋市千種区大久手町7の1)
白砂電機株式会社




モールド・ソケット

上質ベークライトを完全な状態で成型、乾燥、処理したモールド・ソケットで、種類は ST 管用の UX, UY, UZ, UT, オクタールベースの金属管、GT 管用 US, および MT 管用の7ピン等があります。工作及び試験は磁電に行われ、特に絶縁抵抗は 500 M Ω 以上、脚の接触抵抗は 0.006 Ω 以下。

(東京都千代田区神田錦治町2の11)
旭無線電気株式会社

ポータブル・ラジオ

シャープの PR-50 型は携帯用にも家庭用にも利用できるように、感度、分離、音質はもち論のこと、耐久力、電池の消耗率にも十分注意を払つてある3ウェイ・ポータブルの標準型で




す。電源は AC の場合 100 V 14 VA, 電氣的出力 150 mW, 自蔵 SP は 4 吋。

(大阪府阿倍野区西田辺町 25)
早川電機工業株式会社

6.5 インチ・スピーカー

ミュージックでは最近普及型の 6.5 インチ・パーマメント SP, S-6 P 型を発売しました。マグネットは超 MK 鋼を使用し、能率が非常によいので、ホーム・ラジオ用に適しています。

(大阪府堺市東本通1の4)
三陽工業株式会社



技術と品質を誇る

ツチヤ
のトランス

東京・荒川

トランスには当社の端子板を

1-1P
1-2P
1-3P
2-4P
2-5P
2-6P
2-7P
2-8P

端子板・取次店
数寄野三ツ知屋


有限会社中立ハトメ
東京都台東区浅草橋1-7 TEL (04)6719-7230

新製品登場

New Product

ホーム・ラジオ

スピーカーの専門メーカーとして知られている大阪音響では、この程音質に重点をおいたマジックアイ付高周波増幅一段7球スーパー OS-77 型を発売



しました。セットは雑音の混入を極力防ぐためアンテナ端子の切替え、トランス類の静電シールド等に注意を払っております。小売価格 22,300 円。
(大阪市旭区大宮西之町5丁目32の2 大阪音響株式会社)

トリプル・フレー レコード・プレーヤー



ナショナルでは写真のように垢抜けしたデザインの、3 スピード・プレーヤーを発売、好評をばくしております。

このプレーヤー EX-930 型は PU にクリスタル型を使用、音質補償回路を附加してあります。小売 24,000 円。

(大阪府北河内郡門真町 松下電器産業株式会社)

MT 管用クランプ・ソケット

これはポータブル・セットのようにごく狭い場所につけるための MT 管ソケット


で、シャーシのソケット穴に押しこんだ後ソケットのツメを裏から折曲げるだけで、完全に取付けられ従来のように、ビスやナットを必要としません。従って取付けは簡単で、取付け方向も容易に変えられます。絶縁部分はベークライトのモールド、脚は磷青銅、上部リング及びツメは真鍮製。小売価格 35 円。



(東京都大田区上池上 56 三ヤマ電器株式会社)

ダイヤル・シャーシ付 キャビネット・キット

Y. S. A. 製品の吉田電機では、1954 年型として 5~6 球スーパー用のキャビネット・キット、ノーマル M-160 型を発売しました。写真のような大型ダイヤルと堅牢なシャーシが付属しています。小売価格 2,250 円。



(東京都墨田区寺島町 4 吉田電機産業株式会社)

3 スピード・2 バンド・ オールウェーブ コンソール型電音

ナショナルの豪華電音 GX-830 型は写真のように美しいキャビネットにおさまっており、ラジオ部は標準 BC バンドと 6~18 Mc の 2 バンドを受信でき、電力増幅部は 6V6 の P.P で無



歪 7W の出力が得られます。スピーカーは 10 インチの電磁式、プレーヤー部 3 スピード方式。小売価格 9 万 5 千円。

(大阪府北河内郡門真町 松下電器産業株式会社)

ニッポンケミコン

TV用電解コンデンサー

180 W.V.	
300	100-100 W.F.
300	100
300	100-100

500 W.V.

500	20-20 W.F. TV
500	40-40 W.F.
500	100 W.F.


以上各品種が揃い、価格も安い
ニッポンケミコン

好評!!

サン真空管のマジック・アイ

SUN


製造元 サン真空管製造株式会社



1954 年型ナツシュ
ダイヤル

電器用として、いかなるキャビネットにもマッチして、メカニズムも良好です。ダイキャスト、ブロンズ仕上げで、マジックアイをエスカッションの中央上部に入れ、種類は 1, 2, 3 ベンドの 3 種があります。


(東京都大田区馬込西 4 の 2382)
株式会社 菊水電波



LP 用高忠実度
増幅器組立キット

LP 用として設計されたアンプ・キットで、6SN7×2, 6F6×2, 5Y3 の 5 球で、特に電源トランスはレギネレーションの良いものを使つてあります。部品内容は電源及び出力トランス、チョーク、シャシー及びコンデンサーを除く小物部品で価格は 10,400 円。

(東京都墨田区寺島町 6 の 98)
浅川電機産業株式会社



2 ウエイ・クリスタル
ピックアップ

オリオンの LS-200 型ピックアップは SP, LP 両用のクリスタル型で、切換は頭部回転式。アームも美しい。

船橋市小栗原町原 2 の 524
セーフ電器株式会社



巻線型可変抵抗器

ヴァイオレット・コントロールの沖田電機では、写真のような巻線型バリウム、W-40 型を発売しています。外形寸法は 41×20mm, 抵抗値は 1Ω~20kΩ, 誤差範囲 ±10% 及び 5% 以内、定格容量 3W にて温度上昇 60°C 以下、絶縁抵抗 500MΩ。

(東京都中野区新山通2丁目18の9)
沖田電機製作所



ツマミ

黒褐色上質ペークライト製で、中央部に金色網目模様の実鍍銀メタルがはめこんであり、上品な感じのツマミです。モールド技術も良好で、機械的にも丈夫です。小売価格 25 円。

(東京都荒川区日暮里 4 の 214)
株式会社田中無線電機製作所

6.5 インチ・スピーカー

サンヨーでは、ラジオ用として、強大な音量と比較的広音域にわたり平坦な特性をもつ 6 吋半の




フィールド形のスピーカー、SED-465 型を発売しました。許容入力容量 4W, フィールド 1.5kΩ, 30~60 mA. 付属出力トランス一次側 7kΩ. 小売価格 1,170 円。

(大阪府守口市京阪本通 2 の 18)
三洋電機株式会社

自動式
トロイダル巻線機

中継コイル、スライダック用等一般のトロイダル巻線を自動おくりで機械的に巻線を行うものです。巻線範囲は内径最小 15mm より、使用線径は



0.2~1mm が最適です。これは大型、小型の 2 種ありますが、詳細は下記へ。

(東京都渋谷区上智町 54)
日本巻線機株式会社

Union ダイヤルキットは **ユニオン**

絶対他社を圧倒する安くて良い当社製品

第 1 種 第 2 種 第 3 種 第 4 種 第 5 種 第 6 種 第 7 種 第 8 種 第 9 種 第 10 種

第 1 種 第 2 種 第 3 種 第 4 種 第 5 種 第 6 種 第 7 種 第 8 種 第 9 種 第 10 種

第 1 種 第 2 種 第 3 種 第 4 種 第 5 種 第 6 種 第 7 種 第 8 種 第 9 種 第 10 種

第 1 種 第 2 種 第 3 種 第 4 種 第 5 種 第 6 種 第 7 種 第 8 種 第 9 種 第 10 種

株式会社 **ユニオン無線** 東京都大田区七五八番地 (電話 大田 569 87)

ガンマ **Gamma** ガンマ

最新型 **ポータブルステレオ**

小型軽量、しかも高性能にて大きな重量は今迄の 1/2 です。価格 ¥38,000

音響機器
録音機
録音盤
国産
NPK 部員
印刷放送

昭和録音工業株式会社

本社 東京都豊島区池袋 7-2251 TEL 大田 (94) 0257
工場 東京都豊島区池袋 7-2255