

新製品登場


カスコード・チューナー

スターでは、6BQ7A 及び 6J5 を使用したターゲット切替 TV チューナーを発表した。

RF 増幅がカスコード回路なので、利得及び S/N 比は従来よりも増大し、外部輻射電波なども激減できる。


TU-7 及び TU-7 B の二種類あつて、前者は映像中間周波数 27.0 Mc 音声中間周波 22.5 Mc、後者は、映像周波数 24.0 Mc、音声 19.5 Mc 小売価格は 4,800 円程度の予定。

(東京都港区芝三田 1-5)
K.K. 富士製作所



フリーエッジトウィーター


ユニニトウィーター HG-5 及び HG-5B は、クロスオーバーは最低 1,000 c/s で、アンプ出力 30 W まで



のウーハーと組合わせて使用できる。

口径 5 吋で高音において、周波数特性、過渡特性に優れ、能率高く、コーンの背後は完全密閉されているためウーファーに対する配置が自由にできる 小売価格はそれぞれ 5,400 円及び 3,340 円。

(東京都北区田端町)
チニーニ音響研究所 K.K. ハーク



CR 発振器

スター無線の S-30-M オーディオ発振器は波形がよく、一定の出力を得ることができる。発振方式は、CR ウィーンブリッジ型。

発振範囲は 50 c/s ~ 11 kc/s、出力 3 ~ 30 V。

(京都市中京区二条通)
スター無線電機株式会社




バリエブルレクタンス PE

ミニズ LS-100 は、ターン・オーバー LP-SP 両用のバリレラ型、出力 1 kc/s で 12 mV、周波数特性 3 ~ 13,000 c/s ± 5 db 以内、針圧は LP-6g、SP で 15g。

アームは、極めて軽く、針圧やアームの高さもえられる。


(堺市東本通)
三陽工業株式会社



ホータブル・ラジオ

エンパイヤの DX-221、DX-101 及び DX-121、オールプラスチック・ポータブルラジオは、いずれも RF 付標準スーパーで、DX-221 は電池専用、あとの二つは交流電池両用である。

(大阪市浪速区広田町 15)
勝山テレビ・ラジオ製作 K.K.




オイルダンブ・アーム

グレース G-180 アームは、ワンポイント・サポート、オイルダンブ型で合理的な形状と、精密な工作、安定なシリコン・オイルの使用により、可聴周波数以下までフラットな周波数特性をもっている。

プレーヤーの振動、傾き、レコードの反りにも針が飛ばない。

各種のカートリッジの交換取付、針圧や針先の高さの調整が自由にできる。小売価格は 14,000 円。

(東京都品川区大井元芝町 370)
品川無線株式会社



標準 MT 管

今では、生産態勢の整備を待つてこの程標準 MT 管を発売した。

6BE6—370円、6BA6—330円、6BD6—320円、6AV6—265円、6AR5—280円、6X4—270円、5MK9—200円。

この他に、トランスレス用のものも発売を計画している。

(東京都品川区南品川 4-483)
無線振機産業 K.K.

ミゼット・レコード プレーヤー

ナショナル EX-970 レコード・プレーヤーは、全プラスチックで堅牢優美な



もの。PU 出力 0.8 V 型状 260×30×205 mm 小売価格 7,900 円。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電機産業 K.K.


改良型傍熱整流管

ベストではカソード改良により、ヒーター電流を半分に減らした整流管 80 N 及び、5Y3N を発表した。これは、温度上昇が減少しているため、陰

極の酸化被膜の劣化を防ぎ、長寿命となった。ヒーター電力がすくないので電

源トランスの負荷がそれだけ軽減し、セットの安全率が増大する。価格は 500 円程度の子定。

(東京都荒川区三河島 5-246 K.K. ベスト真空管製作所)



音質を 5 段に切かえる 高級スーパー

オンキヨーでは、音質を自由に調整できる、家庭用高級セット CS-66 を発売している。

スピーカーは 8 吋、もち論同主十八番のノンプレス・コーン。6E5 のマジック・アイ付で出力管は 6V6、他は標準の ST 管である。型状は 550×318×219 mm 小売価格は 22,800 円。

(大阪市
旭区大宮
西之町
大阪音響
K.K.)



マジック・アイ付スーパー

ナショナル BX-270 型は、6WC5、6D6、DH3、42、80 BK、6E5 を使用。



特にキャビネットに南米産の高級材「ゼブラ」の採用と、プラスチック・ダイヤルの使用により、外観の優美と構造の堅牢を誇っている。スピーカーは 6.5 吋、その音響は、立体音と称している。

型状 500×200×22mm 価格 14,900 円。

簡易インターホン

取扱い容易なインターホンがある。親機は 12SJ7、12SJ7、35L6、35Z5 を使用し、プレストーク式により、一台の子機と通話する。

小会社、事務所などに好適。小売価格一組 17,500 円。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電機産業 K.K.



スーパーは
ストロング
のトランスで
新発売 スーパー
ジュニア型 電源変圧器
スタンダード
説明書 付
ストロング無線工業株式会社
東京都大田区北郷谷字11C 電話 360 10410581

イシマル マジックアイ付
6球高級スーパーキット
一流メーカー品に比し 実体配線図と組立説明書つき
決して遜色のない! これこそ真の完全高級スーパー
6球スーパーキットの説明書 贈呈いたします 郵券20円同封
米田シンブソン社 日本販売代理店
ゼネラル
セットアスター
一人用
テレビパーツとラジオ部品の専門卸問屋
株式会社 **石丸テレビジョン**
東京・神田・秋葉原駅前角・電話 (83) 0028・1400

ブッシュ・ブラケット

豆球のラセン金具の底部を真鍮のワッシャーで押上げ、豆球とブラケットを




完全に接触させる。宝石ガラスと豆球が接近しているため照明度は強く、豆球の取替も簡単である。(実用新案意匠登録出願中)

(東京都大田区大森 3-280)
オータ無線電器株式会社

ダンブド・フリーエッジ スピーカー

ニートの PD-8 で、エッジは、特殊加工のビスコロイドの採用によりエッジの反射を防ぎ、高音部にピーク



のあらわれるのを防いでいる。

またコーン紙とコイルの重量比及び、独自のエッジと、ダンパーのコンプライアンス、コーン紙のパラカーブの設計などにより、トランジエント特性も改善されている。共振周波数 70 c/s, 周波数特性 70~12,000 c/s 10 db 許容最大入力 10 W 価格 3,300 円の予定。


(東京都千代田区神田栄町 6)
タヤ音響電機 K.K.

超小型管用ソケット

アゴロのベース付サブ・ミニアチューブ管用ソケットが売り出されている。

これは MT 管より小さく、従来のポケット・ラジオを更に小型にすることができ、また金具によつて縦横自在に取付可能である。

宣伝期間中、真空管一個毎にソケット及び取付金具を無料進呈するよし。



(東京都品川区平塚 6-917)
太陽電子工業 K.K.

高級 MT 管ソケット

金属の取付基板に埋込んだ成形品で、コンタクト用バネは、特殊設計により接触力、保持力に完璧を期し、また真空管の抜きしも容易にできる。

完全な絶縁壁によりペーストや、半田付によつて、各足の間で絶縁不良になることはないという。

接触抵抗 3.5 mΩ, 総合抜挿力 3 kg, 絶縁抵抗 10⁹ Ω, 10 Mc で tan δ 5.2。

(東京都品川区五反田 1-250)
大島無線電機株式会社

小型 Hi Fi スピーカー

ミニエッジの SF-6P は、フリーエッジ・ストリングダンパー使用 6.5 吋パーマナント・ダイナミック・スピーカーで、周波数特性、過渡特性に優れ、ストリング・ダンパーの調整により、 f_0 を変えられる。適当なベツフルに取つけることによつて、30 c/s ~ 12,000 c/s まで ±10 db 以下。OPT には、NFB 専用のコイルがまいてある。




(堺市東本通)
三陽工業株式会社

自動トロイダル巻線機

中継線輪用専門に製作され、自動的(全回転、半回転)にトロイダル巻線をする。

モーターなしの価格は 70,000 円。

(東京都新宿区舟町 12)
K.K. 多賀製作所



HIGH FIDELITY SPEAKER DYNAX



新製品
DS-8

パーマナント・スピーカー
フリーエッジ
コルゲーション・ダンパー
実用新案 No. 371608・392522

FD-8 近日発売

不二音響テレビ株式会社 営業所 東京都新宿区百人町 4-400

P-6 型 フォノモーター
タンデムは放送用及び LP 再生用として絶対に信頼の置ける優秀な新製品です。NHK 其の他民間放送局で使用され好評を博して居ります。

カタログ要 円 ¥20.

キット説明書要 円 ¥50.



334・45・78mm

TEL 四谷 (35) 3471