


新製品登場

短波コンバーター

3.5~10 Mc を IF 1,500kc で受信




でき、出力コイルは三段切換えになっているからどんな受信機にも組み合わせられる。完成品 3,800 円、キット球なしで 3,200 円。

(東京都千代田区神田東紺屋町20)
千代田無線製作所

小型3スピード電蓄

クリスタル P.U、4吋 SP、リムドライブスピードモーターを使用し、ケ



ース上には美しい透明ビニールの蓋がついている。使用真空管は、12 AV 6 35 C 5、箱状 20×44×21.7cm。小売価格 15,600 円。(日本ビクターKK)

3ウェイ・ホータブルラジオ

PR-1型 高周波一段付3ウェイポ-



ダブルラジオ。1½×2½ 吋の楕円型 SP付で消費電力 15 ボルトアンペア、


型状 15.1×22.6×6.1cm 重量 1.84kg

小売価格 17,600 円の予定。

(横浜市神奈川区守屋町 3-12)
日本ビクター株式会社

リモートSW付5球スーパー

ナショナル BL-700 型:電源スイッチ



チを延長コード 3m で本体の外にのぼしているので居ながらにしてラジオの点滅ができる。標準 MT 管 5 球使用、6.5吋 SP 付で型状 47×27×18cm、重量 5.8kg 正価 12,500 円。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電器産業株式会社

非常用受信機

ナショナル PL-403 型は、電源に 60 AA-CD-6(B-90 V, A-1.5 V) の大容量乾電池を


自蔵しているので、災害時や電気設備のないところでの使用に適している。使用真空管は、1R5, 1T4, 1S5, 1S4。型状 23.6×21.1×11.8 cm、重量 3.6kg 小売価格 8,700 円。

(松下電器産業株式会社)



全直熱管使用インターホン

1 個の親器に対し、4 台または 8 台の子器とプレストークできる。26 B 2 本、47 S 1 本、12 F 1 本使用により、ヒーター点火に時間を要しない点便利




である。正価親器 4 局用 19,500 円、8 局用 22,000 円、子器 1 台 3,500 円。

(名古屋市熱田区西町 2-2)
愛興高声電話器合資会社

ラジオキャビネット


クライスラー 2BH-2 型は 2 バンドダイヤルをそなえ、3~8Mc (スター) 3.5~10Mc (トリオ、ゼンセン) 何れのコイルにもマッチする交換目盛板を備えている。マジックアイ付 RF 1 段用で、SP は 8 吋まで使用可能。型状



57×30×24 cm。



(東京都千代田区神田仲町 2-3)
クライスラー電気株式会社

なお、前号本欄紹介の 5S-333 型に係の不注意からコロナ S-120 型 5 球スーパー用キャビネットの写真を載せてしまいました。下の写真が 5S-333 型です。読者ならびに山口木材興業株式会社、クライスラー電気株式会社に深くお詫びいたします。



TV 広帯域アンテナ

広角に取付けられた長短2本の導波器を持ち、これまでのものより全体的に利得が向上しているほか、3, 4, 6チャンネルにおいてもフラットに近い周波数特性をもっているため、これまでの広帯域アンテナの欠点を解決している。小売価格4,200円の子定。




(名古屋市北区城東町6-144)
鈴木電機株式会社

ベルトドライブ 3スピード・モーター

3P-12H型は、8極モーターを使用、漏洩磁束僅少なほか、ベルトドライブによつて、モーターおよび回転部分の振動がターンテーブルに伝わらない。トルクは800gr・cm。このほか、リムドライブ用の3P-10型も発売している。価格はそれぞれ、10,500円、および9,500円。

(東京都世田谷区玉川奥沢町1-482)
原録音機製作所



(東京都江戸川区西小岩川2-144)
富士アンテナ株式会社


4素子アンテナ

二つの導波器をもつ4素子アンテナで鋭い指向性と高い利得によつて弱電界の地域で威力を発揮する。NHK用とNTV用の2種類がある。小売価格NHK用5,400円、NTV用5,600円。

素子TVアンテナに比べてはるかに小型な上、利得は、1~3チャンネルで標準ダイポールに等しく、4~6チャンネルで約3db上昇させているので減衰のはげしい高域周波数での入力を補正している。小売価格2,300円。

広帯域高利得アンテナ

同じくVRD-51型およびVRD-52型は利得低域8db以上、高域6db以上で弱電界で全帯域にわたり良好な受




像ができる。小売価格5,200円。

(東京都大田区大森1-177)
安展工業株式会社


3スピード・プレーヤー

共振点の低いダイキャストのボードに回転ムラのすくないリムドライブモーターがついている。制動は渦流円板によつて行い、ノン・レゾナンスのP.U.アームがついている。



バリエブル・レラクタンスP.U.

VR-20型P.Uは30~15,000c/sを±2dbで再生し、トラッキングエラー




(東京都江戸川区小岩1-380)
山民商会ロケットTVアンテナ

バタフライ・アンテナ

アンテナVRB-31型はこれまでの3

新製品「MP-3」型PU HIGH FIDELITY SPEAKER

DYNAX




LP SP 両用 マンナーオーバー

トリプルプレー ビックアップ
出力 約 50mV
周波数範囲 30~15,000c/s
トラッキングエラー ±2°

針圧 (LP: 6~8gr
SP: 8~10gr)

P-6型 フォノモーター

ターンテーブルは放送用及びLP再生用として絶対に信頼の置ける優秀な新製品です。民間放送局等で使用され好評を博して居ります。



33 $\frac{1}{3}$ ・45・78rpm

カタログ 要 千 ¥20.

キット説明書要 千 ¥50.

不二音響工業株式会社

東京都新宿区百人町 4-400

TEL. 四谷 (35) 3471



±2° 以内、出力 12mV (1,000 c/s, 29 mm/s) 針圧 LP 7g, SP 10g (針圧可変) となっている。

アームは、ボールベアリングとピボットベアリングによって抵抗が少なく、アームおよびプラグイン式のカートリッジは軽量なので、大きなコンプライアンスと最小の針圧でレコードを追跡する。

カートリッジの VRX-20 型は、コアにスーパーパーマロイを使用し、ベークライトでモールドしている。針はダンパー付で取換えは極めて簡単、しかも性能の変化を避けている。小売価格アームおよびカートリッジ 6,100 円、カートリッジのみは 3,750 円。

(東京都千代田区神田元佐久間町 4) 愛興電機産業株式会社

針 圧 計



PG-21型針圧計は、指先でつるして針圧を測定するので、針の高さを自由にでき、P、U の位置を演奏状態におけるからそれだけ正確である。

小売価格 330 円。

(愛興電機産業株式会社)

3ウェイ・スピーカーシステム


16吋ウーファ、8吋中音、ホーン型トウィーターを一つにおさめ、キャビネットは前後の板に砂が入った特性バツフルを使用している。30~18,000 c/s ±5 db で、20W の入力に耐え、デバイデンゲ・ネットワークは定インピーダンス型



16Ω マツチングでアンプに接いで使用できる。価格 8 万円前後。

(東京都北区船橋町1-134) 福洋音響株式会社

定インピーダンス・アツテネーター




10 W の入力に耐える大型アツテネーターで、スピーカーネットワークのコントロールに適する。シリコングラスを使用しているため焼損、雑音発生心配がない。16Ω と 8Ω の 2 種類がある。小売価格 1,100 円。

(福洋音響株式会社)

6.5 吋ワイドレンジスピーカー

スターボックス HP-650 型は、フリーエッジで、付属の出力変成器は安定な NFB がかけられるようサンドイッチ巻



になっている。



再生周波数 45~13,000 c/s ±5 db、 f_0 50~70 c/s 正価 2,200 円。

(東京都墨田区吾嬬町西 8-19) 山本金属工業株式会社

12 吋ダブルコーン・スピーカー

30~10,000 c/s を再生する。ボイスコイル 7Ω、T-2 型は 30W、T-3 型は 20 W の入力に耐え、いずれもフィールドエキサイト型である。小売価格 T-2 型 7,700 円 T-3 型 6,200 円、他に 9½ 吋のものもある。

(東京都北区田端町 259) ナチーニ音響研究所




10 吋ダブルコーン・スピーカー

軽金属振動板を高音部に、低音部にフリーエッジのコーンを併用し、40~9,000 c/s ±5 db の特性を得ている。最大入力 10 W、フィールドエキサイト型である。小売価格 4,500 円。

(東京都台東区谷中初音町4-166) 日本ハーク株式会社

ポータブル用小口径スピーカー

フォスター P-302、P-205、P-200 は



それぞれ、3吋、2.5吋、2吋で、0.3 W の入力において、非常に能率がよい。いずれも全高 37 mm 程度で、小売価格はそれぞれ、940 円、930 円、920 円。

(東京都中野区新井町 658) 信濃音響株式会社

ダイナミックマイクロホン

DM-3型マイクロホン。ハイインピーダンス型とローインピーダンス型とがあり、感度 -63db (1000 c/s)、周波数特性 100 c/s ~ 7,000 c/s ±5 db。小売価格 4,050 円。



(愛興電機産業株式会社)