

**5石式トランジスタ・スーパー・ラジオ**

東通工ではソニー・トランジスタ TR-55 をいよいよ8月23日より国内市販を全国一斉に開始した。トランジスタ5石、使用ダイオード2石、2.5吋 P. D. S.、単三型乾電池4本で連続50時間以上、大きさ：幅141×高85×厚38.5 mm、重さ：560g、付属品：イヤホン、キャリングケース、定価18,900円。

(東京都千代田区丸の内1-1  
国際観光会館内  
株式会社 東通工商事)

**3球ポケット・スーパー**




小物パーツメーカーが、その技術を最高度に生かして設計発表した、高感度ポケット・スーパー「タナツク」PR-5 は 1R5、1T4、1S5 の3球イヤホン式小型ラジオである。

定価 3,850 円(電池なし)。

(東京都荒川区日暮里町4-214  
株式会社田中無線電機製作所)

**オンキョー Hi-Fiスーパー OS-63**



これは大阪音響が最近の Hi-Fi 熱に感えて生産した Hi-Fi スーパーの高級受信機で、周期的な可変帯域型中間周波トランス、三段階音質調整装置、最新ダブルシャドウ方式などの新工夫を盛っている(本文 156 頁参照)。

定価 18,300 円。

(大阪市旭区大宮西之町 5-32  
大阪音響株式会社)

**小型高感度補聴器**

BAMBY の補聴器は 25mA 管を使用しているため、自蔵電池で5時間、また長時間使用の場合は単1を取付けることができる。寸法は 24×65×95 mm、重量 125 g (電池を含む) 定価 4,900 円。




(訂正) 9月号の本欄で紹介いたしましたBAMBYのポケット・スーパーの定価3,600円とありましたが、3,900円の誤りでしたので、訂正いたします。

(東京都千代田区丸の内2-6  
三菱東九号館五号  
日東通商株式会社)

**ポニースーパー SS-32型**

本機はトランス・レス5球スーパー受信機で、ダイヤル面の大きく明るい、キャビネットはインパクトポリスチロールの新鮮なスタイルのしかも値段の面からしても一般受けのする大衆向セットである。真空管：12BE6、12BD6、12AV6、35C5、35W4


定価 6,300 円。



(大阪府守口市京阪本通 2-18  
三洋電機株式会社)

**プロフェッショナル・ホーン・トウイーター**

バイオニアPT-2は福音電機 KKが製作発表したトウイーターで、再生周波数帯域：2,200~16,000c/s、最大許容入力：20W、クロスオーバー周波数：3,000 c/s 以上、外径寸法：75 mm/m



(3吋)、全長寸法：111.5mm、重量：0.9kg、定価 7,200 円。

(東京都文京区音羽町6-5  
福音電機株式会社)

**新製品 登場**

**ドライバーユニット**

ハイエックスではドライバーユニット PA-25 を発表した。低音域の補強、F 300 度の耐熱、100% ウォーター・プルーフなどの特長をもち、許容入力 25 W、寸法 4 1/4"×4 1/4"、重量 1.4kg、定価 5,900 円。



(大阪市東区平野町 4-40  
田中商店)

**5"×7"楕円型スピーカー**

スターボックスでは受像機、Hi-Fi 用テープレコーダーなどに適した楕円型スピーカーを発表した。感度 97 db、最大入力 3W、再生帯域 80~12,000 c/s、定価約 1,200 円程度。



(東京都墨田区吾嬬町西 8-19  
山本金属工業株式会社)

**UC-6 ユニット・カバー**

レフレックス・ホーン (15吋20吋) 用ユニットカバーは完全防水型でユニットの盗難予防となりスピーカースタイルも体裁優美となるアクセサリカバーである。定価 1,100 円。

(住所上記と同じ)  
田中商店)



PAT 390078

数千回の外割に優  
瞬間加熱式半田鑊

1秒で加熱し半田ののり絶妙、  
軽量にして作業能率数倍、電力  
普通のコテの100分の1にや  
けこびを作らず、バッテリーに  
でも使えるコテ 250円送料50円  
コテ用トランス290円送料110円  
百円札封入送れば発送す。

橋本電気研究所  
東京都北區板橋4-1

Lp 音楽装置には映画レコード  
放送・録音用に使われる  
マリックを

**MARIC**

低周波成器・低周波変流線輪・電源電圧器

新型 600 シリーズ発売

カタログ 10-

株式会社 松尾電業社  
東京都台東区神楽町25 TEL (46) 4059

MTM

ミツミの  
ポリバリコン

こんなにかさリッ

ミツミのポリバリコンは 10000 回の膨張  
収縮試験、湿度試験、特性の均一性等  
厳密な試作検討の上完成した世界最小の  
ポリバリコンです。現在までのポータブル用  
超小型ポリバリコンの3分の1以下の大きさ  
で容量が28グラムQ特性も6000以上又  
雑音発生等はまったく無い世界に誇る  
高性能超小型のトランス2種及1種のバリ  
コンです。

三美電機株式会社  
東京都目黒区大岡山 127  
TEL (78) 8933

30W デスク型拡声装置

ナショナル DS-303 型拡声装置は  
どこにでも手軽に取付けられ、誰でも  
自由に扱える机型拡声装置の高性能普  
及品である。モニタースピーカーを自  
蔵しているの、会場での音量がその




ままわり、会場にいなくても音量の  
調節ができる。電源電圧：90V、100V  
110V、電源周波数：50~60c/s、消費  
電力：約170VA、無歪出力：30W、  
最大出力：40W 使用真空管：6BE6、  
6BA6、6AV6 (5本)、807 (2本)、  
5Z3、寸法：高さ1,010×幅1,000×平  
行600mm、定価222,000円。

(大阪府北河内郡門真町)  
松下電器産業株式会社

電子管式自動温度調節器

本調節器 TKF-1031 型はクリーブ  
試験機の温度調節用に設計されたもの  
で、長時間(連続 10,000 時間以上)  
超精密の温度調節を行うものであり、  
その他の電気炉の温度調節にも好適で




ある。温度調節の精度は下記のとおり  
±0°C 以下 ±0.5°C 以内  
±0°C~1000°C ±1.0°C 以内  
寸法 500×500×500mm

(東京都文京区駒込林町93)  
東大無線株式会社

3 波形を出す広帯域 RC 発振器

本器 ORC-27 は半導体のサーミス  
タを使用したウイーン型の RC 発振器  
で、周波数は 18c/s~200kc までを

×1~×1000 の10進法4レンジに分割  
して発振する。ダイヤルはバララック  
ス防止のミラー付スライドルール型



で、連動ツマミ付であるから上記発振  
周波数を正確に読みとれ、迅速に周波  
数を変えることができる。

定価15,500円、セミキット7,400円。

(東京都大田区馬込西 4-67)  
株式会社 菊水電波

ハンセン M-70 型 VTVM-VOM




SU 型超広域テスターの製造元ハン  
セン研究所で、さらに高  
感度のテスターとゲルマニ  
ウム・バル  
ボルを兼ねた  
M-70 型 VT  
VM-VOM を発表した。VTVM の欠  
点とされた零点の移動もなくテスター  
としても33.3kn/V という最高級の内  
部抵抗を有し、オーゾの高域におけ  
る感度低下もない。抵抗計も0.05Ωか  
ら200MΩまで、自蔵電池により測定  
できる。定価13,300円。

(東京都千代田区神田神保町 313)  
ハンセン研究所

家庭用スピーカー・システム

今回パイオニアでは広帯域6吋半ス  
ピーカー(PE-6)を専用キャビネット  
に入れスピーカー・システム CC-




PE-6 を発表した。大き  
さは415×602×282mm  
重量9kg、定価9,750円

(東京都文京区音羽町6-5)  
福音電機株式会社

**広帯域 CR 発振器**


本器 S-230S は一般 Hi-Fi 用アンプからテレビのビデオ・アンプの試験まで、あらゆる回路の試験に利用できる高級 CR 発振器で、高Q管とサーミスターの使用により、全域にわたって出力一定の純正正弦波を発生する本格的の測定器である。定価 25,000 円。



(京都市中京区烏丸二条西入) スター無線測器株式会社

**LP-555 型 フォノモーター**

あらたに発表された LP-555 の新機は特許による、プッシュボタン式切換えを採用したため、従来の物に比べ一段とスムーズな切換えができて操作も簡単確実で、回転ムラがなく、ターンテーブルの重量が 1,500g あるため、フラッターも全然ない。定価 5,400 円。





(東京都台東区万年町1-1) 株式会社片岡製作所東京営業所

**クライスラー 8吋バスレフ**

クライスラーではかねてよりバスレフの試作の研究を続けてきたが、8吋用の標準型 8B-8 とジュニア型 8B-1 の二種を発表した。両者とも板厚 20mm に内部全面フェルト張りの高級品である。

外径寸法  
8B-8 横560×奥行415×高850mm/m (右) 定価未定  
8B-1 横450×奥行315×高645mm/m (左) 定価未定

(東京都千代田区神田仲町2-3) 佐藤電気産業株式会社




**蝶型 4 素子アンテナ**

VRD-53 型は 1~6 の全チャンネルをトラップなど、特殊な方法で 300Ω にマッチさせてあるので S.W.R も良好であり、利得は低域高域で 6~10db になっていて、超遠距離でもいまままでのように多素子空中線を別々のフィーダーで下げる必要もなくなった。

定価 11,500 円。

(東京都大田区大森2-177) 安慶工業株式会社

**小型 Hi-Fi アンプ・キット**




レックス UF-R5S アンプ・キットは 235×140×140mm の小型で 12AX7-6C4-6AR5-6X4 を使用、入力は 0.4V 最大のクリスタル・ピクアップを用いるように設計してある。説明書は ¥28 円同封下記へ。定価未定。

(東京都足立区小台町 687) 株式会社 巴電機製作所

**スーパー・チューナー付  
プリ・アンプ**

今回、日進電機製作所ではハンマー



トン仕上げの押釦式スーパーチューナー付プリアンプ RPA-1 型を発表した。高さ 140×幅 280×奥行 200mm、真空管はラジオ部: 6BE6, 6BD6, 6AL5、後段増幅部: 12AX7、定価セット 20,500 円、キット 11,800 円。


(神戸市生田区北長狭通 8-47) 株式会社 日進電機製作所

新界に誇る...

# 富士の

## 回路部品

**フジスチコン**



**フジスター**



**フジシルバドマイカコンデンサ**



**フジMPコンデンサ**



**富士通信機製造株式会社**

本社 東京都千代田区有明1-10(2) 616  
大阪支店 大阪府北区堂島通12の4  
名古屋支店 名古屋市中区栄3-9-1(栄ビル)  
福岡支店 福岡市天神区2(千代田ビル)  
札幌支店 札幌市中央区南1(千代田ビル)  
広島支店 広島市中区南1(千代田ビル)  
小倉支店 小倉市大町11-1(大町ビル)  
仙台支店 仙台市青葉区17(千代田ビル)  
長野支店 長野市東区東通1-33  
金沢支店 金沢市下町1-1