


新製品

登場

ゼネラルの5球スーパー

5L302 型は出力管に 30A5 を使った中型の5球トランスレス・スーパーで優秀な6.5吋スピーカーの使用で家庭用として最適。デザインも一般家庭向きで和洋室にマッチした上品さである。またリモート・コントロールとイヤホン切換えもついているので便利。受信周波数 535~1605kc、使用真



空管 12BE6、12BD6、12AV6、30A5、35W4、消費電力29VA、出力無歪2W、寸法 幅460mm、高さ250mm、奥行195mm。正価 9,950円。

(東京都品川区大井坂下町2776)
八欣電機KK

ナショナルのラジオ2種

UM-660 型 愛称“ブランカ”は、最初にマジックアイ点滅用のプッシュボタンをつけたラジオで、マジックア



イの寿命を半永久的にのばすことができたほか、離れた場所から操作できるリモート・アジャスター接続用ソケットがつき、キャビも今流行の2トーン・カラーになつている。

受信周波数帯 535~1605kc、使用真空管 6BE6、6BD6、6AV6、6AR5、6X4、出力無歪2W、消費電力43VA、寸法 幅500mm、高さ248mm、奥行210mm、スピーカー7吋PM型 正価

15,700円。

US-710 型 本格的 Hi-Fi ラジオとして発売した本機には次のような特長がある。

1. 10×7吋、5吋×2 の合計3個のスピーカーを装備している。

2. UM-680型に初めて登場して好



評を得た回転式フェライト・アンテナを採用。

3. 新設計の音質調整専用ツマミがある。

4. 検波にゲルマニウム・ダイオードを使っている。

5. 広、狭帯域2段切換えができる

6. 出力管に 6BQ5 を使用。

7. LP 演奏のためのイコライザー電源端子を設けている。

8. スピーカー増設端子をもっている。

9. リモート・アジャスター接続端子付。

10. ラウドネスコントロール回路付 受信周波数帯535~1,605kc、使用真空管 6BE6、6BD6、6AV6、6BQ5、6X4、6E5、1NA1、出力無歪4W、消費電力53VA、寸法 幅580mm、高さ440mm、奥行246mm、正価25,000円。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電器産業KK

Hi-Fi 演奏装置

オンキヨーの発売したこの演奏装



置は、ハイファイアンプ HA-2、ハイファイプレーヤー HP-2、スピーカーシステム HS-10 の三者を組みあわせることによつて、性能的にも、デザインの的にも完全にまとまつた高級 Hi-Fi 装置ができるようになつている。

HA-2 マジック付のスーパー方式で、終段は 6AR5 のシングル。出力は 3W、正価 16,900 円。


HP-2 モーター電力 8W、針圧 8gr、出力電圧 0.3V/12mm/sec、正価 21,200 円。

HS-10 付属スピーカー10吋2ウェイ CX-10、型式は密閉型、周波数範囲 55~16,000c/s、正価17,900円。

(大阪市旭区大宮西之町5の32)
大阪音響KK

クラウンのポータブル

旭無線が1957年型として発表したPR-550は、円と直線とをきれいにマッチさせた美しいスタイル、斬新なオ




エンタル・カラー・スタイルのキャビネット、真空管には、消費電力の少ないDシリーズ管を使った4球スーパー。受信周波数帯域は535~1,605kc、使用スピーカー2.5吋PM型、イヤホン2個使用可能、使用真空管1AB6/DK96、1AJ4/DF96、1AH5/DAF96、3Y4/DL97、電気的出力 最大150mW 寸法幅185mm、高さ110mm、奥行55mm、重量1kg(電池共)正価6,200円。

(東京都豊島区西巣鴨2の1931)
旭無線電気KK

超小型ポケット・ラジオ

グローバル製作所から発売されたGR-7100 型ポケット・ラジオは、ツートーンカラーのコンパクトなケースに取められ、プリント配線の採用で、極めて小型に作られており、2.5 吋のスピーカーとイヤホンできけて、ポ


モデルとしては最適。使用真空管は1R5-SF、1T4-SF、1S5-SF、3S4-SF。



(東京都大田区調布鶴の木町 473) グローバル製作所

ナショナルのポータブルラジオ3種

SW-135型 高一マジック付5球3ウエイで日本で最初に6吋×4吋の箱型スピーカーを使用したもの。したがって音質は仲々によい。夜間の携帯や停電時の非常用として大変便利なダイヤル・ライトを装備し、その操作に最




も簡単なプッシュ・スイッチを採用し、また、AC、DC 切換えスイッチ、イヤホーンの着脱、トーンコントロール、セイバースイッチ、プッシュスイッチなどのすべてが外部から操作できる。

受信周波数帯 540~1,600kc、使用真空管 1AJ4/DF96、1AB6/DK96、1AJ4/DF96、1AH5/DAF96、3Y4/DL97、1N3/DM71、感度50μV/m/50mW、出力無歪200mW、電源AC/DC


50~60c/s、100~110V、Batt "A" 1.5V "B" 67.5V (BL-M145)、寸法幅230mm、高さ148mm、奥行65mm、正価 14,800 円。

UW-265型 Dシリーズの4球3ウエイセットで、縦型ダイヤルをケース中央に配置し、すべての操作は外部からできるので、感電の心配はまったく



ない。受信周波数帯 540~1,600kc、使用真空管 1BA6/DK-69、1AJ4/DF96、1AH5/DAF-96、3Y4/DL-97、出力無歪 200mW、電源 AC/DC 50~60c/s、100~110V、Batt, "A" 1.5V "B" 67.5V (BL-045)、スピーカー2½吋、PM型、寸法幅189mm、高さ125mm、奥行48mm、正価 9,700 円。

UW-270型 3ウエイ・ポータブル最小のブック・タイプで、大型の同調用ツマミと機能的な配置は調整や切換え操作が簡単で、すべての操作は外部からできる。定格は、UW-265 と同



じ。正価 9,200 円。

以上の3台につけたイヤホンプラグのさし込みは、すべてナショナル独特の3通りに使えるオートプラグ方式を採用しており、また革製のショルダーバッグも用意されている。

(大阪府北河内郡門真町) 松下電器産業KK

ロケット商会のテレビジョン2種

RTC-148A型 90度偏向14吋B管(14RP4) 垂直シャシーを使ったテレビで、カスコード・チューナー、パルス幅AFC、VIF 3段、ゲルマニウムによるレシオ音声検波、寸法は卓上型で幅420mm、高さ320mm、奥行385mm。使用真空管は14本で、全キット34,500円



RTC-148B型 ベントード・チューナー、VIF 2段増幅、1N60映像検波、同じく 1N60 によるレシオ音声検波、自動発振水平出力回路、方法はA型に同じ。使用真空管は13本。完全キットで正価 29,990 円。両型ともグッド・デザインキャビで、電源トランス付セットであるから保守の点は容易である

(東京都千代田区神田花房町10) ロケット商会




ポリバリコン



PVCシリーズが完成しました


今、ポリバリコンはトランジスタラジオと並んで受信機界の大きな話題となっています。小型ですが高性能ですからポータブル・ラジオやトランジスタ・ラジオにはほとんど使われています。今年トランジスタ、ポリバリコンの年です。



三美電機株式会社

東京都品川区大崎本町2-446 電話 大崎(49) 5760 8493

国内新製品




17吋テレビ・キット

テレビ・キットでおなじみの古鷹無線KKから、超遠距離用(21~17吋)の18球3石式テレビキットが発売された。映像IF 6CB6, 6AU6, 6CB6の3段で映像増幅12BY7A、AGC パルス幅 AFC付で、映像IF、映像増幅、音声IFは配線調整済、しかもキャビ、B管一切完備されている。正価約48,500円。

(東京都千代田区花房町5)
古鷹無線KK

日立の14吋超遠距離用テレビ

FMB-290型は、14吋の広角メタルバツクB管を使用し、映像IF 4段増幅、カスコード・チューナー付き、リモートコントロールが可能でイヤホー



ンも2個取りつけることができる。


前面は優雅なベールオレンジ色のオールプラスチックで、キャビは柔い曲線を生かしたマホゴニー。

使用真空管はB管共20球、音声出力は無歪2.5W、消費電力は145W。寸法は幅455mm、高さ445mm、奥行445mm。正価86,000円。

(東京都千代田区丸の内新丸ビル内)
日立製作所

ナショナルの トランスレステレビ3種

1957年型にふさわしいテレビジョン3種がナショナルから発表された。



T-1482型 メタルバツク90度偏向14吋B管を採用し、チューナーには、高感度のカスコードタイプを使っている標準型のもの。

卓上型で幅480mm、高さ480mm、奥行460mmでメタル・ケースを使い重量は22kg、正価は75,000円。

T-2192型 超遠距離用で、中間周波増幅4段、映像増幅2段で、21吋のメタルバツクのB管(21YP4A)を使つて鮮明な画面を得ている。卓上型で幅660mm、高さ660mm、奥行630mm、重量42kg、正価189,000円。

T-2794型 営業用等に最適で27吋


メタルバツク90度偏向B管(27SP4)を使つた大型超遠距離用で、中間周波増幅4段、映像増幅2段、スピーカーには、好評の8PW1を使い、美しい画面と共に高忠実度の音を再生する。寸法は卓上型で、幅760mm、高さ760mm、奥行690mmで重量58kg、正価365,000円。

写真はT-1482型である。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電器産業KK

携帯用トランジスター・アンプ

小型でしかもコンパクトに組まれた初のトランジスター・アンプTR-1A型が発売された。本機はOC-70、OC-72、OC-16×2、カーボン・マイクを使用し、スピーカーは16Ωのトランスバツト型を使用、小型軽量で携帯には極め



て便利である。出力は、2ワット~10ワットまで各種ある。幅200mm、高さ200mm、奥行95mm、重量2.5kg(電池を含む)、使用電圧は12V。

(東京都新宿区上落合1の515)
小川電子工業KK



ユニバース・テレビジョンキット

最も信頼出来るTVキット オールコンビネーションパーツ

ターレット チューナー付
映像IF 3段ゲルマ検波
AGC-AFC感度70μV

17吋超遠距離用

ACP-1900

品質新



カタログ送呈
録名御記入




浦川電機工業株式会社

本社 大阪市城東区聖目町2の5(30)14
営業所 東京・広島

国内新製品

超万能型 Hi-Fi アンプ

ダイナトーン 700 型は、広帯域ラジオ付のスリー・イン・ワンアンプである。




高、低出力マグネチック、クリスタル PU のほかに、マイク、テレビ音声、テープ再生等の入力回路をそなえ、テープ録音端子もあるので、これらをつないでおけばスイッチの切り換えだけで、Hi-Fi 再生、録音を行うことができる。出力管は 6BQ5、6AQ5、6V6 兼用、整流管は 6CA4、5Y3、5GK4 兼用で、出力 13W。ローロツパ型の回路を採用し、SN 比のよいのが特長で、白と黒を基調とした優美なデザイン。正価球なし 15,000 円。

(東京都千代田区神田花房町 5 丸山無線 K K)

パーソナル Hi-Fi アンプ

アトムでは A-R50 型を発売した。ラジオ・チューナー、プリアンプ、メイン・アンプが一つに組込まれた 6AR5PP の家庭用、配線調整済みで、真空管の挿入とスピーカーの接続のみです。




ぐに動作する。ラジオ・チューナー部は 2 段の可変帯域スーパーで、検波にはゲルマニウムを使用している。

使用真空管 6BE6、6BD6、1T22、6AU6×2、6AV6、6AT6、6AR5×2、6X4、イコライザーは CR 型でマグネチック、クリスタル型両方に使える。出力は無変圧 5W、周波数特性 30c/s~30kc 間 -0.5db、出力インピーダンスは 4Ω、8Ω、16Ω。正価 11,000 円。

(東京都墨田区寺島 6 の 98) 浅川電機産業 K K

コアキシャル 2 ウェイスピーカー

Hi-Fi スピーカーで定評のあるオンキヨーの発表した CX-8 型は、CX-12、CX-10 の姉妹品で、ウーファーが 8



吋になつたため取扱いは一層便利になつているので、家庭用として好評をよんでいる。主な定格は次の通り
口径ツイーター

3.5吋、ウーファー 8吋、ボイス・コイル 7~8Ω、許容入力 8W、周波数範囲 42~16,000c/s、最低共振周波数 66c/s 正価 4,000 円。

(大阪市旭区大宮西之町 5 の 32) 大阪音響 K K

新種トランジスター発売

東通工より次の新品種が発売された。NPN 型アロイ・ジャンクション

2T63 2個1組 3,000円

(B級PP用)

2T64 1個 2,000円

2T65 1個 1,300円


2T66 " 1,000円

2T67 " 800円

なお 2T61、6T62 の生産は中止された。

(東京都品川区御殿山) 東京通信工業 K K

2 バンド Hi-Fi アンプ



山水電気の PM-700 型は、優美な木製キャビに収めてあり、他の電蓄キャビに組込むこともできる新しいスタイルのアンプで、ラジオチューナー部は 2 バンドの可変帯域スーパー方式、ゲルマニウム検波、プリアンプ部はイコライザー CR 型で SP、RIAA、LO N、NRATB およびマイクは 150~5,000c/s フラット、トーン・コンは CR 型、メイン・アンプは 6BQ5 PP で詳細は下記へ

(東京都渋谷区代々木上原町 1315) 山水電気 K K



キクスイのダイヤル

菊水電波から細長い近代カラーのダイヤル、ボエームが発売された。長さ 440mm、高さ 50mm で、スマートなもの。

(東京都大田区馬込西町 4 の 67) 菊水電波 K K


加

測定器・無線通信機用

特 殊

ロータリスキッチ

株式会社 菊名製作所
横浜市港北区菊名町 580
TEL 神奈川 (4) 3340-7851-2



SSS 規格

お好みの設計にて製作致します