


新製品

紹介

アメリカン・スタイル TV


日本ビクターから、14吋遠距離用受像機 14T-170 が発売された。これはアメリカン・スタイルをねらったもので、本場のアメリカで、すごい人気を博している。垂直シャーシーを使つて、全体を小型に作つてあるが、キャビネットが簡単に上下に分割でき、しかもシャーシーが傾けられるよう工夫されているので、垂直シャーシーでも、サービスに不自由はない。本機の最大の特徴は、広帯域の高周波プリアンプが付属していることで、この使用



14T-170
14吋テレビ

により遠距離においても安定した受像が可能であり、近距離においては、プラグをはずすだけで、このプリアンプを取去ることができるので、利得過剰になることもなく、いずれの地域でも、常に安定した画像を楽しむことができる。AGC、AFC 付き。11 チャンネル・ロータリー式チューナー使用。ブラウン管は 14RP-4A (メタルバック 90 度偏向)。消費電力 120 W。高利得扉型アンテナ添付。寸法幅 45、高さ 38 (脚をつけたとき 81)、奥行 43cm、重量 18kg。価格 73,500円。

(横浜市神奈川区守屋町3-12)
日本ビクター-KK




SMB-300 テレビ

17吋テレビ

日立製作所から、超遠距離用 17 吋受像機 SMB-300 が発売された。このセットは日立の 17 吋テレビとしては SM-100 につぐ二番目の機種で、キャビネットは美しく、しかもツマミの位置など操作しやすいデザインとなつている。ブラウン管は 90 度偏向メタルバックのものを使い、使用真空管はブラウン管を含めて 16 球である。なお、本機は遠隔操作用のリセット・コント

ロール・ユニットが接続できる。消費電力は 135W。寸法は幅 484、高さ 445、奥行 452 mm。重量 24 kg。価格 99,800 円。

(東京都千代田区丸の内)
KK 日立製作所



CR-620

3D セット

日本ビクターでは、これからのラジオ受信機及び電蓄のあり方を示すものとして 3 デイメンション方式のセット 3 種を発売した。

CR-620 終段管に 6BQ5 を用いた 5 球スーパーで、広帯域 IFT を使つて、Hi-Fi 受信を可能にしている。スピーカーは 8" を前面に、4"×6" の楕円スピーカーを左右に 1 個ずつ取付けている。この楕円スピーカーは高音用として使用するもので、これには反射扉が取付けられ、高音の偏向性を変化させている。出力は無歪 3 W、最大 4 W、寸法は幅 59.2、高さ 38.8、奥行 26 cm、重量 10.9 kg。価格 24,800 円。

LA-8 Hi-Fi ラジオ付きアンプ A LA-8、プレーヤー RP-481、パツフル B LA-8 の三つを組合せたもので、各ユニットを別々に使用することも、自由に位置を変えて使用することもできるいたつて便利なもの。ラジオ付きア

エニバース
テレビ
キット

最も信頼出来る

ACP-1490


14吋12チャンネル

優れた特性の偏向ヨークの採用で 非常に水平直線性が優秀です。

90 度偏向

メタルバックB管付

浦川電機工業株式会社



カタログは名2A

大阪市城東区関目町2の52 電話 33-1451

ツブはアツシユ・ボタンにより電源の切換、受信帯域、電蓄の切換などができ、トーン・コントロールと連結して、この特性が一目でわかるトーングラフが付いている。使用真空管は6BE6, 6BL8, 6BM8×2, 6CA4, 6ME5の他にゲルマニウム・ダイオード1F21を1本使用している。出力は無歪5W, 最大7Wである。プレーは4スピードで、従来の3スピードの他に16%回転が増設されたもので、近くこの回転のレコードの発売を計画しているとのこと。寸法は幅43.5、高さ20、奥行37cm、重量8kg。ターン・テーブルは10吋でゴム・カバーリングがつけられている。PUは特殊なフェザー型アームを使用して、クリスタル・カートリッジをプラグイン式でLpとSpの交換を行つている。針圧はLpが4gr、Spが8gr。寸法はアンプと同じ。バツフルは3ディ

る。寸法は幅87、高さ43.1、奥行37cm、重量17kg。価格はアンプが20,000円、プレーアが26,000円、バツフルが23,500円、合計69,500円。


E-14 3Dの4スピード電蓄で、ラジオは組込まれていない。これは、専



E-14

ら学校などで使用される目的で製作されたもので、6AR5PPで出力は無歪4W, 最大6W。スピーカーは8"1個、6½"2個使用の3D方式で、PUはターンオーバー式クリスタル型、針圧はLp、Sp共10grである。モーターは4スピード・インダクションモーター。寸法は幅51、高さ72(脚なしの場合は29)奥行54.5cm、重量18kg。価格43,500~45,000円の予定。

(横浜市神奈川区守野町3-12)
日本ビクターKK




ナショナル2バンド・スーパー

2バンド・スーパー

連日ナイターがにぎわつているが、ナショナルではこのNSBナイターがきける2バンド・スーパーを発売した。これはトランス使用のマジック・パイ付き5球スーパーで、受信高波数は、535~1,605kcと3.7~12Mcの2バンド、感度はMWバンドが60μV/50mW、SWバンドが80μV/50mWで、電気的出力は最大2.4Wが得られる。消費電力は43VA、形状は幅502、高さ275、奥行192mm、重量6.2kg。7吋パーマネント・ダイナミック・スピーカーを使用している。価格14,800円。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電器産業KK



TH-669


トランジスタ・ラジオ3種

TH-669 日立から写真のような最新のデザインのトランジスタ・ポータブルが発売された。これは、トランジスタ6石とゲルマニウム1個を使用した高性能スーパー方式で、出力は、無歪で60mW、最大100mWが得られる。スピーカーは2½" P.D.S.で、イヤホンを2個使用できる。形状は幅215、高さ105、奥行35mm、重量800gr(電池共)である。価格17,



LA-8

メンション方式のもので、前面に低音用8"左右に高音用6½"スピーカーが取り付けられ、6R-620同線高音用反射板が取り付けられている。許容入力8W、入力インピーダンスは4Ωであ



プリント配線基板と
プリント配線用コネクタ

GAINのネーム



すべての面で正確な材料のGAIN製品は通信機部品ですが、一般のテレビ、オーディオ装置などのコストで提供しています。

プリント配線基板製作 三共プリント配線用部品 (GAIN) 各種プリント配線用部品
電気回路から プリント配線基板製作まで 材料受けである 日本唯一の工場 試作品無料サービス

プリント配線用コネクタ・イヤホンジャック
三共通信機部品株式会社

東京都大田区東山町4-6-22 TEL (75) 6437

国内新製品

300円(電池別)。

(東京都千代田区丸の内)
KK日立製作所

TR-86 さきにクラウン TR-84 トランジスタ・ラジオを発表して、その高性能と廉価で好評を博したが、このほど6石トランジスタ・スーパー TR-86 を発売した。感度は 0.4 mV/m ～ 0.8 mV/m で、無歪出力 60 mW 、最大出力 100 mW が得られる。使用電池は UM-3A 4個。スピーカーは 2.5吋 P.D.S. イヤホンも2個使用可能。形状は、幅 155、高さ 92、奥行 43 mm、価格 15,000円。

(東京都豊島区西巣鴨2-1931)
旭無線電気KK




TR-86

TR-2 スターから、1石トランジスタ・ラジオが発売された。寸法は幅 95、高さ 60、奥行 24 mm、重量 130 gr という小型のもので、受信周波数は $535\sim 1,605\text{ kc}$ 。受話器はクリスタル型2個使用可能。ソッド・アンテナ(250円)を使用すれば、かなり遠い所でも受信できる。価格 2,900円。

(東京都港区芝三田1-5)
KK富士製作所

TR-2




オール・ウエーブ・ポータブル

ナショナルから本格的なオール・ウエーブ・ポータブル UA-120 型が発売された。受信バンドは $535\sim 1,605\text{ kc}$ 、 $3.2\text{ Mc}\sim 7\text{ Mc}$ 、 $7\text{ Mc}\sim 12\text{ Mc}$ の3バンドで、写真のような最新型フレーム・アンテナを使用し、特に短波受信の威力を発揮している。また、高周波一段増幅回路つきなので、遠距離受信も可能で、分離も優れている。使用真空管は Dシリーズ5球、交直両用。形状は、幅 255、高さ 168、厚さ 59 mm、

この四角いループがフレーム・アンテナで、自由にケース内に収納できる。

ナショナルUA-120




重量 2 kg(電池なし)。価格16,800円。

(大阪府北河内郡門真町)
松下電器産業KK

卓上 Hi-Fi 再生装置

大阪音響では、卓上型 Hi-Fi 再生装置 OG-650 を発売した。これは、原音をそのまま再生する優れた性能をもち、音質は大型 Hi-Fi 装置に劣らない。モーター、PU とも最新型を使用し、家庭での音楽鑑賞用に好適。価格 19,500円。

(大阪市旭区大宮西之町5-32)
大阪音響KK



OG-650

普及型トライ・アンプ

クライスラーから、家庭用普及型 Hi-Fi 再生装置用アンプとして、R5-P3 トライ・アンプが発売された。これは、6BE6、6BD6、6AV6×3、6AR5×2、5Y3、6E5M、ゲルマニウム・ダイオード1個使用の2バンドで、無歪最大出力は 4.5 W 、SN比 50 db 以上。周波数特性は $40\sim 15,000\text{ c/s}$ - 0.5 db 以内。消費電力 60 VA 。形状は幅 345、

10分間の組立と1分間の調整

独特の新回路で誰れでも楽しく聴く

Queen Bee 3石再生式
333型
トランジスタ
ポケットラジオ

ST-54 を持ち手の方に
はめ込み経済的に出来る
組合せキットあり。アマ
チュア一踏習のための
特別価格があります。
お問合せは千円円



ST-16A 2×ST-3A
SD-46 を合理的に組合
せた

キット

- ◇コイル一つ動かすだけで調整簡単OK
- ◇0°Cより50°Cまで感度不変
- ◇放送局近くの都市ではアンテナ不要

東洋電子株式会社

東京都新宿区東大久保1の464
TEL (35) 4545, 5302

Y S 式捲線機

自動式平型萬能捲線機

より正確は自動的に引線される平型萬能捲線機とスピーカー・コイル・トランス共他二個部以上に最も優れた機械です。



有線・無線・電機・ラジオ
通信機・その他各種捲線機

日本捲線系機株式会社

営業所 東京都日野区上野町 5-4
電話 東山 140) 4037

製品番号 No. 19A

高さ 125、奥行 220 mm、なお、この
ゲース・キツトも発売している。価格
その他詳細は下記へ。

(東京都渋谷区幡谷笹塚町1254)
クライスラー電気KK




R5-P3

据置型拡声装置

日本ビクターが、短波放送もきける
PAM-35R Hi-Fi 拡声装置を発売した。終段管は 6CA7PP で、無歪35W、
最大 45 W の出力が得られ、専ら、
学校、工場などで使用されるよう設計
されている。マイク 2 本、プレー 1
台、テープ・レコーダー及びラジオの
混合または単独放送が可能である。寸
法は幅 48、高さ 73.3、奥行 32 cm、
重量 29 kg。価格 89,500 円。

(横浜市神奈川区守野町 3-12)
日本ビクターKK



PAM-35R

電気メガホン

ホーン・スピーカーで有名なハイベ
ックから電気メガホン BM-1が発売さ
れた。明瞭度、出力変換能率共この種
のメガホンとしては非常に優れてお
り、大きさも、口径 12"、全長 17"、
重量 2.8 kg という持運びが容易な
ので、電源には単一を 8 個使い、連続
10 時間の使用にたえる。通達距離は
300 m。価格 8,600 円。

(大阪市東区平野町 4-40)
ハイベック音響KK




BM-1メガホン

インターホン

日本ビクターから、高性能インター
ホンが発売された。操作の簡易化を主
に設計されているので、誰にでも容易
に操作できる。親器 1 台につき、子器
が 6 台まで使用することができる。使
用真空管は 12AU7、6AR5、6X4 で、
スピーカー 3 1/2 吋のものを使用して
いる。増幅器の出力は 3W、出力イン
ピーダンスは 300Ω。消費電力は通話中
が 30 VA、通話していないときが 20
VA。寸法は親器が幅 27、高さ 13、
奥行 22 cm、重量 5 kg、子器が幅
13.5、高さ 8.5、奥行 13.5 cm、重量
1 kg、通話可能距離約 500 m。価格親

器 26,000 円、子器 5,000 円。

(横浜市神奈川区守野町 3-12)
日本ビクターKK




インターホン

右が子機、左が親機

新ダイヤル

キクスイから新型ダイヤル“ミロ
ー”が発売された。これは、愛用者
のこのみを重視した漸新なデザイン
で、機構は便利なデタツチ式構造で
ある。外形寸法は 100×272 mm、目盛
寸法は 125 mm、1,2 バンド用の二重
がある。小売価格 870 円。



キクスイ“ミロー”ダイヤル

(東京都大田区馬込町西 4-67)
KK菊水電波

ヨーク・ホルダー

ハイベックから便利なヨーク・ホル
ダー DH-100 が発売された。これを
使用すると、偏向ヨークの取付けは、
ブラウン管に締付けるだけで、簡単に
取付けられる。価格 200 円。

(大阪市東区平野町 4-40)
ハイベック音響KK

FUJI ANTENNA

最高の性能
防錆防錆
ステンレススチール使用
最低の価格

良心的で有名
アンプレックステレビキット

14T16Cキット
(14"9")

14°-90度より
27°-90度迄各種
RF-IF迄は完全配線
調整済

株式会社河川無線

大阪市東区平野町三丁目14 丁 TEL 536 5500・9376・4577