


## 国内新製品

### トランジスタ・ポータブル 新型 5 種

トランジスタ・ポータブル・ラジオ



ソニー TR-61

は好調の波に乗っているが、このほど  
新型 5 種が各社から発売された。

ソニー TR-61 ソニー・トランジスタ  
使用の 6 石スーパーで、受信周波数



ソニー TR-62


は 535~1,605 kc。実用電界強度約 1  
mV/m (出力 10mW)。選択度 10kc  
離調で 10db 以上。最大出力 80mW。  
2½ 吋スピーカー使用。電源は BL-M  
106 (9V 積層)。寸法 幅 140、高さ  
90、奥行 48 mm。重量 430 gr (電池  
共)。ケースは白、灰、黒の 3 色があ  
る。イヤホン付きで価格 12,800 円。

ソニー TR-62 短波放送が受信でき  
るトランジスタ・ラジオとしては世界

最初のもので、感度も非常に優れてい  
る。ソニー・トランジスタ使用 6 石ス  
ーパーで、受信周波数は BC バンドが  
535~1,605kc (フェライト・バー・ア  
ンテナ使用)。SW バンド 2.5Mc~4.5  
Mc (多段式ロッド・アンテナ使用)。  
選択度 10kc 離調で 17 db。出力は最  
大 90mW、無歪 60mW。2¼ 吋スピ  
ーカー使用。電源 6V (単三 4 個使用)。  
寸法幅 162、高さ 100、奥行 46 mm。  
重量約 500gr (電池共)。ケースは赤、  
青、灰、紺の 4 色がある。価格 13,800  
円。

(東京都品川区北品川 6-351)  
東京通信工業 K. K.

スタンダード SR-F32 普通の真空  
管使用ポータブルと同程度の大きさの  
トランジスタ・ポータブルがスタンダ  
ードから発売された。6 石スーパ  
ーで、受信周波数帯は 535~1,605 kc。  
無歪出力 100mW。3½ 吋スピーカ  
ーを使用して音質に重点をおいている。  
外部スピーカー端子の使用により、外  
部スピーカー使用可能。クリスタル・




スタンダード SR-F32

イヤホンも使用できる。ケースの大  
きさは幅 200、高さ 115、奥行 45mm。  
重量 750gr (電池共)。価格 12,800 円

携帯用高級皮ケース 1,100 円。

(東京都渋谷区向山町 53)  
スタンダード無線工業 K. K.

シャープ TR-161 ポケット型 6 石  
トランジスタ・ラジオで、受信周波数帯  
は 535~1,605 kc。極微電界級。出力



シャープ TR-161

50mW。使用電池 BL-006P (9V)。  
2.2 吋スピーカー使用。イヤホン 2  
個使用可能。寸法幅 74、奥行 34、高  
さ 126mm。価格 11,350 円。

(大阪市阿部野市西田辺町 1-232)  
早川電機工業 K. K.

クラウン TR-76 海外で好評を得  
ているクラウンが 6 石トランジスタ・  
ラジオを発売した。受信周波数帯 535  
~1,605 kc。出力無歪 60 mW。最大  
100mW。2.5 吋スピーカー使用。イヤ  
ホン 2 個使用可能。7 段ロッドアン  
テナが装備できる。使用電池は BL-  
M106。寸法幅 140、高さ 82、奥行 40  
mm。重量 450gr。価格は革ケース、  
電池、イヤホン、7 段ロッド・アン

エニバス  
テレビ  
キット

最も信頼出来る


ACP-1490

14吋12チャンネル

90 度偏向


優れた特性の偏向ヨークの採用で メタルバックB管付  
非常に水平直線性が優秀です。 カタログ要郵券30円

浦川電機工業株式会社



カタログ誌名記入

大阪市城東区関目町 2 の 52 電話 33-1451




クラウン TR-76

スピーカー付きで 11,700 円。

(東京都豊島区西巣鴨2-1931)  
旭無線電気 K. K.

テレビ 2 種

14吋テレビが日立とビクターから発売された。




日立 FMB-780

日立 FMB-780 日立広角メタルバック 14 吋ブラウン管を使用した卓上型 TV で、受信周波数帯は第 1～第 11

チャンネル。使用真空管はブラウン管共 15 球。音声出力 1.5W。6.5吋スピーカー付き。消費電力 120W。アンテナ入力インピーダンス 300Ω。寸法幅 455、高さ 445、奥行 455mm。重量 20kg。価格 71,500 円。

(大府市阿部野区西田辺町 1-232)  
早川電機工業 K. K.

ビクター 14T-470 前面にスピーカーをつけた 14 吋脚つき TV で、脚は取外せば容易に卓上型になる。受信周波数帯は第 1～第 11チャンネル。使用真空管はブラウン管を含めて 15 球。二



ビクター 14T-470


段切換 (DX 切換スイッチ付き) による感度画質調整が可能。音声出力最大 1.5W、無歪 1W。6×4 吋楕円スピーカー使用。消費電力 140W。寸法幅 53.6、奥行 42、高さ (脚なし) 36.4、高さ (脚付き) 77.4cm。重量 20kg。価格 78,500 円。

(横浜市神奈川区守屋町3-12)  
日本ビクター K. K.

2 バンド・ラジオ 2 種

5 球スーパーのほとんどが 2 バンド化されつつあるが、このほど新型 2 種が発売された。

シャープ 6P-138 マジックソフ




シャープ 6P-138

キオート・トランス式 5 球スーパーで、受信周波数帯は EC バンドが 535～1,605 kc、SW バンドが 3.9～12 Mc。極微電界級。出力 1.5W。使用真空管 12BE6、12BA6、12AV6、30A5、19A3、12Z-E9。6½ 吋スピーカー使用。長さ 2m の室内アンテナ自蔵。消費電力 32VA。寸法幅 438、高さ 234、奥行 136.5mm。価格 11,700 円。

(大府市阿部野区西田辺町 1-232)  
早川電機工業 K. K.

ナショナル EA-580 12BE6、12BA6、12AV6、30A5、35W4 使用の 5



ナショナル EA-580

**Y S 式 捲 線 機**

ユニバーサル式  
ハネカム・バンク捲線機

如何なるハネカムもハネカムバンク捲も自由に捲くことが出来ます。

有線・無線・電報・ラジオ  
通信機・その他用各種捲線機

日本捲線糸機株式会社  
営業所 東京都渋谷区上智町54  
電話 青山 (40) 4037

製品番号 No. 35A

**FUJI ANTENNA**


富士アンテナ工業株式会社

最高の性能  
防錆防錆  
ステンレススチール使用  
最低の価格


## 国内新製品

球スーパーで、受信周波数帯 BC バンド 535~1,605kc、SW バンド 3.7~12Mc。感度 BC バンド 60 $\mu$ V/50mW SW バンド 80 $\mu$ V/50mW。出力無歪 1.6W、最大 2W。6吋半スピーカー使用。消費電力 25VA。寸法幅 460、高さ 262、奥行 190 mm。重量 4.5 kg。価格 10,800 円。

(大阪府北河内郡門真町)  
松下電器産業 K. K.



ナショナル EL-85



ナショナル EX-485

### 12,000 円で電蓄を……


ナショナルではできるだけ低価格で電蓄を普及すべく、その販売について検討していたが、このほど5球パーソナル・ラジオ EX-485 (価格6,500円) と、4スピード・プレーア EL-85 (価格5,500円) を発売した。この二者を組み合わせれば即座に電蓄ができる仕組み。

み。詳細は直接下記へ。

(大阪府北河内郡門真町)  
松下電器産業 K. K. 第一事業部

### タイヘイ・キャビ

タイヘイからニエー・デザインのキ




タイヘイ 6R-25

キャビネット 6R-25 および 6R-25B が発売された。前者は標準型5球マジックアイつきスーパーで、後者はこれを2バンド化したものである。寸法は幅 455、高さ 238、奥行 182 mm。価格未定。

(大阪市東住吉区平野馬場町 225)  
日本硝子工業 K. K.

### ゼンマイ式ポータブル・テレコ

ゼンマイ式のポータブル・テープ・レコーダーが東京録音から発売され



ゼンマイ・テレコ

た。テープ・リールは3吋で200フィート巻取。テープ速度 3.35 吋/秒。ダブル・トラック。録音再生特性 200~5,000 c/s までフラット。巻戻しはハンドルにて手動。ゼンマイ持続時間4分30秒。手さげ移動中も動作可能。消去ヘッドつき。寸法幅185、高さ110、奥行 235mm。価格 6,800 円。

(東京都世田谷区代田 2-849)  
東京録音工業 K. K.

### 3スピード・フォノ・モーター

中級3スピード・フォノ・モーター



ニート・フォノモーター

の普及型として、バリレラ型 PU も安心して使用できるモーターが、ニートから発売された。駆動モーターは4極インダクション型で、消費電力は 45 VA。ターンテーブル 10 吋 1.2kg。ターンテーブルの高さはパネル面より 30mm。S/N 40db 以上。ワウ 0.3% 以下。回転数 33 $\frac{1}{3}$ 、45、78 r.p.m. 速度微調 15% (マグネチック式)。最少起動電圧 65V。12 吋アームの取付可能。価格 7,600 円。

### オイルダンブ・アーム

ニートから 12 吋オイルダンブ・アーム GA-8 が発売された。機構は従来の GA-3、GA-5 と同様であるが、デザインはより優れている。カートリ

# 90 度偏向方式

誰方でも簡単に素晴らしいテレビが作れます!

RISING

14RP-1617

## ライジングテレビキット

組立  
説明書  
¥100円

大阪市城東区放出町 570  
城東 (区) 1010・6944・7075・7735

北陽無線工業株式会社

針は従来同様各種のものが使用できる。価格 3,200 円。


(東京都千代田区神田旅籠町 1-4)  
ニート電機 K.K.



ニート HA-8

クロスサポート型 PU

パイオニアから写真のようなスマートな PU が発売された。この PU は過渡特性がきわめて良好で、再生周波数帯域も 20~20,000c/s という優れたものである。針圧は 4~6gr、針先 1mil フラアリア針交換型、出力電圧 20mV (50mm/sec) インピーダンス 2.3kg (1,000c/s)、負荷抵抗 30~100kΩ。アーム全長 275~291mm、回転軸から針先まで 212mm、重量 230gr。価格



パイオニア PU

6,000 円。

(東京都文京区音羽町 6-5)  
福音電機 K.K.

トランジスタ用コイル・キット

ミツミからトランジスタ用の RF および IF コイルおよびポリ・バリコンおよびソケットを一組にしたトランジスタ・コイル・キットが発売された。内容は、PVC-2BT ポリバリコン 1 個、M 型 IFT 3 個、アンテナ・コイル AL-70 1 個、オシレーター・コイル OL-261 1 個、トランジスタ・ソケット TRS-3 6 個、である。価格未定。




ミツミ・トランジスタ・コイル・キット

(東京都品川区大崎本町 2-446)  
三美電機 K.K.

2 バンド・ポータブル

さきに短波付きポータブルを発売して好評を博したナショナルでは、フレーム・アンテナに改良を加えて、これをダブル・フレームにして、より短波の感度を上げた EA-185 を発売した。受信バンドや回路は UA-120 とほとんど同一であるが、ケースのデザインは新製品にふさわしい優れたも




ナショナル EA-185

の。

(大阪府北河内郡門真町)  
松下電器産業 K.K.

ユニバーサル OPT

レックスから劃期的特殊構造と称する出力トランスが発売された。インピーダンスは一次二次共各種のものに適



レックス・ユニバーサル OPT

合する。

許容入力によつて R0-223 (10W 用) R0-225 (13W 用)、R0-224 (5W 用) の 3 種がある。

(東京都足立区小台町 687)  
K.K. 巴電機製作所



本誌の保存に  
「綴込カバー」を  
御利用下さい  
☆ 総クロス美麗且堅牢で  
☆ 本誌半年分が楽に綴込め  
☆ 保存には絶対御便利です  
当社宛郵送金は振替で頂きます  
日本放送出版協会

定価130円 送料24円

「4E-AC超広帯域」

都知事賞に輝く  
“折疊パイプ” 使用  
オールチャンネル高感度!

**ロケット**

広帯域 PR型アンテナ  
ポリエステル仕上 輻輳スタンド  
インシレーター・クランプ

姉妹品

山民産業株式会社

東京 古橋 名 札