


東芝 Tr ラジオ GT-Double

新開発ニューホニカスピーカ採用。最高級 Hi-Fi アンプなみに設計された超高感度ラジオ。特長：①電源 SW プッシュボタン、②バンドスイッチ FM-




AM2 バンド、③AFC スイッチは温度や電圧の変化による FM の同調ズレを防止する、④ラジオとスピーカの組み合わせ（ホームラジオからポータブルラジオに、ポータブルラジオからホームラジオになる）。価格 15,900 円。


東芝電子工業 KK
（神奈川県横浜市港北区島山町砂田 555）

ケイエスのレコードプレーヤ

マニヤも満足できる高性能。特長：①八極32コイル・ヒステリシス・シンタロナス・モータ、②SN 比で最も問題になる回転部分をできるだけ少なくするようにモータとターンテーブルを



ボールベアリングで直接ドライブするダイレクトドライブ方式、③アームの重心をアームの回転部の中心線上に取る S 字形スタチックバランスである針圧は 0.5 gr ステップのロック付で 0~4g 可変になっている、④ワンタッチでモータの電源が ON になりアームがレコードの導入溝に入り演奏を始める、演奏が終わると自動的にアームはアームレストに戻りモータの電源も OFF になる。



KK ケイエス電機産業
（愛知県名古屋北区城東町 7-151）

ソニーのモジュラーステレオ

特長：①コンパクトにまとめたながら、30 cm 燈用の大形ターンテーブル使用、大出力の 20 W で周波数範囲も 50~20,000 c/s と広くすばらしい音



質、②0.7ミルダイヤ針付ステレオカートリッジは MM 形でしかも針交換が簡単、③連続自動演奏装置付オートチェンジャー、④本格的な 2 ウェイスピーカシステム。


■規格

本体：380(W)×220(H)380(D)mm、スピーカ：192(W)×320(H)×144(D)mm
重量：本体 9.1 kg・スピーカ 2.1 kg×2、電源：AC 100V・50~60 c/s。


ソニー KK
（東京都品川区北品川 6-7-35）

シバデン TV バルナス

(1)ブラックフェイスで 10 形ポータブルテレビの特長：①すべての電子回路に世界で初めて信頼性の高いシリコントランジスタを採用、②特殊キード



AGC、フォワード AGC の採用により混信、雑音のない鮮明な画面が楽しめる、③スイッチを“+”すればすぐに見られる瞬間受信方式、④家庭の電灯線からだけでなく、専用電池を使用できるので屋外でも楽しめる、⑤ブラックフィルタを取付けてあるから見やすく、明るい場所でも反射がないので眼が疲れない。価格 38,800 円。
(2)シバデン TV バルナス II の特長：①全電子回路に信頼性の高いシリコン




トランジスタを採用しているため、温度・湿度などの変化に影響されることはない、②ブラックフェイスで眼がつかれない、③手軽なポータブルタイプ、④自動安定化回路を採用しているため電圧の変動があっても画面が変化することはない、⑤特殊キード AGC、フォワード AGC 回路の開発で、自動車電車などの雑音によって画面は乱れる心配がない。価格 44,000 円。

芝電機株式会社
（東京都千代田区内幸町 2-1-6）

松下通信工業の BGM 演奏装置

BGM は、ムードづくり、客の誘導購買意欲の創造、お客へのサービス、喫茶店、レストラン等のサービス業はもとよりマーケット各商店等の小売業から中小企業の会社で採用される傾向が多く、小形・軽量なカートリッジ式



に人気が集まっている。特長：①エドレス方式のため、いつまでも連続繰返し演奏できる。②自動チャンネル切替式。③フェードイン・アウト方式（チャンネル切替ボタンを押すと演奏中の曲が自然に消え、他チャンネルの曲が自然に演奏される。④10時間連続演奏OK。価格69,800円。

（松下通信工業KK
神奈川県横浜市港北区綱島町880）

コロムビア・テレコ7H20

価格は、普及価格だが製品内容は高級ステレオテープレコーダ。特長：①用途に応じて水平・垂直の使用可能。②ソリッドステート・プリ・メインアンプ内蔵。③録音・再生補償特性はNAB規格を採用。④DIN（国際規格）




端子つき。⑤スピーカ2個内蔵。⑥FMステレオ放送の録音可能。⑦ステレオヘッドホン端子つき。⑧スピーカ・モニタ方式の採用。⑨テープ・カウンタつき。⑩テープ編集に便利一時停止装置つき。⑪テープ速度は2スピード方式。⑫音質調整装置つき。

■規格
トラック形式：4トラック2チャンネル方式。テープ速度：19cm/s・9.5cm/s。使用最大リール：7号。録音方式：交流バイアス方式。消去方式：交流消去方式。周波数特性：19cm/s・50~15,000c/s・9.5cm/s・50~8,000c/s。外形寸法：484(W)×414(H)×189(D)mm。重量：12kg。価格：39,800円。

シャープのグランプリステレオ8

カートリッジを差しこむだけでステレオ音楽が楽しめる。操作の楽なカートリッジタイプのテープステレオは日本でもかなり人気がではじめている。特長：①家庭用8トラックテープステレオ。②4つのステレオプログラムが



楽しめる8トラック方式。③最高84分の長時間演奏が可能。④ソリッドステートアンプでクイックスタート。⑤プログラムの切替は自動的。⑥手動プログラム切替も可能。⑦ヘッドホン端子・バランスコントロール・トーンコントロール付。⑧スピーカシステムはセパレート式ですから部屋に合わせたステレオ効果を自由につくり出すことができる。

■規格
カートリッジ：リアジェット式カートリッジ。テープスピード：9.5cm/s。出力：最大2.5W×2。再生時間：全プログラム再生84分周波数特性：60~10,000c/s。価格36,800円。

（早川電機工業KK
大阪市阿部野区長池町22号2番）

マイクロ精機のトーンアーム

ダイナミック・バランス形針圧印加装置：針圧印加機構部には、精密ベアリングと独自の送り機構を採用している。アームの回転感度に悪影響はない。スケータリングゲージと特殊



ム機構の採用による理想的なインサイドフォース・キャンセル機構：カートリッジの要求する最適針圧を印加したところでスケータリング・ゲージを置出し、理想的な比率でインサイド・フォースのキャンセルフォースが与えられると共にインポリュート曲線のカム機構を採用している。レコードの外周、外周にかかわらずアームの動作範囲内、ほとんど一定のキャンセルフォースが加えられる（インポリュート曲線とは丸軸に糸を巻き、その糸を引張りながら、ほぐした場合の糸の先端が画く軌跡）。広範囲で容易なバランス調整：メインウェイトの調節は、ネジ送り方式でアジャスト・ノブを回転させるので、アーム平行ゲージを渡しながら非常に容易にバランスがとれます。これとともにサブ・ウェイトが用意されているのでトランス付のMC系も取付けられる。価格23,000円。

■規格
アーム実効長：291mm。アーム全長：393mm。針圧調節範囲：0~3.5gr。適合カートリッジ重量：12gr~35gr。
（マイクロ精機KK
東京都板橋区富士見町19番地）

ラジオター

●トランジスタラジオの必需品


●電池の容量がかわり

●正しい同調を指示する

●他用途により各種

東洋無線株式会社

東京都板橋区谷石林町1-8-15
TEL (422) 5181 (大代表)



サンソニックの TPH-501

家庭、工場、事務所、商店、喫茶店にBGM用ステレオ・テープ・プレイヤー。特長：①操作は簡単にカートリッジテープを入れるだけ、②テープの反転や巻きもどきの手間は不要、③高性能ソリッドステートアンプの採用、④8トラック方式エンドレステープで連続自動演奏、⑤特殊設計のキャブスタンドライブ方式、⑥サンソニックのチャンネルインジケータ付、⑦チャンネル・プログラムは自動切替え装置付のフルオートマチックシステム、⑧チャンネル・プログラムは手動切替えも可能、⑨特殊設計による強力ヒステリシス・シンクロナス・モータを採用、⑩防じんドアでホコリやゴミはシャットアウト。



④一般市販の8トラック・カートリッジテープならどれでも使用できる。価格29,800円。

（KKサンソニック
東京都中央区銀座東5-4）


トリオのヘッドホーン

ステレオ・ヘッドホーンHS-3形は、使う人の立場に立ってサイズ、形状、材質面を徹底的に研究し、つくり上げたもの。特長：①大口径のスピーカを内蔵、②使いやすさも抜群。

■規格

入力インピーダンス：8Ω、マッチングインピーダンス：4～16Ω、再生周波数帯域：20～19,000c/s、重量：315g、価格2,000円。

なお、このほかにHS-4（ハム用）も開発された。



（KK中道研究所
東京都渋谷区渋谷1-4-3）

Harman Kardon TD-2

特長：①水平、垂直使用可能、②音量コントロール3スピード、③テープ・リボタンでリに戻せるテープカウンタ、④左右両チャンネルのVUメータ。



■規格

電源：100V・50～60c/s、消費電力：40W、テープスピード：19cm/s、2.5cm/s、4.75cm/s（3スピード）、周波数特性：30～22,000c/s（19cm/s）、クロストーク：60dB以上、寸法：400(W)×350(H)×152(D)mm。

（KK中道研究所
東京都小平市鈴木町1-153）

日本電気のカートリッジ


(1)高級セラミック形ピックアップカートリッジ Y-650 の特長：振動系の小形化と特殊グリースダンパー使用により高域周波数特性の改良とともに針圧2grのハイコンプライアンスにより繊細な音質で本格的Hi-Fiカートリッジ。(2)高忠実度MM形フォノカートリッジ Y-950 の特長：徹底した聴覚試験により生まれた音楽性豊かな高性能MM形で、極めて安定した性能を生み出した。



■規格

形名：Y-950、タイプ：MM形、最適針圧：2gr、周波数特性：20～20,000c/s、寸法：34.5(L)×15.5(W)×17(H)mm、重量：6gr。

（日本電気KK
東京都三鷹市上連雀801）



（新製品）

MODEL X-150D ¥59,500

CUSTOM DECK

驚異の録音特性を誇るクロスフィールド・ヘッド、ヒスノイズを最少にするオーカルシリコントランジスタのプリアンプ、絶対的耐久性を誇る強力メカニズム、前面1枚のバネと家具やステレオ・セッティングにマッチする、美しく格調高いウレタン仕上げのキャビネットなど、あなたのHiFi装置を一層充実させる高性能、ハイセンスなデザインが特徴のテープデッキ…これこそ「Custom Deck」X-150Dです。

X-150D規格

テープ速度：4.75cm/s、2.5cm/s、19cm/s（4）、2.5cm/s（3）スピード
テープ使用、リボタン付
ピックアップ
：0.15Ω、R.M.S.出力
周波数特性：30～23,000c/s、±3dB
19cm/s時
歪率：全周波数帯域2%以下
1000c/s時、0.1%以下
録音方式：4トラック、ステレオ・モノラル
針圧：2gr、針先径：φ0.1mm
針先形状：MM形
寸法：幅340×奥行340×高さ110mm

カタログ星

赤井商事株式会社

東京都港区赤坂2-12-9 電話：341-1426-9