


# 国内新製品紹介

## タムラ F 型シリーズ

タムラ製作所から今度廉価な F 型シリーズが発売された。これは NFB 専用三次巻線つきで、鉄心には従来の T-90 を使用しないで、




特殊冷間圧延鉄心を使用しているため、高出力、低歪率となっている。種類は 5k シングルと 8k 10k プッシュプル用の 3 種がある。詳細は下記へ。

東京都新宿区柏木 4-689

KK タムラ製作所

## 90° 偏向 8.5 インチ CRT

東洋無線から発売されたもので、静電偏向型、230AB4 (8DP4-H) といって、これは 8DP4 のヒーター電流を従来の半分にした 300 mA と




いうもので、ヒーター電圧は 6.3 V で、ポータブル・テレビに好適なもの。ヒーター以外の規格は 8CP4 と全く同様である。

東京都世田谷区若林町 75

東洋無線 KK

## メカニカル 2 ウエイ SP

バイオニアでは 6.5 および 8 インチのメカニカル・2 ウエイ・スピーカー、PIM-6 および PIM-8 を発売した。手頃な価格、キャビネットの容積が小さくてすむという特長のあるもので主な規格は (カッコ内は PIM-8) 以下の




ようなものである。VC インピーダンス: 8 および 16  $\Omega$ ,  $f_0$ : 70~85 c/s (55~70), 再生周波数帯域: 50~16,000 c/s (40~16,000), 最大許容入力: 3 W (6), 外径寸法: 165 mm (205) 空隙磁束密度: 11,000 ガウス (10,500) といったところ。

東京都文京区羽羽町 6-5

福音電機 KK

## 山水の 2 バンド HiFi アンプ

山水電気 KK では PM-R 550 型 2 バンド・アンプを発売している。短波は 3.8~10 Mc で、可変帯域スーパー方式のチューナーとリアンプ・メインアンプ組込の総合型で、メイン・



アンプは 6AR5 pp, 出力 6 W, 周波数特性: 30~30,000 c/s-1 db, 歪率: 1% 以下, プリアンプ部は微出力, 高出力マグネチック型, クリスタル型 PU の両用で、テープ、マイクの使用も可能である。上品な木製キャビネットを外せば、容易に電蓄キャビネットにも収められる最新式の機構になっている。詳細は下記へ。

東京都渋谷区代々木上原町 1315

山水電気 KK

## 倍出力のバイブ・インバーター

宣伝車または船舶搭載用セットをそのまま動かす電源として、ロータリー式よりもはるかに能率のよいバイブレター式インバーターで、従来品と異なり、片側 4 組 16 接点、並列のいわゆるタンデム型と称する精密バイブレター



ユニットを使用しているから全然無理がない。したがって 8 時間連続使用しても温度上昇 45° を越えないという優秀品であると。ユニットの寿命 1000 時間保証、能率 70%, 雑音皆無、周波数 60 サイクル、寸法 245×125×160 mm。¥ 14,000

東京都品川区荏原 6-109

昭和通信工業所

## ハイハイ・ポータブル S-1

ポータブル・ラジオの応用範囲を更に拡大して、短波バンドをつけた 4 球 2 バンド交直両用で、微動装置つき縦行ダイヤルと交流、電池切



換およびバンド切換、表示装置が使用の便を更に増し、近代的デザイン構成と相まってポータ

ブル・ラジオの 1957 年型の決定版として、自信を持っておすすめされると。使用球は、1AJ4, 1AH5, 3Y4 である。¥ 9,700。


大阪市東住吉区平野馬場町 72

TEL (79) 0901

ハイ・ファイ無線 KK

## タイヘイ・キャディアル 6R-19

ノブ的な色調に V ラインの近代的なスタイルを有し、前面にオール・プラスチックの




リルに金線と金ブローチを配した、どこにも貴族的な雰囲気のあるデザインのカセットである。規格は 5 球一高-6 球マグックつきスーパー、スピーカーは 6.5 インチ、寸法 500×260×187 mm。

大阪市東住吉区平野宮町 8

日本硝子工業 KK

## ナショナル卓上型電蓄

箱が大きくなり音質が向上、蓋を開けて 12 インチレコードがかかる。アーマチュアに導性体を使った新設計のクリスタル・ピックアップ




使用という特長を有するもの。使用球は 12BE6, 12BA6, 12AV6 (または 12AT6) 30A5, 35W4 で、無歪 1.3 W, 最大 1.8 W の出力。スピーカーは 6×4 インチ、モーターは 3 スピード・リムドライブというもの。寸法は 430×275×220 mm。¥ 19,800。

大阪府北河内郡門真町 TEL (33) 0551

松下電器産業 KK 第一事業部

## 5 球スーパー UX-500

トランスレス・ラジオに始めての、3 端子式




# 国内新製品紹介

PU端子がついているもので、使用球は 12BE6, 12BA6, 12AV6, 30A5, 35W4. 最大出力 2W, 7 インチ PM スピーカーつき、寸法は 460×239×195mm. ¥9,800.  
松下電器産業 KK 第一事業部

## リンカーン 5S-26

2-3 台目のラジオとしてつくられた プラスチック・キャビネット入りの 5 球ホーム・スーパーで、使用球は 6BE6, 6BD6, 6AV6, 6AR5.




5MK9, 5 インチ SP, イヤホン 2 個使用可能というもの。キャビネットの色はクリーム、スカイグレイ、灰色がありまた完成品、完全ホーム・キット、ケース・キットなどがある。  
東京都品川区西大崎 1-390

協和電機化学 KK

## フジ・ゲルマニウム・ラジオ

村山無線では壺型式ゲルマニウム・ラジオ FTR57-Z 型を新発売した。特に感度がよいので、放送局の近いところではロッド・アンテナ




を使用するだけでアースなしで放送を聴取することができる。寸法は 97×40×23mm で、クリスタル・レーザーつきオールセット ¥990 (ロッド・アンテナ別)。

横浜市神奈川区白幡町 118

村山無線 KK

## オンキヨー OS-26, OS-36

大阪音響よりハイファイ・ラジオ 2 種が新発売された。双方とも外観、内容はほとんど同じで、36 型の方がマジック・アイつきとなっている。使用球は 6BE6, 6BD6, 6AV6, 6AR5, 5MK9,




6ZE1 (OS-36) で、最大出力 3W, オンキヨー 8 インチ・ハイファイ・スピーカーを使用している。寸法は 530×283×207mm でプレーヤーを使用すれば手軽に電器としてきける HiFi

型, ¥11,900 (OS-26) ¥12,900 (OS-36).  
大阪市旭区大宮西之町 5-32  
TEL (33) 5631  
大阪音響 KK

## ポータブル用マジックアイ

東洋無線より 1N3 と称するミニワット同調指示管が新発売された。これはポータブル・セットのために低電圧特性を良くしてあり、消費電力が微少のサブ M 型であって、フィラメン



トは 1.4V, 25mA, ノー・シグナルのとき、プレート電流 0.17mA, 同調するとプレート電流が減少し、指示面で蛍光パターンが縮小する表示形式になっている。ソケットは JIS 規格 D 型用で、当分ソケットつきで売出される。  
東京都世田谷区若林町 75

東洋無線 KK

## Furutaka 90°・17 インチ・キット

古鷹無線から III-S 型が新発売された。ブラウン管は 17AVP4 を使用し、チューナーは 6 チャンネル・カスコード、使用真空管数は 20 球




(ブラウン管を除き)、映像 3 段、音声 2 段、レシオ検波、AFC, ACC, 直流再生つきの超遠距離用、映像 IF, 映像増幅、音声部分は配線調整済み。

東京都千代田区神田花房町 5

古鷹無線 KK

## グレース・バイノーラル・アーム

品川無線より 16 インチ・バイノーラル用トーン・アームを新発売した。これの特長は (1) アーム頭部は左右が全く単独に上下動し、レコードのウネリによる影響をうけない。(2) 各種カートリッジが取付けられ、左右単独に調整ができる。そのため、左右に異なったカートリッジを使用できる。(3) 針先の左右・前後の相対位置をアーム上面から簡単に微調、ロックすることができる。このため極めて正確な立体効果が



得られる。(4) 頭部の片側を任意に選んでロックし、他の一方だけで、モノラル・レコードを演奏することができるし、またアーム全体を持ち上げることもできるので、操作しやすい。(5) 頭部の上下動にはサファイアのビレット・ベアリングを使用している。(6) 針先位置、水準およびアームの水平位置が調整できる。(7) グレーのハンマード・エナメルおよびクローム・メッキの美しい仕上。(8) 16" 用でトラッキングエラー角が少ない。アームの最大長は 390mm である。¥12,000。


東京都品川区大井元芝町 8 丸

TEL (49) 7744

品川無線商事 KK

## 超小型 TR ラジオ

村山無線では ¥2900 で名刺型の超小型トランジスター・ラジオを発売した。これに使用している電池は超小型の 22.5V 1 個で、1 回入




れば 500 時間もつというから、いままでのポケット・ラジオとは比較にならないほど経済的なもの。戸外に携帯する場合はロッド・アンテナを使用し、近距離放送なら十分聞ける。プラスチック製のスマートなケースに入れてある。

村山無線 KK

## 超小型 2 バンドコイル・キット

トリオから KC-2B が発売された。これは高さ 37, 横 75, 奥行 60mm で、市販の深さの 40mm シャシーに組込むことができるので、薄型シャシーのラジオを 2 バンドに改造するの



にもすこぶる便利。周波数は 3.5-10 Mc, 535-1605 Kc で、バッキング・コンデンサーは固定型のため、温度特性は極めて良好である。


東京都大田区雪ヶ谷町 125

春日無線工業 KK

## 2 バンド高級キャビキット

キングトーンではプラスチックを前面に使用した豪華な新製品 K-218 型を発売した。これ


# 国内新製品紹介



は2バンド用で、高周波1段、中間周波2段まで組み、コイル・バック、モノ・コイルのいずれも使用できる。寸法は560×300×210mmの大型で、合理的な部品配置の堅牢なダイヤル、シャーシがついている。  
豊橋市西小池町 41  
キングトン工業 KK

## ゼネラル EL480 型


リモート・スイッチつき、改良されたイヤホン切換、便利なパイロット表示式、イヤホン切換は前面のつまみで、新型マジックアイの



使用、などの特長のあるもので、使用球は6BE6, 6BD6, 6AV6, 6AR5, 6X4, 6ZE1で、7インチのスピーカーを使用したハイファイ型、寸法は530×291×185mm、重量は7kg。  
川崎市末長 1116  
八咫電機 KK

## ビクター普及型プレーヤー


高級プレーヤーの普及型として3スピードR P-111型を発売している。ピックアップはクリスタルでサファイア針つきのターンオーバー型、



針圧はLP・SPとも10gr、モーターは7インチ・テーブルつきの3スピード・インダクション・モーター、速度調整器つき、消費電力は20VA 10W、高さ17、幅42.5、奥行35cm、重量4.5kg。¥12,500。  
横浜市神奈川区守屋町 3-12  
日本ビクター KK

## ナショナル・テレビ3種


T-1482 (メタル・キャビネット)  
メタルバック90度偏向ブラウン管を使用したもので、画面が2倍以上明るい、90度偏向専用の水平、垂直偏向出力管25E5, 16A8の使用、高感度カスコード・チューナーの採用、ア



ンテネーターにより入力過大を制御、受像機前面から簡単に調整できる、という特長のあるもの。¥80,000

## T-2192


21インチ・メタルバック・ブラウン管を使用したもので、自動振幅調整回路つき、中間周



波4段増幅と高性能映像増幅管の使用、雑音抑制回路と直流再生回路、Hi-Fi トーンがきけるプッシュプル音声回路と6P-W1スピーカーの使用、高感度カスコード・チューナーの採用等の特長を有するもの。¥200,000。

## T-2794


27インチ・メタルバック・ブラウン管を使用したもので、自動振幅調整回路の採用、中間周波4段増幅と高性能映像増幅管の使用、雑音抑制回路を直流再生回路の採用により安定した



同期、忠実に映像が得られる。オーディオ回路はPPで、8P-W1の使用、大きなスクリーンは営業用等多人数の臨視に最適である、という特長がある。¥385,000  
大阪府北河内郡門真町 TEL (33) 0151  
松下電器産業 KK テレビ事業部

## 山水の定電圧安定装置


山水電気では新たにジュニア型“TV-200”を発売する。主としてテレビ、アンプ、レコーダー用に好適で、出力は200W、入力電圧80V~120Vにおいて、出力電圧100V±3%




(200W 負荷の場合)、温度上昇は連続使用時40°C以下、1000分の1秒の遅延もなく、自動的に常に一定の電圧を保つことができる。¥9,000。  
山水電気 KK

## オンキョーの特製品三種

CX-8型は8インチのウーファーと3.5インチのトゥイーターを組合わせたコアクシャル・スピーカー。¥4,000。



OS-18は5インチ強力型スピーカーを使用した5球スーパーで、特に音楽放送用として出したホーム・スーパー。¥6,980。



ハイファイ演奏装置。チューナーつき6AR5シングル・アンプHA-2 (¥16,900) と針圧8gr. 出力電圧0.3V/12mm/sのピックアップと3スピード・モーターを使用したプレーヤーHP-2 (¥21,200) と10インチコアクシャルCX-10を密閉箱にいれたスピーカー・システムHS-10 (¥17,900) の組合わせ。  
大阪音響 KK

