



新製品紹介


ラジオ



シャープの2バンド・ラジオ
 “UC-100 デュオレットS”の規格はつぎのとおり、使用真空管：12BE6、12BA6、12AV6、35C5、35W5。受信周波数帯：535～1605kc、3.9～12Mc。出力：1W。2m室内アンテナ自蔵。寸法：138×336×137mm 正価 6,300円




サンヨーのTRラジオ
 “6C-15”は、バリスタを使って温度変化にも耐えるよう設計されたTRラジオ。規格はつぎのとおり、受信周波数帯：535～1605kc。使用石：TR6石、ダイオード1石、バリスタ1石。電池：BL-006P。イヤホン1コつき。寸法：76×120×33mm 正価 8,300円



オンキョーのAM・FMラジオ
 “FM-2A”の規格はつぎのとおり。受信バンド：535～1605kc、3.8～12Mc、80～90Mc。使用真空管：6AQ8、6U8、12BA6、6T8、30A5、12ZE8。出力：最大1.5W。特許ノンプレス・コーン20cmスピーカー使用。消費電力：42VA。

富士電機のTRラジオ


重電機メーカーとして知られている富士電機から、“TRB-602”TRラジオが発売された。規格、受信バンド：535～1605kc。使用石：2S30、2S31×2、2S32、2S33×2、1NA4、KU-1。使用電池：006P。フーライト・アンテナ自蔵。寸法：113×70×33mm 現金正価 8,700円



ソニーの豪華7石TRラジオ
 “TR-711”は、2スピーカーを使用したマホガニー仕上げのTRデラックス・ラジオ。規格、受信バンド：535～1605kc、3.9～12Mc。電源：UM-14コ。ジャイロ・アンテナ自蔵。スピーカー：10×15cm スピーカー2コ。寸法：396×225×160mm 重量：4.3kg 正価 16,900円 (本文とグラフィック参照)




トリオのステレオ・アンプ
 今回発売された“W-45”は、18W出力のアンプを2台組込んだデラックス・ステレオ・アンプ。並列接続にすれば、36Wのシングル・アンプとしても使用できる。規格、使用真空管：12AX7×4、12AU7×2、6BQ5×4、5AR4。出力：最大18W×2。スピーカー反転スイッチ、レベル指示計つき。出力端子：8Ω、16Ω、32Ω 2組。




バイオニアのステレオ・アンプ
 “SM-150”は、7.5W×2のステレ


オ・アンプとして以外、簡単な切換によって3,500Cクロスオーバーの2チャンネル・アンプとしても使用できる。使用真空管：12AX7×6、6AR5×4、5R-K16×2。出力：7.5W×2。周波数特性：20～20,000C±0.5dB。クロストーク：-62dB (1kc) 出力端子：8Ω、16Ω。現金正価 26,000円




タイヘイのラジオ・セミキット
 “AF-30F”は、AM・FM各バンドとも、検波回路まで配線調整済みのセミキット。低周波部は6BM8PPまで組込み可能。使用真空管：6AQ8×2、6BE6、6BA6×2、6AU6、6AL5、6E5。スピーカー：20cm+15cmまで各種。調整箇所：6カ所。寸法：600×370×200mm 電源部内蔵。




シャープの高級Hi-Fiアンプ
 “PA-671”は、AF・FMチューナつきのハイファイ・アンプ。規格、受信バンド：535～1605kc、3.9～12Mc、80～90Mc。使用真空管：6U8、12AT7、6BE6、6BA6×2、6AL5、12AX7×3、6AR5×2、5R-K16、6E5。出力：最大7W。出力端子：4Ω、8Ω、16Ω。AFCつき。現金正価 25,900円



タイヘイのキャビキット
 “5R-32B”キャビキットは、標準形2バンド5球スーパー用として設計されたもの。使用真空管：6WC5、6D6、6Z-DH3A、42、6E5、80BK。調整箇所：同調、音量兼電源スイッチ、バンド切換。寸法：480×275×188mm



テレビ



秀音電元商会のポータブルTV
 “クワール 8PT-110”の規格はつぎのとおり。回路方式：12チャンネル・カスコード・チューナ、IF 3段、AFC。使用真空管：4BQ7A, 5J6, 3BZ6×3, 6AW8, 12BH7×3, 12BQ6, 12AX4, 1X2B, 5U8。音声出力：500mW。スピーカ：9cm パーマネント。キャビの色は各種。




富士電機の14型テレビ

重電機メーカーの富士電機から、新たに3種のテレビが発売された。“TF 4-1000”の規格はつぎのとおり。全使用球：18球。広角メタルバック管。ハルス市 AFC, 尖頭値形 AGC, ノイズ・エリミネート回路, 輝点消去回路つき。音声出力：1.5W。スピーカ：15×10cm ダエン形。消費電力：130W。現金正価 68,000円


シャープの17型テレビ

“TD-1500”は17型テレビとしてはじめてのフューダー・コマンド・システム（遠隔制御方式）を採用したも

の、12チャンネル・カスコード・チューナ、IF 3段。全使用球：20球（ブラウン管とも）、音声出力：3.5W スピーカ：高音用、中音用、中・低音用3コ。現金正価 99,000円



テレコ



アカイのステレオ・テレコ

アカイから、サイド・アンプ付きのステレオ・テレコが発売された。規格・録音方式：ステレオ インライン；モノラル ダブル・トラック。テープ速度：19cm/S, 9.5cm/S。周波数特性：19cm/S で 30~15,000c/s, 9.5cm/S で 40~12,000c/s。出力：メイン・アンプ 6W, サイド・アンプ 6W。クロスマーク：80dB (1000c/s, -3V, Uの録音にて) S/N：40dB 以上。



アカイのテープ・レコーダ

“902”は、2つのプログラム・ソースを同時に録音できるミキサ回路をもち、VU計、録音を明示するセレクトなどをそなえている。テープ速度：19

cm/S, 9.5cm/S。ダブル・トラック方式。使用真空管：6AU6×2, 6AR5×2, 6X4。出力：3.2W 準送り。巻戻し：ともに 2.5分 正価 38,000円

スピーカ


フォスターの2ウェイ・スピーカ・セット

“Pet-666”セットは、“PW-8C” 20cm クーファと“PH-510” 9cm トロイータを組合せた2ウェイ・セット。性能に無関係な部分の費用をはぶいたため非常にロー・コストである。



“PH-510”の規格。(写真上)

再生周波数範囲：2,000~16,000c/s。ボイス・コイル：16Ω。最大許容入力：10W。磁束密度：12,000ガウス。小売価格：900円 “PW-9C”の規格、再生周波数範囲：40~6,000c/s。最大許容入力：10W。最低共振周波数：45~55c/s。小売価格：3,100円



パ

ナショナルのFMキット


“FM-P1”は、完全配線済みの超短波部とIFT 3本を組合せたもの。受信バンド：80~90Mc。入力インピーダンス：300Ω 平衡形, 75Ω 不平衡形。中間周波数総合帯域巾：200kc (-3dB)。中間周波数総合帯域巾：20dB。

正価 2,700円



ナショナルのステレオPU


“STX-23”は、“WX-23”アームにステレオ用“SC-507”カートリッジをつけたもの。出力：ST, LP 0.8V, 78 0.6V。クロマトーク：15dB以上。チャンネル・バランス：3dB以内。針圧：6~8g。 正価 3,700円



ミヤマのRFチョーク

“229”チョークは、特に小形セット用として設計されたもので、リップ線使用のハネカム巻のもの。ダスト・コア入り。1, 2, 3, 4, 5mHの5種ある。

単価 60円




フォスターのLCネットワーク“LC-500”は、先に紹介した“Pet-666”用ネットワークとして設計されたもので規格はつぎのとおり。形式：16Ω定抵抗形、クロスオーバー周波数：4,000c/s。 小売価格 800円




新電工業の抵抗

従来のものより一層小形で安価なもの。1/2W (5.2φ×18mm) 4.20円, 1/4W (3.2φ×12mm) 3.70円, 1/8W (2.2φ×9mm) 3.50円 (京都市中京区西ノ京伯楽町14 新電工業製作所)



その他



横尾製作所の室内TVアンテナ

このアンテナは、エレメントに、クローム・メッキを施した精密引抜きパイプを使用したもので、全チャンネルにわたって高利得で受信できる。32×78cmまで伸縮可能。



プリモのTR補聴器キット

“PH-3K”キットは、3石のトランジスタを使用した低周波3段のプリント配線キット。トランジスタ、リレーバ・ジャック、電池ホルダーは取付済みとなっており、実体配線図により組立は容易。寸法：7×58×24mm クリスタル・マイクおよびマグチック・レジーバつき。



万能塗膜剝離剤フクゾール

福洋音響から発売されたフクゾールは、エナメル線やホルマール線、その他各種ラッカーやワニス類塗膜の迅速剝離剤で、液につけて布でふくだけで簡単に処理できる。



ビクターのステレオ・プレーア

“SRP-489”は、SP・LPのほか、ステレオも演奏できるレコード・プレーア。規格、ピックアップ：ターンオーバー・クリスタル“CP-361S”カートリッジ。針圧 6g。モータ：4スピード・インダクション、20cm ターンテーブル。 現金正価 18,500円

ソニー

トランジスタラジオ
テープ・コーダー

大卸

株式会社
正電社
東京
水戸

本社 水戸市南町
電話(水戸) 3740・5937

出張所 東京都千代田区亀田7
都電馬場町電停前
電話(83) 5215