

新製品紹介

ラジオ





ビクターの5石TRラジオ

“5TB-2”は音量の大きさを数字で表示する音量指示器をつけたもの。周波数範囲：535～1605kc。使用TR：2T73, 2T76, 1T23, 2T65, 2T65×2。出力：80mW。アンテナ：フェライトコア。スピーカ：6cm パーマネント。大きさ：104×61×28mm。重さ：0.25kg。現金正価 6,950円




リンカーンの6石TRラジオ

“KT-605”は、ポケット・ラジオに持ち手をつけ、使用に便利にしたもの。受信周波数：535～1605kc。出力：50mW。スピーカ：57mm パーマネント。サイズ：106×63×27mm。重さ：170g。
(発売元 協和電気化学KK)




ナショナルのマジックメータつき8石TRラジオ

“T-22”は、TRラジオにマジックアイのような同調指示器と、電池の消耗度を指示するインジケータをつけたもの。また、電池交換の時期も一目でわかるようになっている。上の写真はインジケータ部を拡大したもの。




ナショナルの2スピーカ・2バンド・オールウェーブ・ラジオ

“AH-630”は、ラウドネス・コントロールをつけたもの。スピーカ：16cm パーマネント、2個。大きさ：540×318×229mm。定価 16,500円



サンヨーの長ダ円スピーカ使用の2バンド・スーパー
“SF-280”は、トランスレス・スーパーで新設計の27×9cmの長ダ円スピーカを使用したもの。出力：1W。消費電力：29VA。大きさ：49×200×180mm。現金正価 10,800円




ナショナルの4スピード・2バンド・ラジオグラフ

“EG-896”は、フタをあけるとレコードになり、しめるとラジオがきけるプレスチェンジャー方式を採用したもの。大きさ：360×180×320mm。重さ：5.1kg。現金正価 19,800円




ナショナルの2バンド・4スピード・ステレオ・ラジオグラフ

“AG-829”は、ステレオレコード、ステレオ放送をきけるHi-Fi電着。スピーカ：12cm パーマネント2本。大きさ：460×270×355mm。定価 25,900円




ナショナルの2バンドラジオ
“AX-430”は、トランス5球スーパー

ーで押ボタン式音質切換スイッチつき
のもの。出力：1.2W。スピーカ：12
cm パーマネント。大きき：369×159
×135mm。重き：2kg。定価 7,000円



ナショナルの2バンド・ラジオ

“AX-425”は、ニューデザインのル
ーム・ラジオ。消費電力：23VA。出力
：1.2W。大きき：363×159×140mm。
重き：2.1kg。付属端子：ピックアップ
端子、イヤホン・ソケット2個。




クライスラーのAM・FM両用ト ライアンプ・ケースキット

“FA-8K”は、Hi-Fi アンプ・ケー
スキット。可能範囲：16球3石、10W
級まで。付属部品：AM用2バンド・
コイル、コータリ・スイッチその他。


スピーカ

クライスラーのスピーカ・ボックス
“6S-35”は、ナショナル製16cmス
ピーカ 6PW1 使用の音響装置完成品。
小形 Hi-Fi 装置に最適。
大きき：510×440×310mm。



クライスラーの“8H-20L”

これはナショナル製ホーン形トウイ
ータ“HT-33”とコーラル製20cmウ
ーファ“8L-1”使用のもの。周波数帯
域：50~16000%。入力 8W。



クライスラーの“8H-20”

これは“8H-20C”の姉妹品で、縦
形にしたもの。大きき：510×725×310
mm。性能は“8H-20L”と同様の本
格的2ウェイ方式。



クライスラーの“SS-15C”

コーラル製 20cm ウーファ 8L-1、
および 6.5cm トウイータ 2H-2 使用
の2ウェイ・コーナー形。




クライスラーの“10B-15C”

これは 25cm と 20cm 兼用のコー
ナー形音響箱で、可変ダクト方式。




コーラルのホーン形トウイータ

“H-1”は、高忠実度トウイータと
して世界最高のもの。再生周波数範囲
：1500~20000%。クロスオーバー：2500
%。入力：20W。ボイスコイル：16Ω。
口径：89mm。




オンキョーの16cm パーマネ ント形 Hi-Fi スピーカ

“PD-6A”は、ノンプレスコーン使
用により低域から高域まで美しい再生
音をだす。周波数範囲：90~10000%。
入力：2.5W。正価 720円




オンキョーのコーン形トワイター
 "TW-30" は、家庭用に設計されたもの。口径：8cm。再生周波数範囲：2,000~17,000c/s。入力：10W。クロスオーバー：2,500c/s。ボイスコイル：8Ω, 16Ω。正価 1,040円



テレビ


東芝の14形テーブルタイプ・テレビ
 "T14DS" は、超高性能真空管採用のテレビ。使用真空管：15球。スピーカー：15×10cm パーマネント。消費電力：135W。チューナ：ターレット式カスコード。大きさ：460×470×470。定価 62,000円



サンヨーのリモート・コントロール式3スピーカー・テレビ
 "14-F1R" は、出力段に 30A5PP を採用。音質の改善をはかっている。スピーカー：9×35cm ウーファ2個, 8cm トワイター1個。正価 75,000円




オンキョーの14形コンソール
 デラックス・テレビ
 "OT-2000CD" は、3つのスピーカーを使用したテレビ。使用真空管：18球。スピーカー：8cm トワイター, 25×10cm ウーファ。大きさ：790×480×470mm。スモークド・ガラス使用。



テレコ

アカイのスタンダード・テレコ
 "スタンダード" は、小形、軽量で高性能をえるように設計されたもの。使用マイク：コンデンサ・マイク。周波数特性：100~10,000c/s。大きさ：260×340×190mm。重さ：9.6k。25,800円




ソニーのラジオつきテレコ
 "5001" は、コンソール形キャビに SW, FM, AM の3バンドラジオを

内蔵したテレコ。周波数特性：50~15000c/s。出力：3W。テープ速度：19cm, 9.5cm。ワウ、フラッタ：0.3%以下。真空管：18球。付属品一式付。現金正価 73,000円




測定器

品川無線のテープ衝撃試験機
 "TST-1" は、磁気テープの衝撃強度を測定または規定するもの。被試験テープ巾：6.25mm 衝撃エネルギー：振子により、1.5~13.3kg-cm。供試テープの所要長：30cm。




スター無線測器の
 マーカ・ジェネレータ
 "S-248C" はTV用測定器の一つとして設計されたもの。バンド：7バンド。3.8~280Mc。最大出力電圧：100V

mV rms. 周波数誤差：1%以内。



キクスイのミリバル

“161”は、測定電圧の平均値を示す高感度真空管電圧計で小形軽量に設計されたもの。特徴：5Cs~1Mcの0.001~500V（交流実効値）を10レンジに分割して直読（本誌広告中上の箇所のように訂正）入力インピーダンス：各レンジ1MΩ。
正価 22,500円




その他

ミヤマのパイロット・ブラケット
“511”は、“519”と同一タイプで表から電球の取換がきくもの。色：各種。取付穴径：10mmφ、全長：29mm。




東洋無線のラジケータ

ラジケータは、主としてTRラジオの同調指示と、電池容量を検知するためのもの。指針1本で2つの表示をする。これは離調しているときは、電池の電圧を定性的に指示するが、同調すると指針は逆に応動して、同調点を指示する。また、半導体の温度-電流特性に対して、ラジケータの温度-回転トルク特性を一致させ常に正しい値をさす。




シャープのプログラム・プリセクター

これは、朝、その日にみたいプログラムをえらんでセットしておけば、あとは手をふれずにテレビがたのしめる装置。本文99ページ参照



関西テレビのDXチャンネル・セレクター

“SR-3”は、TVアンテナ専用の切換え用スイッチで、遠距離受信には完全受信が楽しめる。正価 1,150円



ナガオカのスーパー・クリーナ

これは、写真のようなプラスチック製のスマートなデザインのレコード清掃用のもの。静電気を起さないことは

もちろん、使いやすいようにデザインされている。定価 300円



マジマのピストル形マジベット

これは、電池式トランペット・ホーンで、従来のものより軽量、小形で到達距離は400m、出力2W。単一乾電池4個、(6V)口径：280mm。重さ：1.9kg。正価 9,600円



ソニー
トランジスタラジオ
テープ・コーダー
大卸

株式会社 正電社 東京 水戸

本社 水戸市南町
電話(水戸) 3740-5937
出張所 東京都千代田区亀住町7
都電黒門町電停前
電話(83) 5215