


# 新製品紹介

## パーツ



DM-21



アイワのダイナミック  
マイクロホン3種

“DM-21”は、小形砲弾形のマイクロホンで、ハンド・マイクとしても最適です。インピーダンスは600Ω、10kΩまたは50kΩ。“DM-20”は、合理的に設計された振動板をもちい、マッチング・トランスはパーマロイ鉄心で、ハムブリー巻きを採用したもの。“DM-19”は、ハンド形マイクで、テレコ、カー・ラジオなどに適合するように設計製作されたもので、極度に小形化されたケースに組み込まれたもの。




常進電器のネオン・ブラケット

市販されているネオン・ブラケットを改良したもので、明るさを倍加させしかも同等以上の寿命を持たせ、標示専用として発売されたもので、100Vに20kΩ、300Vに100kΩを使用する。これは明るさ本位に製作されたものですからレベル標示などバイアス電圧に出力電圧を加えて点灯させる場合には、輝度が不足し劣作の点で不適当ですので、従来のものをレベル用とすること。



アシダ音響のステラマ・ホーン

“ST-1”は、特殊設計されたユニット内蔵のダイナミック・ホーン形のステレオ Hi-Fi ヘッド・セットで、広いレスポンス特性を持ち、全音域にわたってひずみ音がほとんどない。規格、周波数範囲：25～17,000Hz。インピーダンス：各チャンネル7Ω。公称入力：0.5W。2.5mコードおよび3極プラグ・ジャック付。



日本セラミック・レジスター  
の超小形固定抵抗

これは、トランジスタ・ラジオなど、プリント配線に最適な超小形固定抵抗。抵抗範囲は現在5Ω～30kΩで、一般用20%を標準として、10%、5%級の3種がある。

## テレコ




S-21MR

三洋電機のテープレコーダ

“S-21MR”の特長は、高級ラミネート形ヘッドの使用により、広い周波数範囲(50～10,000%)にわたって録音再生ができる。ヘッドに3重シールドを施されているので、ヘッドからの誘導雑音は皆無。交流バイアス方式の採用により、雑音が少なく、ひずみのない極めてダイナミック・レンジの広い明快な音を得られる。規格、速度：19cm、9.5cmの2速度。再生出力：2.5W。スピーカ：10×15cm。寸法：406×302×178mm。重量：10kg。

現金正価(付属品とも) 36,000円

## 測定器



東京電子工業の2現象オシロ


東京電子工業製作所から写真のような2現象オシロ・スコープが発売された。規格、周波数：DC～500kc±3dB。感度：1mV/1mm。掃引方式：スタート・ストップ方式、0.2%～50kc。CRT：130SB11(2800V後段加速)。寸法：500×350×550mm、34kg。

定価 274,000円

## テレビ



三洋電機の14形テレビ2種

“14-F10LW”の規格は、感度：超遠距離受像用(カスコード・チューナ使用)。音声出力：2W(ひずみ率10%)。スピーカ：9×35cmと10cmの2スピーカ。特長は、L形2スピーカ・システムで、特にスピーカ前面のパネルは、ツートン・カラー。超高感度高周波増幅管HH2、HH3の採用により感度が従来の約2倍。ブラウン管には、電圧の変動に対して安定なストレート・ガン形を使用している。イヤホン(2コ)使用可能。現金正価 61,500円



“14-F20”は、次の特長を持つ14形テレビ・セット。ABC装置つき、プレーア接続可能（FMチューナも簡単に取り付けられる）。リモコン取り付け可能。高感度真空管使用などの特長を  
 持っている。


現金正価 64,500円



ナショナルの14形テレビ

“14-R3A”は、Hi-Fi テレビ“R3”


に新しく自動調整を採用、Hi-Fi装置にもなる人工頭脳テレビ。主な特長は、超高感度の7DJ8が採用され、電源整流は今までのセレンに代ってシリコン・パワー・ダイオードが使用されている。また映像の美しさを決定する映像中間周波回路には、プリント配線が採用され安定した特性を保っている。スピーカー：20cm、10×15cm、6cmの3スピーカー。現金正価 75,000円



ナショナルの17形テレビ

“F17-K9N”は、次のような規格を持つ17形テレビ。使用真空管：17球、ほかにグルマ・ダイオード3石、シリコン・バリオード1石、シリコン・パワー・ダイオード2石、ブラウン管：17形110°偏向メタルバック静電集束方式、スピーカー：6cm、20cm（2コ）、音声出力：無ひずみ 3W。自動制御回路：特殊平均値 AGC、パルス串 AFC、AFT方式。現金正価 115,000円


## ラジオ



三洋電機の2バンド・ラジオ


“SF-97”は、2スピーカー、2ダイヤルのHi-Fi形5球2バンド・ラジオ。主な規格は、使用真空管：12BE6、12BD6、12AV6、31A5、19A3、12ZE8。受信周波数帯：535～1605kc、3.8～12Mc。スピーカー：10×15cmだ円形2コ。形状：520×290×64mm。主な特長は、2スピーカー使用のため、バランスのとれた中立的な立体音を生ずる。2ダイヤル方式に設計されているので、選局同調が容易で操作が簡単。新設計のトーン・インジケータ採用により、好みの音質に調整できる。

現金正価 9,950円




ナショナルのマジック・アイ付  
 2スピーカー・2Bラジオ

“AM-390G”は、次のような特長を  
 もっている。12cmスピーカー2コ。NFB回路、ラウドネス補償回路、音質3段  
 切換スイッチなどが採用されている。  
 規格、受信周波数帯：535～1605kc、  
 3.75～12Mc。形状：540×190×177  
 mm。現金正価 9,950円




ナショナルの5球スーパー

“DX-410”は、自動組立機により組  
 み立てられたルーム・ラジオ。10cmの  
 高性能スピーカーと、出力の大きい真空  
 管 30A5、雑音やひずみの少なく低音  
 を美しくする独自の回路が採用されて  
 いる。現金正価 4,950円



クラウンの5石TRラジオ

“TR-555”は、超薄形(24mm)の5  
 石で、6石以上の音質と感度を持ち、片  
 手で操作できるワンサイド・コントロ  
 ール・システムなどが採用されている。  
 規格、出力：60mW、スピーカー：5.6cm  
 パーマネント形、寸法：24.5×61×104  
 mm。重量：200g。現金正価 5,550円



**クラウンのステレオ・ポータブル**  
 “STP-35R”は、日本最初のトランジスタ使用、ラジオ付ステレオ・ポータブル電器。規格、出力：無ひずみ 250mW、スピーカ：7.5cm×13


cmパーマネント形2コ。ピック・アップ：ターンオーバー式クリスタル形。駆動方式：リム・ドライブ方式3スピード。寸法・重量：380×230×120mm 約4.8kg。電源：単1乾電池6コ(9V)。  
**現金正価 27,900円**



**クラウンの8石TRラジオ**


“TR-802”は、高感度受信が出来るように特殊設計された、2バンド8石トランジスタ・ラジオ。規格、感度：極微電界級。出力：最大150mW以上。寸法：174×112×45mm。重量：890g。電池：UM-3A×6(9V)。

**現金正価 11,900円**




**トリオのステレオ・アンプ**

“W-7”は、ステレオレコード、モノラル・レコードはもちろん、短波放送、AM-FMステレオ放送も演奏できるステレオ・トライ・アンプ。規格、使用球：6BM8×2など10球。出力：最大3.5W×2。現金正価 22,400円



**山水のチューナ付アンプ**

“SM-30”は、2つのAMチューナおよび、FM、SWチューナを備え、1台でラジオの立体放送、ステレオ・レコード、テープの立体再生などができる。6BQ5×2チャンネルのAM-AM、FMチューナ付3バンド形ステレオ・アンプ。  
**小売価格 49,800円**



**三洋電機の7石TRラジオ**

“7S-P5”の特長は、超小形、高感度設計、外部アンテナ端子つき、外部スピーカ端子つき、B級ブッシュアップ回路の採用などである。規格、形式：7石2バンド、電池：BL-006P形。形状：115×66×32.5mm。

**現金正価 10,500円**



**東芝の高級ステレオ電器**

“TPS-57”プレーア、“AS-58”アンプ、“TSS-59”スピーカ・システム

の3点から構成されたステレオ電器。  
 定価 “TPS-57” 28,000円  
 定価 “TAS-58” 40,000円  
 定価 “TSS-59” 30,000円




**ナショナルのステレオ電器**  
 “HE-63”は、高出力真空管 16A8の採用による4W-4W出力のステレオ電器。規格、周波数帯：MW、SW 2チャンネル、最大出力：4W-4W(総合8W)。モータ：リム・ドライブ式4スピード。スピーカ：18cm、6cmの2ウェイ、再生周波数：60~15,000%。正価 58,000円

**その他**




**北栄化学の剝離剤(デカル)**  
 本品は、クロール系塗料剝離剤で塗装被膜の除去には、極めて優秀な結果を示し、使用に際して、生地への腐蝕、損傷などの事故がない。



**富士電波の極超小形スイッチ2種**

富士電波工業 kk から写真のように超小形化された画期的なロータリ・スイッチが発売された。寸法は、(右)10×12.4×14%。(左)32φ×41.5%。絶縁抵抗はともに100MΩ。回転寿命は、数万回連続動作に対して充分な耐久力を持ち、トランジスタ・ラジオや一般小形通信機などに最適。



**マジマのサイレン音発生装置**

この装置は、会社工場などの有線、無線放送で屋外のトランペット・ホーンや屋内のスピーカから、サイレンの音を緊急に放送する装置で、寸法は160×270×170mm。重量：4kg。特長は、音響明瞭、有効伝達距離が6,000m以上。  
**価格(付属品とも) 16,000円**