


新製品紹介

パーツ

ツバメ無線のボリューム

“243-S2, 5S4”は、U1規格に合格したスイッチ付きのボリューム。“243-5S4”は単極単投、125V 1A、“243-5S4”は



双極単投、125V 1Aの規格をもっている。

ツバメ無線株式会社
東京都大田区大森東1~18~2
TEL (03) 762-7631

ファーストの ワイアレス・マイク

“FM-100”は、シリコンTRを採用したFM波のワイアレス・マイクで、受信側は高周波付のFM受信機で行ない、通達距離はこの場合100~150m。構成は、上部に超




小形のマイクがあり、この音声電流をSi TRで増幅部に送り、増幅された音声電流とミクスして電波となり、下部からたれ下がったリード線から発射される。なお、電池は006P(9V)を使用している。

定価 2,500円

ファースト電気サービス・センタ
東京都目黒区旗町1~7~3
TEL (03) 714-0811

ソニーの磁気録音テープ

“スーパーAシリーズ”は、すぐれた柔軟性と、音質的にすぐれた効果を発揮するポリエステル・ベースを使った録音テープ。



なお、今回発売された中には、太ハブ・リールもある。


形名	最高時間	9.5cm/s	価格
A7-120 7形	120分	(太ハブ)	900円
A5-60 5形	60分	("	500円
A7-180 7形	180分		1,200円
A5-90 5形	90分		660円

ソニー株式会社
東京都品川区北品川6~7~35
TEL (03) 442-5111

スピーカ

フォスターのSPシステム

“FCS-200”は、ロール・エッジ方式の20cm ウーファと、新形ホーン・トゥイータを完全密閉形キャビネットに収容した2ウェイSPシステム。規格 インピーダンス：8Ω。再生周波数帯域：60Hz~20kHz。



音圧レベル：95dB/W。最大入力：30W。分割周波数：2kHz。外形寸法：530×294×240mm。重量：11kg。

価格 14,000円

フォスター電機株式会社
東京都昭島市宮沢町512
TEL (0425) 41-2311

プレーア

ソニーのプレーア・システム

“PS-1200”は、オート・リターン検出機構にSMDの採用と、サーボ・モータを使用したプレーア。規格 回転数：33 $\frac{1}{3}$ 、45rpm。速度調整範囲：±4% (ミラー式ストロボ付)。ワウ・フラッタ：0.08% rms



以下、SN比：47dB。ターンテーブル：30cm アルミ合金。アーム：スタック・バランス形。カートリッジ：IM形。寸法と重量：490×180×413mm。9.5kg。

価格 50,000円

ソニー株式会社
東京都品川区北品川6~7~35
TEL (03) 442-5111

ジュビターのフォノモータ

“JV-15W”は、アルミ・ダイキャスト・フル・パネルのフォノモータ。規格 モータ：ヒステリシス・シンクロナス (4極8コイル)。電源：AC80~117V。ターンテーブル：30cmアルミ合金。重量1.7kg。回転機構：エンドレス・ベルト。特殊設計




プリー速度 (33 $\frac{1}{3}$ 、45rpm)。SN比：65dB以上。ワウ：0.06% rms以下。外形寸法：350×340×380(上)、90(下)mm。重量：7.5kg。価格 26,600円

丸山製作所株式会社
東京都八王子市千入町4~12~19
TEL (0426) 61-6663

日本ホノモータのプレーア

“TU-601”は、ベルト・ドライブ方式

新製品紹介



のプレーア・ユニット。規格 形式: ベルト・ドライブ式オイル・ダンブ・アーム・リフタ装置付。電源: AC100V50~60Hz。モータ: 4極シンクロナス。ターンテーブル: 30cm 軽合金製, 1.5kg。回転数: 45, 33rpm。ベルト: ポリウレタン。SN比: 42dB以上。ワウ: 0.08%以下。アーム: スタチック・バランス形。カートリッジ: MM形0.7ミル, ダイア針付。

価格 18,000円

(日本ホノモータ株式会社
東京都港区高輪2~1~24
TEL (03) 473-1354)

トリオのターンテーブル

"400M"は、ベルト、アイドラ・ダブル・ドライブ形ターンテーブル。規格 モータ: 4極ヒステリシス。ターンテーブル: 32cm径アルミ合金, 重量3kg。ベルト: 8mm幅シリコン・ベルト。アイドラ: 80mmネオプレン・ゴム製。回転数: 33rpm, 45rpm。特殊機構: ワンタッチ・ロック




による50, 60Hz切換機構。ワウ・フラッタ: 0.04%以下。SN比: 53dB以下。電源: AC100V50~60Hz。外形寸法と重量: 155×366×344mm, 8.6kg。

現金正価 19,800円

(トリオ株式会社
東京都渋谷区渋谷1~6~5
TEL (03) 400-7171)

パーテックスのモータ

"IM-160"は、ベルト・ドライブ用フォ



ノモータの16極形として設計された。超薄形・小形・軽量のインダクション・モータ。特長 高さ29mm, 直径75mmの外形寸法と、重量300g。使用電流は100V50Hzにて30mA。回転数は1分間375rpm(50Hz)で、ベルト・ドライブ・プレーア機構に適合している。

(パーテックス・オーディオ株式会社)
東京都文京区音羽1~17~18
TEL (03) 943-4248

テレコ

ソニーのテープ・レコーダ2種

"TC-505"は、自動逆転機構をもち、5号テープのかかる、AC/DC両用のサーボ方式のポータブル・テレコ。規格 トラック形式: モノ。2トラック1チャンネル。使用リール: 最大5号。速度: 9.5cm, 4.8cm/s。周波数特性: 100~7,500Hz(9.5cm/s)。ワウ・フラッタ: 0.2%以下。SN比: 41dB以上。電源: AC100V50~60Hz。



DC6V(AC電源内蔵。充電装置付)。出力: 最大1W。スピーカ: 8×16cm。寸法と重量: 300×118×297mm, 4.3kg。

価格 31,800円

"TC-210"は、5号テープをかけたままで使用できる、AC/DC両用のポータブル・テレコ。規格 リール: 最大5号。テープ速度: 9.5cm, 4.8cm/s。周波数特性:




100~7,500Hz。ワウ・フラッタ: 0.4%以下。SN比: 45dB以上。電源: AC100V50~60Hz, DC6V(充電装置内蔵)。出力: 最大1W。スピーカ: 8×16cm。寸法と

重量: 294×118×302mm, 約4kg。

現金正価 19,800円

ソニーのテープ・プレーア

"TC-6"は、ステレオ・アンプに接続するだけで、簡単にテープ・ステレオ演奏が楽しめる、8トラック・カートリッジ用テ



ープ・プレーア。主な仕様 寸法と重量: 310×117×210mm, 約4.5kg。電源: AC100V50~60Hz, 36V A。

価格 19,800円

(ソニー株式会社
東京都品川区北品川6~7~35
TEL (03) 442-5111)

測定器

ナショナルの15MHz帯シンクロスコープ

"VP-508A"は、周波数帯域18MHzまで測定可能な、15MHz帯全TR化の2現象シンクロスコープ。特長 ブラウン管をのぞき、すべてTR化。実周波20MHzの余裕ある増幅器。視角誤差がなく、観測面も広い(有効域80×100mm)。角形内面目盛り付きブラウン管。カスケード接続で1mV/cmの高感度。MTBF(故障間平均時間)2,000



時間を表示。高信頼度保証を具体的数値化。低消費電力で長期間安定。垂直軸入力電圧は5mV/cmから600V耐圧を保証。


現金正価 450,000円

(松下通信工業株式会社
横浜市港北区磯島町880
TEL (045)531-1231)

アンプ

ビクターのコントロール・アンプ

“SEA-100”は、グラフィック・コントロールを採用した、SEAステレオ・コントロール。特長SEAシステム5分割(60, 250, 1000, 5000, 15000Hz)。オールSiT Rによる低雑音・低ひずみ率、SEAディフューズ・スイッチがついているので、補



正後と前との音の違いがわかる。


現金正価 19,900円

★詳細は本文解説記事をお読みください(編)

日本ビクター株式会社
(東京都中央区日本橋本町4-1-1)
TEL (03) 241-7811

トリオのAM/FMチューナ

“AFX-31”は、とくに低ひずみ率にポイントをおいて設計された、AM/FMステレオ・チューナ。規格 使用TR: 18石<1FET>、26ダイオード。受信周波数: 76~95MHz, 520~1610kHz。感度: FM 3μV/84MHz, AM 30μV/1MHz。セパレーション: 30dB以上/400Hz。ひずみ率: 0.9%以下。アンテナ・インピーダンス: 300



n平衡形および75n不平衡形。定格出力: FM 1V (400Hz:100%変調), AM 0.4V。出力インピーダンス: 200Ω。電源: AC 100/117V 50~60Hz。寸法と重量: 260×105×237mm, 3.9kg。

現金正価 23,000円

トリオ株式会社
(東京都渋谷区渋谷1-6-5)
TEL (03) 400-7171

ソニーのステレオ総合アンプ

“STR-6500”は、フロントエンド部に4連VCとFETを、FM IFには6素子のソリッドステート・フィルタを採用した、ステレオ総合アンプ。規格(チューナ部)受信周波数: 76~90MHz, 530~1605kHz。感度: FM 1.8μV, AM 160μV。FMセパレーション: 40dB以上/400Hz。(アンプ部)ダイナミック出力: 44W/8Ω。定格出力: 15W+15W/8Ω。入力感度: A U X。



T A P E 250mV 100kΩ。PHONO 2.5mV 47kΩ。録音出力: 250mV 10kΩ。調波ひずみ: 0.1%以下(定格時)。混交調ひずみ: 0.2%以下(定格時)。使用半導体: 40石(2FET)。ダイオード24石。寸法と重量: 400×145×310mm, 7.25kg。

価格 44,800円

ソニー株式会社
(東京都品川区北品川6-7-35)
TEL (03) 442-5111

ラジオ

オンキョーのステレオ装置

“MAC-2200”は、4チャンネル・アンプを組み込んだセパレート形ステレオ装置。規

格 回路方式: 41石, 19ダイオード。AM-FM 2バンド, MPXアダプタ内蔵SEPP-OTL I T Lチャンネル・アンプ方式。クロスオーバー周波数 500Hz。受信周波数: 76~90MHz, 530~1605kHz。感度: AM 12μV, FM 1.8μV。出力: 総合48W (12W×4)。スピーカ: 30cmウーファ, 16cm後面密閉形スコーカ, ホーン形トゥイータ, 5cmスーパー・トゥイータ(各2コ)4ウェイ密閉形。プレーア: 2スピード, オートリターン,



オートカット, ベルト・ドライブ方式。ターンテーブル: 30cm アルミ合金。PU: MM形カートリッジ付, スタチック・バランシングアーム。電源: AC 100V 50~60Hz。寸法と重量, 1644×400×642mm, 54kg。

現金正価 136,000円

大阪音響株式会社
(大阪市旭区大宮西之町5-32)
TEL (06) 951-5631

ソニーのセパレート・ステレオ

“HP-8000”は、つぎの特長をもった、セパレート・ステレオ。特長 アンプは最高級レシーバを使用。プレーアはオート・チェンジャを採用。8トラック・ステレオ・テレコ組み込み、またアンプから同時に4トラック, 8トラックに録音ができる。



輸入品 国内品

■誌名記入の上総合カタログ(卸商報)をお申込下さい〒50円

良い品を安く!!

★当社は音響機器・家庭電化製品・無線関係の総合卸問屋です(地方の方へ通信販売致します)

●テレビ・ステレオ・HiFiセット各種音響機器・レコード・楽器・ラジオ・テレコ・カメラ・時計・各種家庭電化製品から照明器具・工具・電子部品・真空管・学校教材・録音済みテープ・サインリング車・娯楽用品等その他あらゆるものを取扱っております。
●東芝・三菱・ナショナル・ソニー・日立・NEC・三洋・パイオニア・ビクター・コロムビアその他からグッドマン・グランド・ケンゾー・シェアー・リチャードアレン他等の輸入品も取扱っております。

信誠電器産業株式会社

東京都千代田区外神田6-7-9 TEL 東京神田(23) 4566(代)


4トラック・テレコはサーボ・モータを採用した自動運転可能。スピーカは3ウェイの本格的Hi-Fiスピーカを使用。

価格(予定) 489,000円

ソニー株式会社
(東京都品川区北品川6~7-35)
TEL (03) 442-5111

ナショナルのステレオ装置

“SC-850”は、「テクニクス」を基調に設計された、ユニット形高級セパレート・ステレオ。規格【プレーア部】カートリッジ：白金コバルト使用MM形。アーム：スタチック・バランス形。ターンテーブル：30cmアルミ合金。駆動方式：ベルト・ドライブ。モータ：4極ヒステリシス。回転数：33 $\frac{1}{3}$, 45rpm。【アンプ部】半導体：TR38石+ダイオード22石。出力：35W+35W。



感度：FM3 μ V, AM10 μ V。FMセパレーション：30dB。【SP部】スピーカ：30cmウーファ \times 2, 12cmスコーク \times 2, 5cmホーン形トウィータ \times 2。クロスオーバー周波数：200Hz, 5kHz。キャビネット：完全密閉形ランバーコア合板。寸法：SPボックス960 \times 470 \times 392mm, プレーア480 \times 470 \times 392mm, レコード・ケース480 \times 470 \times 392mm。総重量：97kg。

現金正価 285,000円

松下電器産業株式会社
(大阪府門真市大字門真1006)
TEL (06) 991-1121

日立のステレオ装置2種


“DPK-65”は、ITL-OTL方式による24W出力のアンプを採用した、セパレート形ステレオ装置。規格 使用半導体：TR12石+ダイオード15。受信周波数：530~1605kHz, 70~90MHz。総合出力：24W。【プレーア部】形式：リム・ドライブ、アーム：スタチック・バランス形。カートリッジ：クリスタル。ターンテーブル：23cm。モータ：2極インダクション。スピーカ：16cm \times 2, 密閉形。寸法：センチ410 \times 160 \times 360mm。スピーカ：210 \times 330 \times 150mm。



ム：スタチック・バランス形。ターンテーブル：25cm。モータ：4極シンクロナス。カートリッジ：マグネチック。スピーカ：20cmウーファ, 6.5cmトウィータ各2, 密閉形。寸法：センチ442 \times 715 \times 342mm, スピーカ413 \times 715 \times 342mm。

現金正価 73,800円

“DPK-3300M”は、ITL-OTLによる低ひずみ、低雑音に設計されたアンプを採用した卓上形ステレオ。規格 半導体：TR19石, ダイオード13。受信周波数：530~1605kHz, 76~90MHz。総合出力：12




W【プレーア】形式：リム・ドライブ。アーム：スタチック・バランス形。カートリッジ：クリスタル。ターンテーブル：23cm。モータ：2極インダクション。スピーカ：16cm \times 2, 密閉形。寸法：センチ410 \times 160 \times 360mm。スピーカ：210 \times 330 \times 150mm。

現金正価 33,000円

株式会社 日立製作所
(東京都千代田区大手町2~8)
TEL (03) 270-2111

ソニーのモジュラ・ステレオ

“HP-100”は、4点セパレートの小形・高性能のモジュラ・ステレオ。規格【アンプ部】使用半導体：TR25石, ダイオード15。定格出力：6W/8 Ω 。周波数特性：35Hz~17kHz。受信周波数：76~90MHz, 530~1605kHz。感度：FM15dB 30%変調 400Hz, AM48dB(280 μ V/m)。分離度：400Hz:30dB。寸法と重量：420 \times 122 \times 310mm, 4.1kg。【プレーア部】ターンテーブル：20




cm。回転数：33 $\frac{1}{3}$, 45rpm。カートリッジ：クリスタル形。寸法と重量：420 \times 142 \times 305mm, 4kg。【スピーカ】使用SP：16cm, 5cm2ウェイ。入力インピーダンス：8 Ω 。寸法と重量：295 \times 295 \times 145mm, 2.4kg。

現金正価 39,800円

ソニー株式会社
(東京都品川区北品川6~7-35)
TEL (03) 442-5111

高級ステレオプレーヤー

CONDUCT



ステレオ技術者募集中

*ステレオに興味ある方。
経験者は特に優遇致します。

ご希望の方は、平沼工場総務課
送履歴書持参又は、郵送して下さい。

横浜工学株式会社

平沼工場


横浜市西区平沼1丁目21番18号
TEL 045(441)5712(代表)

神奈川工場

横浜市神奈川区西大口2番地
TEL 045(401)4541(代表)

ナショナルの時計つきラジオ

“RC-797”は、5分間ブザー・タイムつき時計つきラジオ。規格受信周波数：76~90MHz, 525~1605kHz。半導体：TR 7石、ダイオード6。出力：600mW。スピー




ーカ：10cm。電源：AC100V~110V 50~60Hz。寸法と重量：360×150×160mm, 3.4kg。

現金正価 22,000円

ナショナルのポータブル・ラジオ

“RF-670”は、広い傾斜ダイヤルを採用したラジオ。規格受信周波数：76~90MHz, 525~1605kHz。半導体：TR 9石、




ダイオード6石。出力：500mW。スピーカ：6.5cm。電源：UM3×4 (6V)。寸法と重量：178×107×50mm, 730g。

現金正価 9,200円

松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006
TEL (06) 991-1121

古鷹無線のラジオ・グラス

“630”は、スポーツや劇場の観戦・観劇に適した、ラジオ・グラス。規格半導体：TR 6石。受信周波数：535~1605kHz。スピーカ：5cm (イヤホン付き)。出力：最大80mW。電源 006P (9V)。グラス：コーティング・レンズ使用、倍率2.7倍、特殊設計により3mから無限大まで、完全固




定焦点式。 価格 3,600円

古鷹無線株式会社
東京都千代田区外神田1~3~1
TEL (03) 251-7777

テレビ

ナショナルの19形カラー・テレビ

“TK-1200DU”は、微調整の容易なマジックライン方式。VHF受信は帯の幅が最少になったところ、UHF受信では帯の現われたところが同調点となる。スピーカは低音用18cm 2コ、高音用6.5cm 2個の4



スピーカ方式。OTL方式の採用とあいまったステレオなみの迫り音が得られる。などの特長をもったVHF、UHF用19形カラーTV。 現金正価 198,000円


松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006
TEL (06) 991-1121

その他

ソニーのUHFコンバータ

“VUC-8”は、TVの側面に取り付けて、

付属のループ・アンテナでUHF電波を良好に受信できるオールch UHFコンバータ。特長 小形、軽量でテレビ本体にネジで取り付けられる。13~62chまですべてのUHF放送を




カバーする。大電力放送地域では、付属のループ・アンテナだけで受信できる。電源はAC100V専用。アンテナ入力にはVHF、UHFとも300Ω。 現金正価 7,900円

ソニー株式会社
東京都品川区北品川6~7~35
TEL (03) 442-5111

サンコーのトランシーバ用VFO

“VFO-50”は、50MHz A3トランシーバ用に設計されたFET使用のVFO。特長 小形なのでトランシーバの内部に組み込み可能。FET使用で周波数安定度がよい。F3変調用端子があるので、A3受信機が




F3送信機になる。規格 可変周波数範囲：50~52MHz。周波数変動：初期変動2kHz以下。ON後30分500Hz以内。電源電圧：12V⊕⊖両用。出力電力：50mW以上。消費電流：30mA以下。使用半導体：MK-10-3, 2SC784×3, RD-7A。寸法：70×50×30mm。

価格 3,800円

サンコーのローパス・フィルタ

“SLP-6”は、とくに50MHzのトランシーバのTVI、BCI防止用として設計された、高周波トラップ付の簡易形ローパス・フィルタ。特長 小形にし携帯用トランシーバの内部に取り付け可能とし、50MHz



のTVIの大半を占める第2、第3調波の減衰を大にするため、2個のトラップを設けている。規格 シャ断周波数：60MHz。減衰特性：90~110MHz 70dB以上、110~300MHz 50dB以上。耐入力：10Wまで。入出力インピーダンス：75Ω±40%。寸法：70×30×15mm。

価格 350円

サンコー電子株式会社
東京都武蔵野市西久保2~3~9
TEL (0422) 51-3480

二光通販

かんたんで便利な《分割払い》で最新一流品を!

初回金(分割でもよい)→現品が届く→残金(4~10回払)

全製品・各メーカー——と——当社の共同保証

モジュラーステレオ

コロムビアCMS-400



MW/FMマルチ付
総合出力30W
マイアロSSカートリッジ
初回金16,000円、月払金3,400円×10回

コロムビアCMS-500



MW/FMマルチ付
総合出力30W
マイアロSSカートリッジ
初回金19,500円、月払金3,700円×12回


トリオMT-65



AM/FMマルチ付
総合出力30W
MMカートリッジ
初回金30,000円、月払金4,500円×12回

ステレオアンプ

ソリッドステートステレオ
アンプ トリオ TW-31




19石、8ダイオード、出力20W×2
TR式小型アンプの決定版
初回金7,900円、月払金1,830円×10回

ソリッドステートステレオ
アンプ トリオ TW-61



19石、7ダイオード、出力25W×2
TR式プリメインアンプのベストセラー
初回金11,400円、月払金2,630円×10回

ソリッドステート チューナー
トリオ FX-21T



21石、20ダイオード、受信機波数AM
/520~1610kc、FM/76~90Mc
初回金9,600円、月払金2,250円×10回


AM/FMマルチ総合アンプ
コロムビアMA-20



11石、7石、13ダイオード
出力15W×2
感度FM3.0μV/30dB
初回金11,300円、月払金2,500円×10回

ステレオアンプ

ソリッドステートステレオ
アンプコロムビアMAT-3



19石、7ダイオード、4サーミスタ
出力50W×2
初回金11,800円、月払金3,000円×10回

AM/FMマルチ総合アンプ
コロムビアMA-30




14石、21石、出力15W×2
高感度アンプアゲイン調整品
初回金14,500円、月払金3,300円×10回

AM/FMマルチ総合アンプ
パイオニア SX-30TA



40石、26ダイオード、出力20W×2
ソリッドステート総合アンプ
初回金14,000円、月払金3,000円×10回

総合ステレオプリメインアンプ
パイオニア SA-40



7石、4石、出力12.5W×2
音質抜群のプリメインアンプ
初回金7,700円、月払金1,900円×10回

ステレオプレーヤ

オートプレーヤ
コロムビア4022



4スピード、4極シンクロモーター
MMカートリッジ、30cmターンテーブル
初回金8,500円、月払金1,900円×10回

オートプレーヤ
コロムビア4025



4スピード、4極シンクロモーター
MMカートリッジ、30cmターンテーブル
初回金10,300円、月払金2,600円×10回

オートプレーヤ
CEC STP-92



3スピード、4極シンクロモーター、
MM式カートリッジ使用
初回金7,200円、月払金1,700円×10回

オートプレーヤ
パイオニアPL-25



2スピード、4極シンクロモーター、
MM式カートリッジ使用
初回金8,400円、月払金1,960円×10回

SPシステム

ニッカ
CS-60W



1way バスレフ
初回金1,000円
月払金1,000円×5回

トリオ
SC-204



2way 密閉
初回金4,200円
月払金1,400円×7回

トリオ
SC-203



2way 密閉
初回金5,500円
月払金1,300円×10回

トリオ
SC-202



3way 密閉
初回金7,400円
月払金1,700円×10回

パイオニア
CS-5



2way 密閉
初回金4,300円
月払金1,000円×10回

この広告以外にも一流メーカー(トリオ・パイオニア・スター・CEC・ナショナル・コロムビア・コーラル・パレス・光波・三和・アイワ・スタンダード・他)全製品を取扱っておりますので、当社案内書をご覧ください。

※技術者を募集致します。年令、学歴不問自信ある方は履歴書をお送り下さい。

ご利用の前に切手100円同封してNo.73総合カタログをお申込み下さい。(貴方の郵便番号もご記入願います)
郵便番号133東京・小岩局私書箱27号 (振替口座 143564) 二光電気通販G係
東京都江戸川区南小岩3-7-10 (TEL東京03)659-8531~3