



ナショナルスタビライザー



8月の擴

その發光燈電壓調整用として、ナショナルスタビライザーの御購買を、おすすすめ致します。

發光燈の電壓の限界は、一〇〇V ± 一〇%

ナショナルスタビライザーは、一〇〇V ± 二%ですから、發光燈の延命用として最適です。

| 品名 | 電路 | 品番 | 小賣正價 |
|------------------------------------|----|-------|------------------|
| ナショナルスタビライザー (自動電壓調整器) 一〇〇W用 | ソホ | FR-10 | 四、二〇〇圓 (非課税品) |

※五〇サイクル用(FR-10五)と六〇サイクル用(FR-10六)の別があります。

優秀なラジオ共同聴取施設には

ナショナル強力擴聲装置を



100W鐵架式(L-100A)

さきに、北海道に燃えあがりつつある、ラジオ共同聴取施設について、お伝えしましたが、その後美瑛町の施設完成、さらに引續き

(別表) 北海道ラジオ共同聴取施設増加調
(北海道電波監理局統計より抄録)

| 年 | 月 | 施設數 | 聴取加入者數 |
|--------|-----|-----|--------|
| 昭和二十二年 | 八月 | 八 | 八九七 |
| 昭和二十三年 | 八月 | 一五 | 一三七八 |
| 昭和二十四年 | 三月 | 二一 | 一六五三 |
| 同 | 八月 | 三八 | 二〇九一 |
| 同 | 九月 | 四七 | 二三七一 |
| 同 | 十月 | 六四 | 二八五六 |
| 同 | 十一月 | 七九 | 三三九一〇 |
| 同 | 十二月 | 九六 | 三九九九 |
| 昭和二十五年 | 一月 | 一一九 | 五三一四 |
| 同 | 二月 | 一五七 | 六一四九 |
| 同 | 三月 | 一六〇 | 六六三〇 |

目下、五〇W本體を使用する斜里郡上斜里付K-101-B二十五瓦K-101-Aを三臺、使用する網走市卯原内の施設が現在工事中であり、七月中には完成を豫定されているほか、五〇W、一〇〇Wの受註も内定している盛況ぶりであります。

今や道内各放送局の奨励、技術的援助もあつて、各地に急速に普及しつつありますが、

(別表参照) いずれも優秀な施設はナショナル擴聲装置を使用し、「共同聴取施設はナショナルで」が合言葉となつております。

共同聴取施設の效果、利用法、經濟性などについては、七月號シヨップ本文(二十二頁—二十三頁)「奈良のアンパ村訪問」に、紹介しましたとおりで、本土でも地形上から見ると山口、廣島、岡山、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、岐阜、山梨、長野、群馬、福島、岩手、愛媛、高知などの山間で、ラジオ

感度のわるい農村、九州の各島嶼漁村などには充分普及の可能性がおります。

最近、縣當局でも縣下報道の徹底、青少年の成人教育などに力を入れることになつた處(例えば、岡山縣では報道の徹底、滋賀縣では成人教育)もあり、擴聲装置の利用を、ぜひ縣・町村當局に薦めていただきたいと思ひます。

(七月號本文二十三頁「附記」の終より十行目年十五圓とありますのは年十五萬圓の誤です)

ナショナルハンドランプを

カブよく印象的に表現した

素晴らしいポスター完成!

あらゆる點で、あなたの要求 横十九センチを満した! 新發賣の手提用 お店を美しく、華やかに彩る 兼自轉車燈 ナショナルハンド ポスターです。 ランプの力強いポスターが完成 需要期に向う折から、十二分 しました! (タテ五三センチ。 に御活用ください。

