


ナショナルが又々放つヒット!

民間放送型第三號

US-150五球スーパー

待望の民間放送開始に備え、ラジオを置く一般大衆のものに——との念願から、昨年六月業界の先端を切つた「民間放送型五球スーパー」US-100型、US-1200型が、ナショナル独自の賞讃と、これこそ國民大衆のラジオだとの各位の御慶賀や熱意に勵まされ弊社としても、民間放送型五球スーパーだけは、いかなる隘路を克服しても生産すべきだとの熾烈な意欲から、今回民間放送型五球スーパー第三號として、新装US-150型をお届けいたします。



文字通り五球スーパー標準品として、さきに發賣のUS-100型US-1200型に賜つた御批判の聲を基礎に、ナショナル技術陣の精魂こめた製品を、實際に現品につき御試聴の上、擴賣のヒツト商品として積極的御勉賣をお願申上げます。

品名	番	電路	小賣正價
民間放送型五球スーパー第三號	US-150	ラサ	9,850圓

お待ち兼ねの普及型六〇〇Wコンロ

ナショナルマークにふさわしい堅確にて優美な製品、絶對安心してお取扱願え、然も品質にマツテした格安な價格でと鋭意研究の結果、新登場頭から普及型コンロをデビューさせました。

本器の特徴

- 一、案件は一枚板の總シボリ織板製にて、櫛目なく非常に堅牢で
- 二、塗装は結晶性焼付塗装を施し優美にて被膜強靱

- 三、絶對に裂けることがありません。脚構造が非常に簡素で、素人の方にも簡単に手直してできるようになっていきます。
- 四、ターミナル部分は上下両器にて充分保護されていますので、絶對安心して御使用になれます。



品名	番	電路	小賣正價
ナショナル普及型六〇〇Wコンロ	四〇三三六〇〇W	コ	三,〇〇〇
ナショナル普及型六〇〇Wコンロ	四〇三三六〇〇W	ネ	三,〇〇〇
ナショナル普及型六〇〇Wコンロ	四〇三三六〇〇W	ネ	三,〇〇〇

(註) ナショナル普及型六〇〇Wコンロは、コード無しの付の二本線にて撥出致し、取賣店にお店、特設を生かされて、お取寄せ願います。

絶対優秀を誇る!

ナショナル蛍光灯 颯爽とデビュー

街に村にナショナルに、蛍光灯が漸く照明界の主座を占めんとする秋。ナショナルは幾久し、研究の苦心の結果、御取賣所各位の御要望にお応えして、贈り物の最優秀蛍光灯は、次の特徴を見えて颯爽とデビュー。皆様に十二分の御愛顧をいたされるものと確信いたしております。




特徴

- ★多年研究を加えた優秀蛍光物質の配合によつて極めて明るい點
- ★弊社独自の技術を發揮し、電極の形状に工夫を加え、コイルの壽命を永くしていますから、非常に経済的で安心して御使用願えます。
- ★長時間點燈しても黒化(エンドブラックング)が極めて少ない事
- ★マークは美しく内面から押されていますから體裁もよく、マークの

消える心配がありません。

- ★發光能率が極めて高く、晝光色蛍光灯の場合と同じ電力の白熱電球の優に三倍の明るさです。(同じ明るさでは電力は三分の一ですみます)

- ★※品質及び價格はタイムス五ベージにあります。



スーパーの

最普及品!

「スーパーを買いたいのだが一寸手が出ない」そんなお客様に安心してすゝめられるスーパーを、御販賣店各位の久しい御要望にお應えして愈々發賣いたしました。ナショナルが放つたヒット・サービス商品として、手軽にお客様におすすゝめ下さい。

NS 3 四球スーパー
愈々發賣

品名	品番	電路	小賣正價
四球スーパー	NS-3	ラマ	七五〇〇圓



御要望 熾烈な中級スーパーの

電源回路平滑用
デカップリング用
に最適!

密閉チューブラー型
三五〇V—5 μ F
BT—三五〇五
愈々發賣されました。
組立用に、補修用に積極的な御愛用と御勉賣をお願い致します。

價格

型名	使用電壓	尖端電壓	容量	電路	小賣正價
BT—三五〇五	三五〇V	四二〇V	五 μ F	オウ	七〇圓

寸法

長さ三七耗、直徑十三耗です。

愈々發賣! 五〇W半鐵架式可搬型擴聲裝置

LS 五〇型

一〇〇Wにも一五〇Wにも容易に格安に増設できる!

昨秋來、試作に試作を重ねて完成した本機は、かねて御販賣店や各學校から熱心な御要望を頂いておりましたもので、特に學校は遂次五〇W以上の大出力機の要望が大きく、L—五〇A型又はL—一〇〇A型の普及型として、必ずや御満足を頂け全國御販賣店各位に積極的御擴賣をお願いできるものと信じます。
尙本機は試作中既に三重縣笠取

中學校、大阪府長野小學校、香川縣仁尾小學校に納入し非常な好評を頂いております外、去る十二月には國警本部から大量の注文を受け、その優秀性能を遺憾なく發揮しております。

概要と特徴

一、本機は寫眞の如く三つのブロックにまとめられておりますので、極めてコンパクトな据置兼可搬型となつています。
二、この各々の三ブロックの接続にはコンセントを使用しておりますので、點檢保守に便利であります。各ブロックを左右に接続することもでき、接続コードの延長範圍からブロック毎に位置を變えること

もできます。従つて各ブロックに分解すれば移動も容易です。
三、ラジオ部は高周波一段付となつておりますので極めて感度が良好です。
四、最大の特徴は出力を増加する場合、更に五〇Wの電力増中部のみを追加することにより、一〇〇Wにも一五〇Wにも容易に格安に變更することができる點であります。

※定格はタイムス五ページに詳記してあります。

寫眞は試作品であります。標準市販品はさらに特新なデザインであります。

