




フロントパネルにワンタッチで開閉可能なスピーカーグリルを、最大出力の100Wの4インチスピーカーが2個搭載されています。また、専用スピーカーとして更なる高音質を実現し、高音質を享受していただけます。





最新高周波増幅回路を採用し、ワイドレンジのFM放送を受信可能な高感度設計。お好きな音程も対応したFMステーション。FMステーションの自動ロック機能、FMステーションの自動ロック機能、FMステーションの自動ロック機能。





3点1式のコントロールダイヤル。ダイヤルは、FMステーションの自動ロック機能、FMステーションの自動ロック機能、FMステーションの自動ロック機能。

「パイオニアのラジオです。」この一言を申し上げるために持てる技術のすべてを傾注しました。

R-100 FM/AM 定価 ¥35,000



R-300 FM/AM 定価 ¥49,800(8トラックカートリッジプレーヤー付) 近日発売。



書斎、寝室、リビングルームなど手軽にそしてパーソナルにご使用ください。FMライフが豊かなものとなります。高級ステレオレコードプレーヤーを接続するとレコード演奏がお楽しみになれます。

便利な分割払いもございます。パイオニアクレジットをご利用ください。月々 2,500円より、6回、10回、16回、20回があります。またボーナス時の重点払いもできます。

取扱店

昭和46年(1971)

パイオニア株式会社

FMを、音楽を重視するとこれだけのメカニズムが必要でした。




TREBLE (トレブル)
高音の調整。デリケートな高音が強調できます。

BASS (バス)
低音の調整。親しみやすいソフトな音が創れます。

VOLUME (ボリューム)
音量の調整。内側が左(L)、外側が右(R)チャンネル用。

SELECTOR (セレクター)
AM…AM(中波)放送。
FM-MONO…FMモノラル
FM-STEREO…FMステレオ
PHONO…ステレオレコード演奏。
AUX…予備入力端子位置。
(テープ再生等)
REC…ステレオテープ録音

デジタル時計(R-200のみ)



お好きな時間に放送が切れます。その時間をセットしてください。この時POWERとAUTOスイッチはOFFに。お好きな時に番組が始まります。赤矢印に時刻をセットし、AUTOボタンを押して下さい。自動的に放送が始まります。

8トラックカートリッジプレーヤー(R-300のみ)。



エンドレステープの魅力も十分味わえます。好みのチャンネルのくり返し演奏も楽しめるリピート機構つき。

AUTO


このボタンを押して下さい。TIME SETされた時刻に自動的にスイッチが入り、サウンドが流れ出します。



POWER.

ボタンを押すと電源が入ります。切るときはもう一度押して下さい。

16cm口径のハイ ファイスピーカー



プレーヤー端子 テープ録音端子 AUX端子

パイオニアセパレートラジオ仕様

使用トランジスター等	T28・D17(R-100・R-200) T28・D19(R-300)
回路方式	スーパーヘテロダイン方式AFC回路付
受信帯域	AM=535~1605KHZ FM=76~90MHZ
アンテナ	AM=フェライトバーアンテナ内蔵10×160mm(外部アンテナ端子付) FM=300 Ω平衡型
実用感度	AM=150μV/m(S/N20dB30%変調) FM=5μV(S/N30dB30%変調)
FMチャンネルセパレーション	35dB(1KHZ)以上
トーンコントロール	BASS-10dB~+10dB(100HZ) TREBLE-10dB~+8dB(10KHZ)
出力	実効7W(3.5W/3.5W)最大10W(5W/5W)
入力端子と入力レベル	PHONO 3mV(1KHZ 47KΩ)MM型カートリッジ用 AUX. 150mV(1KHZ 47KΩ)
出力端子	スピーカーアウトプット8Ω テープレコーダー同時録音端子(REC) ステレオヘッドホンジャック(PHONES)
時計部(R-200のみ)	タイムセット 0~24時(セット単位10分) スリーピングタイム 0~60分 電源 AC100V
テープ部(R-300のみ)	使用カートリッジ リアジェット方式8トラック型 テープ速度 9.5cm/秒 回転むら 0.2%(WRMS) 周波数特性 50~10,000HZ セパレーション 35dB以上 クロストーク 40dB以上 S/N比 45dB以上
スピーカー	16cm広帯域シングルコーン
電源	AC100V 50/60HZ
消費電力	15W(R-100)18W(R-200)18W(R-300)
外形寸法	コントロール部=巾220mm・高227mm・奥267mm スピーカー部=巾220mm・高227mm・奥252mm
重量	コントロール部=7kg(R-100)7.4kg(R-200)8kg(R-300) スピーカー部=3kg×2
付属品	FM用電線簡易アンテナ FM用T字型簡易アンテナ 釘4 ヒューズ0.5A
色彩	アイボリー・レッド・イエローの3種
定価	R-100=FM/AM ¥35,000 R-200=FM/AM(デジタルクロック付) ¥39,800 R-300=FM/AM(8トラックプレーヤー付) 近日発売 ¥49,800