

# new products

## IC 全自動カラーテレビ 19 形オールチャンネル 6 機種

カラーテレビ「ユニカラー」の陣容を強化するため、IC 全自動の19形オールチャンネルコンソール形「名門」19D1、19D2、テーブル形19T4「インテリア」と、そのレディタイプ(UHFアダプタを組み込めるもの)19D1R、19D2R、19T4Rを発売した。

このテレビはカラー調整にいちばん重要な


微調整に IC を使って完全に自動化してあるうえ、色相と影度の自動化も図り、さらに、僕人の好みの色が選べるモードボタンを取りつけるなど、当社独自のアイデアをもちこみ、ブラウン管にも新しい緑色けい光体を採用して従来より35%明るくしてある。

(テレビ事業部)

### 規格

形名	19D1 (R)	19D2 (R)	19T4 (R)
ブラウン管	490 BDB 22 A	同 左	490 BDB 22
真空管数	29	同 左	11
半導体数	トランジスタ 22 (21) ダイオード 27 (25) IC 1	同 左	トランジスタ 29 (26) ダイオード 34 (30)
サイズ	20 cm, 6 cm 各2個	20 cm, 6 cm 各1個	10 cm × 15 cm
音 声 出 力	2.5 W	2.5 W	2.0 W
消費電力	280 W	280 W	230 W
寸 法 (幅×高さ×奥行) 重 量	940×905×552 (mm) 51 kg	864×928×553 (mm) 50 kg	712×847×513 (mm) 42 kg
仕 置 品	重板、セットカバー	同 左	足、セットカバー
現 金 定 価	197,000円 (192,000円)	184,000円 (179,000円)	149,000円 (145,000円)

(注) かつこ内の数字はそれぞれのレディタイプ



19D1 (R)



19D2 (R)



19T4 (R)

All-channel color-television receivers


## ステレオ「ボストン IC-1」 SP-790 P

ステレオ SP-790P は高性能 IC カートリッジに加えて、効果回路に MFR (多重音質創造装置) を採用していっそう商品価値を高めたものである。ローボーイタイプの豪華キャビネットの天板開きの中に、高級ベルトドライブプレーヤを組み込み、20 cm フリーエッジのウーハと、8 cm, 5 cm のスコカ、ツイーターを組み合わせた PB 方式のスピーカーボックスによって、やわらかい繊細な音の表現を期待している。特に MFR は従来のトーンコントロールのわくを一段と広げ、プログラムソース、環境条件、さらには個人の好みの領域で、幅広く音質変化に対応させることができるので、一段と効果的な音質再生が可能である。

### 仕 様

#### <アンププレーヤ部>

形 式 オートプレーヤ (ベルトドライブ)  
受信周波数 AM 530~1,600 kHz  
FM 76~90 MHz  
使用半導体 トランジスタ 29 (FET 5)  
ダイオード 22  
最大出力 ミュージックパワー 50 W  
外部端子 ヘッドホン端子  
録音再生端子 (DIN 規格)  
AUX 端子, AC ソケット  
スピード 2スピード  
ターンテーブル 30 cm アルミダイキャスト



Separate stereophonograph "Boston IC-1", SP-790 P

カートリッジ IC カートリッジ (C-300F)  
針 圧 2g  
電 源 AC 100 V 50/60 Hz  
<スピーカー>  
方 式 3ウェイ, 6スピーカー PB方式  
スピーカ 20 cm (フリーエッジ) × 2  
8 cm × 2, 5 cm × 2  
総合外形寸法 幅 1,500 × 奥行 395 × 高さ 630 (mm)  
総 重 量 46 kg  
現 金 定 価 104,800 円

(音響事業部)

## ラジオ付カセットレコーダ RT-211 F

RT-211 F はカセットレコーダに FM/AM ラジオを組み込んだもので、マイクロホンからの録音に加え、ラジオからも直接録音がで

きる。また別売りのワイヤレスマイク (WM-1) の使用により、離れたところからも自由に録音することができ、各部の操作は押しボタ

ン方式の採用により非常に操作しやすい。また、三電源方式の採用により、どこでも使用できる。

# new products

仕 様		FM 76~90 MHz
録音消去方式	交流バイパス、直流消去	スピーカ 10 cm
テープ速度	4.8 cm/s	外形寸法 幅 287×奥行 96×高さ 303 (mm)
使用半導体	13	重 量 3.6 kg
最大出力	1.0 W	付 属 品 ダイナミックマイクロホン マイクスタンド イヤホン
電 源	AC 100 V、50/60 Hz DC 6 V (UM-1 K)×4 カーバッテリー使用可	試聴用カセットテープ 乾電池 (UM-1 K)×4
外部端子	MIC 端子、外部入力端子、外部出力端子、カー電源用端子	現金定価 27,800 円 (音響事業部)
受信周波数	AM 530~1,600 kHz	



Radio cassette recorder, RT-211 F

## カセツトレコーダ「アクタス」KT-210

「使う 聞く楽しさ」に重点をおいたポータブルタイプの「アクタス」KT-210 を発売した。

高性能ミクロンヘッド、9 cm 大形スピーカの採用によりすばらしい Hi-Fi 音で録音再生ができる。またこのクラスでは初めてのトーンコントロールを採用、目的に応じた音質を選ぶことができる。

めんどろな録音レベルの調整がいらぬオートレベル回路、テープの回転が一目でわかる最新なアイディアのテープアイ、指先だけで操作できるワンハンド方式、テープの交換が秒速のカセットアップ方式、収納可能なスライド式ハンドル、乾電池 電灯線 カーバッテリー何でも使える三電源方式、リモートスイッチがついた付属マイクロホンと、使いや

すさを徹底的に追求したカセットレコーダである。

仕 様	
録音消去方式	交流バイパス
テープ速度	4.75 cm/s
使用半導体	トランジスタ 6 ダイオード 3
最大出力	1 W
電 源	AC 100 V 50/60 Hz DC 6 V (UM-2 K)×4 カーアダプタ使用
消費電力	3 W
スピーカ	9 cm 丸形ダイナミックスピーカ
外部端子	LINE-IN, MIC, MONI, EXT-BATT



Cassette recorder, "Actus" KT-210

外形寸法	幅 315×奥行 167×高さ 66 (mm)
重 量	2 kg
付 属 品	ダイナミックマイクロホン カセットテープ C-30 T UM-2 K×4 電源コード
現金定価	13,900 円 (音響事業部)

## トランジスタラジオ「コンバット」RM-201 F

RM-201 F「コンバット」は当社の技術を集約して設計されたラジオで、トランジスタ 15 石を使用し、FM 受信には威力を発揮する FET 1 石を内蔵している。FM/SW/AM の 3 バンドで、FM ステレオジャックがついており、FM ステレオアダプタ RM-341 X と組み合わせて FM ステレオ放送が楽しめる。また、ワイヤレスマイク「ウォーク」WM-1 を使って、離れたところからも自由に声や音楽を送れる。チューニングインジケータにより電池の消耗と最良受信点わかる。ダイヤル照明ボタンで暗やみでも選局ができ、AC 電源内蔵により、交流、直流いずれも使用できる。

仕 様	
受信周波数	AM 530~1,600 kHz SW 3.8~12 MHz FM 76~90 MHz
電 源	UM-2 K×3 AC 100 V 50/60 Hz
スピーカ	92 mm PMD 形
出 力	1 W
使用半導体	トランジスタ 15 (FET 1) ダイオード 8
端 子	イヤホンジャック テープ録音端子 MPX OUT AUX IN



Transistor radio, "Combat" RM-201 F

外部電源端子	
外形寸法	幅 220×奥行 58×高さ 130 (mm)
総重量	1.4 kg (電池とも)
付 属 品	皮ケース (イヤホンケース付)、 イヤホン、AC 電源コード、 外部アンテナリード線、 電池 (UM-2 K)×3
現金定価	13,800 円 (音響事業部)

# new products

## ホームラジオ RH-502F

RH-502F は FM/AM の 2 バンドラジオで、キャビネットは最近著しく進歩し注目をあびている V カット法の採用で、外観がきれいに仕上がっている。そのうえコンパクトな設計により机やたなの上などどこにでも手軽に置けるので、置き場所の心配がいらぬ。つまみの一部にスライド切換方式を採用し、一段と使いやすくなっている。10 cm のダイナミックスピーカーで聞きやすい音を再生する。

仕様  
受信周波数 AM 530~1,600 kHz  
FM 76~90 MHz  
出力(最大) 1W  
スピーカ 10 cm パーマネント マグネティック ダイナミック  
電源 AC 100V 50/60 Hz  
アンテナ FM コードアンテナ  
AM フェライトコアアンテナ (10φ 120 mm)



Home radio, RH-502F

半導体 トランジスタ  
ダイオード 4  
外形寸法 幅 295×高 145×奥行 125 (mm)  
重量 1.4 kg  
現金定価 8,900 円

(合機事業部)

## 学習スタンド

学習や読書用の電球スタンド 5 機種を発売した。

この学習スタンドは、高級布セード製(内面に鏡面反射板付)の明視形と、製図板など傾斜した机にも取り付けられる反射がさ・支柱可動自在形で、明るさや配光にも特に留意されている。

仕様

IL-1214~IL-1216

明視形、100W 電球スタンド、鏡面反射式、押しボタンスイッチ式、赤、青、茶色


現金定価 3,180 円

IL-1305~IL-1306

60W ニューホワイトボールランプ使用、アルミヘアライン仕上げ反射がさ、ロータリスイッチ式、反射がさ・支柱可動自在形、机取付は万力方式、黒、うす茶色

現金定価 2,450 円

(照明事業部)



IL-1214



IL-1305

Study lamps

## ヘアドライヤ「マイセツヤング」HDH-31Y

フード形(頭にかぶる形式)の女性用ヘアドライヤは髪を乾している間は自由に動くことができない不便さがある。


「マイセツヤング」はショルダタイプで、セット中でも、3m 以内であれば自由に動くことができる。

フード、コード、ホースなどが本体の中に

すっぽり納まる当社独自のアイディアをとり入れたスマートな設計である。全体の重量は1.6kg と軽く、旅行、レジャーなどの携帯にも最適である。

現金定価 4,500 円

(家庭電機事業部)



Hair dryer for lady use, "Myset Young" HDH-31Y

## 東芝レビュー 24巻11号

昭和44年10月20日印刷 昭和44年11月1日発行

売価 1冊 金150円(毎月1日発行)

(無断転載を禁じます)

本誌購読ご希望の方はご近所の書店または直接発売元へご注文ください。

購読料金 6か月900円 1か年1,800円(送料実費)

編集兼  
発行所  
印刷所  
免

同部豊比古  
花京都中央区新富町2の19  
東東印刷工芸株式会社  
大東市堀川町72番地  
川崎浦電気株式会社  
東芝レビュー発行所  
編集室 川崎市小向東芝町1番地  
東芝総合研究所内 Tel. 044-51-2111(大代)〒210  
東京都千代田区神田錦町3の1  
株式会社 オーム社書店

発売元